

TEKNİK ÜRÜN KATALOĞU

TECHNICAL PRODUCT
CATALOGUE

PANJUR
ROLLING SHUTTER



GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR



KEPENK
ROLLING DOOR



ENDÜSTRİYEL KAPI
INDUSTRIAL ROLLING DOOR





- **Seperatörlerdeki linklere tıklayarak ilgili ürünlere ulaşabilirsiniz.**
You can access the relevant products by clicking on the links in the separators.
- **Sayfaların sağ alt köşesindeki ok işaretlerine tıklayarak seperatörlere dönebilirsiniz.**
You can return to the separators by clicking the arrow icons in the bottom right corner of the pages.



 **ÖZDİL PANCUR**
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

MERKEZ / HEAD OFFICE

📍 İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Demirciler Sanayi Sitesi A2 Blok
No: 25/26 Başakşehir / İstanbul

📞 +90 212 659 50 10 pbx

📠 +90 212 659 07 60

+90 212 659 78 30

💬 +90 544 822 39 86

✉️ info@alusel.com.tr
satis@alusel.com.tr
export@alusel.com.tr
import@alusel.com.tr

🌐 www.alusel.com.tr

Sektöre Yön Veren Marka



ALUSEL®

Leads the sector forward

Özdil Pancur Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1970 yılında panjur ve kepenk sektörünün öncülerinden Kadri Özdil tarafından kuruldu. Yatırımlarla ve müşterilerine verdiği güvenle büyüyerek ALUSEL markasıyla sektörün liderleri arasına girdi.

Panjur, kepenk, garaj kapısı, endüstriyel kapılar, motor ve kontrol sistemlerinden oluşan ana ürün gruplarımızı, müşterilerin sürekli değişen ve yenilenen ihtiyaçları doğrultusunda yüksek kaliteli malzemeleri kullanarak, en yeni teknoloji ile donatılmış tesislerimizde imal ediyoruz. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde 20.000 m² kapalı alana kurulu tesisimizde hammaddenin işlenmesinden proje teslimine kadar olan tüm süreçlerde donanımlı ve tecrübeli personelimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Üretim ve kurulum aşamaları için kendi bünyemizde istihdam ettiğimiz yetkin ve uzman personelimizin yanı sıra, bayilerimize düzenli eğitimler ve teknik destek vererek, modern sistemler için gerekli donanımın tedarikinde ve yeni tekniklerin kullanılmasında karşılaşılacak olası sorunların çözümnesini sağlıyoruz.

ÖZDİL PANCUR'un sunacağı teknik eğitimi, profesyonel faaliyetleri ve pazar desteği faaliyetlerini kolaylıkla kavrayabilecek, güvenilir bayilerle uzun vadeli ticari ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz.

Özdil Pancur Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Özdil Pancur Manufacturing and Trade Corporation) was founded in 1970 by Kadri Özdil, one of the pioneers of the shutter and rolling door sector. It has become one of the leaders in the sector with the ALUSEL brand by growing with investments and its customers' trust.

We manufacture our main product groups consisting of shutters, rolling doors, garage doors, industrial doors, motors and control systems in our facilities equipped with the latest technology, using high-quality materials in line with the constantly changing and renewed needs of our customers. We serve our customers with our well-equipped and experienced personnel throughout the whole operation from processing the raw material to project delivery in our facility established on a 20,000 m² closed area in Kırklareli Organized Industrial Zone.

In addition to our competent and experienced personnel employed in our own organization for the production and installation stages, we provide regular training and technical support to our dealers, ensuring that possible problems that may be encountered in the supply of the necessary equipment for modern systems and the use of new techniques are resolved.

We aim to establish long-term commercial relationships with reliable dealers who can easily understand the technical training, professional activities and market support activities that ÖZDİL PANCUR would offer.





Başlangıçta ithal ettiğimiz panjur ve kepenk sistemlerinde kısıtlı bir ürün grubuna sahipken, yıllar içinde sektörde yaptığımız yatırımlar ve Ar-Ge çalışmalarıyla hem yenilikçi ürünler ve teknolojiler geliştirdik hem de ürün gamımızı zenginleştirdik. Konutlardan büyük çaplı endüstriyel projelerin çözümüne kadar tüm tüp ve endüstriyel motor gruplarında, alüminyum ve çelik profillerde, aksesuarlarda ve diğer yardımcı elemanlarda her türlü ihtiyacı karşılayacak seviyeye ulaştık. Bu sayede, Türkiye ekonomisine katkıda bulunan ihracatçı bir firma olma başarısını elde ettik.

Bugün Türkiye genelinde hizmet verdigimiz 130 ana bayi, yüzlerce uygulama bayisi ve servis ağımızın yanı sıra, Avrupa, Balkan, Afrika, Asya, Amerika ve Orta Doğu ülkelerine ihracatımız bulunuyor.

ALUSEL markasını ve kalitesini sektörde ön plana çıkarmanın yanında, İtalya ve Almanya'daki modern tesislerde üretilen MOSEL, SETKEPENK, EUROSEL, SELECTRO gibi markalarımızla farklı ihtiyaçlara yönelik kapsamlı çözümler üretiyoruz.

Dürüstlüğü, güvenilirliği ve müşteri memnuniyetini merkeze alan üretim ve hizmet anlayışımızla, yüksek kaliteli, modern, çevreye duyarlı ürünler geliştirmeye ve sektörün öncü markası olmaya devam edeceğiz.

While we initially had a limited product group in the shutter and rolling door systems we imported, over the years we have developed innovative products and technologies and enriched our product range with the investments we made in the sector and R&D studies. We have reached a level that can meet all kinds of needs in all tube and industrial motor groups, aluminum and steel profiles, accessories and other secondary elements from houses to large-scale industrial project solutions. In this way, we have achieved the success of being an exporter company that contributes to the Turkish economy.

Today, in addition to our 130 main dealers, hundreds of application dealers and service network which serve throughout Türkiye, we export to countries in Europe, the Balkans, Africa, Asia, America and the Middle East.

In addition to bringing the ALUSEL brand and quality to the forefront in the sector, we produce comprehensive solutions for various needs with our brands such as MOSEL, SETKEPENK, EUROSEL, SELECTRO produced in modern facilities in Italy and Germany.

With our production and service approach that focuses on honesty, reliability and customer satisfaction, we will continue to develop high quality, modern, environmentally friendly products and become a brand that leads the sector forward.



Türkiye'de
All around Türkiye



130 Ana bayi
Main dealers



Yüzlerce uygulama bayisi ve servis ağı
Hundreds of application dealers and service network



1970	1991-2000	1991-2006	1992	1997
Özdil Pancur Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu Özdil Pancur Sanayi ve Ticaret A.Ş. was established	Alman Alulux panjur sistemlerinin Türkiye'deki tek distribütörlüğü Sole distributor of German Alulux shutter systems in Türkiye	Alman Elero motor sistemlerinin Türkiye'deki tek distribütörlüğü Sole distributor of German Elero motor systems in Türkiye	Ekstrüzyon profillerin dizaynı ve üretime alınması Design and production of extrusion profiles	Türkiye'de ilk defa 77 mm ve 55 mm ekstrüzyon profilin dizaynı ve üretimi Design and production of the first 77 mm and 55 mm extrusion profiles in Türkiye
2013	2011	2010	2009	2008
Üretim alanının 20.000 m ² 'ye çıkarılması ve ek bina inşaatının bitişİ Increasing the production area to 20,000 m ² and completion of the additional building construction	Yuvarlak kutu hattının devreye alınması Implementation of the round box line	9. profil hattının devreye alınması Implementation of the 9th profile line	Dünyada ilk kez 10,5 m tek parça kutunun üretimi ve hattının devreye alınması Production of the first 10.5 m single-piece box in the world and implementation of the line	Almanya'da 8. profil hattının alınması Implementation of the 8th profile line in Germany
2014	2015	2015	2016	2016
44 mm düz lamelin üretime alınması Implementation of the 44 mm flat lamella	Almanya Krefeld'de satış yeri açılması Opening of a sales point in Krefeld, Germany	96 mm çelik PU dolgulu profilen üretimine başlanması Starting of the production of the 96 mm steel PU filled profile	İzmir ve Ege Bölgesi satış yeri açılması Opening of sales points in Izmir and the Aegean Region	Sac kutu hattının devreye alınması Implementation of the sheet metal box line

Başlangıcından bugüne



ALUSEL®

from the beginning to the present

1999

ALUSEL
markasının tescili
Registration of the
ALUSEL brand



2000

Türkiye'de ilk panjur
fabrikası, ilk profil
hattı, ilk kutu hattının
tarafımızdan kuruluşu
Establishment of the
first shutter factory,
first profile line, first
box line in Türkiye

2001

Sekizgen boru
makinesi 2. profil
hattının devreye
alınması
Implementation
of the 2nd profile
line of the octagonal
pipe machine

2001

Çelik poliüretan
dolgulu profilin
üretimine başlanması
Starting of the
production of steel
polyurethane filled
profile

2002

3. ve 4. profil hattının
devreye alınması
Implementation
of the 3rd and 4th
profile lines

2006

6. ve 7. profil hattının
devreye alınması
Implementation
of the 6th and 7th
profile lines

2005

SET KEPENK
galvanizli sac kepenk
üretimi ve hattın
devreye alınması
SET KEPENK
galvanized sheet
metal shutter
production and
implementation
of the line

2004

MOSEL endüstriyel
motor sistemlerinin
dizaynı ve satışa
başlanması
Design and sales of
MOSEL industrial
motor systems

2003

2003

MOSEL motor
ve kumanda
sistemlerinin
dizaynı ve satışa
başlanması
Design and sales of
MOSEL motor and
control systems

2018

Yıllık 450.000 adet
motor, 200.000 set
kumanda satışı
Annual sales of
450,000 motors
and 200,000 sets of
remote controls

2019

Antalya ve Akdeniz
Bölgesi satış yeri
açılması
Opening of Antalya
and Mediterranean
Region sales points

2022

Ekstrüzyon
alüminyum
fabrikasının inşaatına
başlanması
Starting
the construction of
extrusion aluminum
factory

2023

Ekstrüzyon
alüminyum profil
üretimine başlanması
Starting
the production of
extrusion aluminum
profiles



Stratejimiz

Our Strategy

Ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin yaşam kalitesini ve mekanlarının değerini artıran, uluslararası kalitede üretim yapan, tüm ürün ve hizmetlerini müşterilerine güvenli ve kaliteli bir şekilde sunan bir şirket olmaktadır.

To be a company that increases the quality of life and the value of the spaces of our customers, produces at international quality, and offers all products and services to its customers in a safe and high-quality manner.

Hedefimiz

Our Objectives

Panjur, garaj kapısı ve kepenk sektöründeki öncü kimliğimizle kişi ve şirketlerin ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü ürün ve hizmeti modern teknikler ve kaliteli hizmet anlayışıyla üretmek, hızla değişen şartlara ve ihtiyaçlara uygun yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirmek, ulusal ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak, kârlılık ile sürekli büyüterek paylaşılacak değer yaratmaktır.

With our leadership in the shutter, garage door and rolling door sector, to produce all kinds of products and services that will meet the needs of individuals and companies with modern techniques and a quality service approach, to develop innovative products and services suitable for rapidly changing conditions and needs, to contribute to the development of the national economy, to create a shareable value by constantly growing with profitability.





Kalite Politikamız

Our Quality Policy

Müşterilerin ve çalışanların, ortakların ve toplumun mevcut ve ileride doğabilecek ihtiyaç ve bekłentilerini birlikte dikkate alarak, tüm süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi anlayışına dayalı, çağdaş panjur-kapı-kepenk sistemlerinin üretimi ve hizmetleri ile tüm taraflara azami memnuniyet sağlamayı hedefleyen kalite politikasını benimsiyoruz.

We adopt a quality policy that aims to provide maximum satisfaction to all parties with the production and services of modern shutter-door-rolling door systems, based on the understanding of continuous improvement of all our processes, by taking into account the current and future needs and expectations of our customers and employees, our partners and the society.

Değerlerimiz

Our Values

Dürüstlük, güvenilirlik, yasal ve etik çalışma, müşteri odaklılık, kalite, sorumluluk, gizlilik, yaratıcılık, işbirliği ve esnekliliktir.

Honesty, reliability, legal and ethical work, customer focus, quality, responsibility, confidentiality, creativity, cooperation and flexibility.



ALUSEL ürünlerinin avantajları

Advantages of ALUSEL products



Güvenlik

Security

Gerek konutlarda gerek iş yerlerinde hırsızlığa, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı en modern ve sağlam önlemlerin başında panjur ve kepenk sistemleri gelir.

Both in residences and workplaces, shutter and rolling door systems are among the most modern and robust precautions against theft and attacks from outside.



Mahremiyet

Privacy

Birbirlerine çok yakın inşa edilen günümüz binalarında, panjurlar bulunduğuuz mekanı istenmeyen bakışlara karşı korur.

In today's buildings which are built very close to each other, shutters protect your private space from unwanted looks.





Isı ve Ses Yalıtımı

Thermal and Acoustic Insulation

Panjurlar yazın sıcaklığı ve güneş ışınlarının etkilerine, kışın ise soğukğa karşı yalıtım sağlayarak hem tasarruf yapmanızı hem de daha konforlu yaşamınızı sağlar. Ayrıca alüminyum panjurlar dışarıının gürültüsünü 10 desibebe kadar örterek gürültü kirliliğini önler.

Shutters provide insulation against heat and sun rays in summer and cold in winter, allowing you to both save money and live more comfortably. In addition, aluminum shutters prevent noise pollution by covering up to 10 decibels of outside noise.



Estetik ve Konfor

Aesthetics and Comfort

Panjur ve kepenk sistemleri hem görsel estetiğiyle hem fonksiyonelliğiyle yaşadığınız ortama değer katar. Elektronik sistemlerin kolay kullanımı, akıllı ev sistemlerine uygunluğu sayesinde yaşam konforunuz artar.

Shutter and rolling door systems add value to your living environment with both their visual aesthetics and functionality. Thanks to the easy use of electronic systems, and their compatibility with smart home systems, your life comfort increases.




Hava Koşulları

Weather Conditions

Panjur ve kepenkler, değişen iklim koşullarıyla gittikçe saha sık görülen dolu, fırtına, hortum gibi sert hava olaylarına karşı evinize ve iş yerinize etkin koruma sağlar.

Blinds and shutters provide effective protection for your home and workplace against harsh weather events such as hail, storms and tornadoes, which are becoming increasingly common with changing climate conditions.



ÜRÜNLER / PRODUCTS

- | | | | |
|---|---|--|-------|
|  | 1 | PANJUR
ROLLER SHUTTER | > 15 |
|  | 2 | MONOBLOK PANJUR
MONOBLOCK ROLLER SHUTTER | > 139 |
|  | 3 | GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR | > 173 |
|  | 4 | KEPENK
ROLLING DOOR | > 271 |
|  | 5 | ENDÜSTRİYEL KAPI
INDUSTRIAL ROLLING DOOR | > 381 |
|  | 6 | TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION | > 473 |





1

PANJUR
ROLLER SHUTTER

- a. Panjur Profilleri
Roller Shutter Profiles
- b. Alüminyum Panjur Kutuları
Aluminium Roller Shutter Boxes
- c. Alüminyum Yan Kapaklar
Aluminium End Caps
- d. Alüminyum Dikmeli ve Dikmesiz U Profilleri
Aluminium Guide Channels
- e. Alüminyum Alt Parça Profilleri
Aluminium Mini End Slat Profiles
- f. Sekizgen Borular
Octagonal Galvanized Tubes
- g. Panjur Aksesuarları
Roller Shutter Accessories





Panjur Profilleri


Roller Shutter Profiles





Alüminyum Poliüretan Dolgulu Panjur Profilleri

Aluminium Rollformed Slats



SL-39

39 mm Profil / 39 mm Profile

SL.039.XX.AHO

Alüminyum poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma delikli (AHO)
Aluminium roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
perforated (AHO)

SL.039.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	8,9 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	39 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~2,30 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	5,50 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	2300 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	2400 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	25,641 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 60 Adet/Pieces x 6,50 m = 390 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 200 x 90 x 6500 mm




SL-39 Sarım Tablosu / SL-39 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	11,0	13,0	-
1,25	12,5	13,5	14,5
1,50	13,0	14,0	15,0
1,75	14,0	14,5	15,5
2,0	15,0	15,0	16,5
2,25	15,5	16,0	17,0
2,50	16,5	17,0	18,0
2,75	17,0	17,0	19,5
3,0	17,5	18,0	19,0
3,25	18,0	18,5	20,0
3,50	18,5	19,0	20,5



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Stoper / Stopper



Celik Askılar / Security Springs



Dikmeli U Başları / Entry Guides




Kilitler / Security Locks



Alüminyum Poliüretan Dolgulu Panjur Profilleri

Aluminium Rollformed Slats



SL-41

41 mm Profil / 41 mm Profile

SL.041.XX.AHO

Alüminyum poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma delikli (AHO)
Aluminium roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
perforated (AHO)

SL.041.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	8,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	41 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~2,60 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	7 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	2800 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	2700 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	24,390 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 60 Adet/Pieces x 6,50 m= 390 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 210 x 90 x 6500 mm




SL-41 Sarım Tablosu / SL-41 Roll Diameters

h	Borу Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	12,0	12,5	-
1,25	14,0	14,0	15,5
1,50	14,5	15,0	16,5
1,75	15,5	15,5	17,0
2,0	16,5	17,0	17,5
2,25	17,0	18,5	18,5
2,50	18,5	18,5	19,0
2,75	19,5	19,0	20,0
3,0	20,5	19,5	21,0
3,25	21,0	21,0	21,5
3,50	21,0	21,0	21,5



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Stoper / Stopper



Celik Askılar / Security Springs



Dikmeli U Başları Entry Guides



Kilitler / Security Locks



Alüminyum Poliüretan Dolgulu Panjur Profilleri

Aluminium Rollformed Slats



SL-44

44 mm Düz Profil / 44 mm Profile

SL.044.XX.AHO

Alüminyum poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma delikli (AHO)
Aluminium roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
perforated (AHO)

SL.044.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	7,7 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	44 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~2,80 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	6 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	2600 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	2400 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	22,727 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 60 Adet/Pieces x 6,50 m= 390 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 200 x 90 x 6500 mm




SL-44 Sarım Tablosu / SL-44 Roll Diameters

h	Borу Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	15,0	-
1,25	-	16,5	-
1,50	-	17,0	-
1,75	-	18,0	-
2,0	-	19,0	-
2,25	-	20,0	-
2,50	-	21,0	-
2,75	-	21,5	-
3,0	-	22,0	-
3,25	-	23,0	-
3,50	-	23,5	-



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Stoper / Stopper



Celik Askılar / Security Springs



Dikmeli U Başları Entry Guides




Kilitler / Security Locks



Alüminyum Poliüretan Dolgulu Panjur Profilleri

Aluminium Rollformed Slats



SL-45

44 mm Profil / 44 mm Profile

SL.045.XX.AHO

Alüminyum poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma delikli (AHO)
Aluminium roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
perforated (AHO)

SL.045.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	8,7 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	44 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~2,45 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	7 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	2700 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	2600 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	22,727 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 60 Adet/Pieces x 6,50 m= 390 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 230 x 90 x 6500 mm




SL-45 Sarım Tablosu / SL-45 Roll Diameters

h	Borу Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	13,0	13,0	-
1,25	13,8	13,8	-
1,50	14,0	14,0	-
1,75	15,0	16,0	-
2,0	16,0	16,0	-
2,25	16,6	16,6	-
2,50	17,0	17,0	-
2,75	18,0	18,0	-
3,0	18,5	18,5	-
3,25	19,0	19,0	-
3,50	20,0	20,0	-



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Stoper / Stopper



Celik Askılar / Security Springs



Dikmeli U Başları / Entry Guides



Kilitler / Security Locks



Alüminyum Poliüretan Dolgulu Panjur Profilleri

Aluminium Rollformed Slats



SL-55

56 mm Profil / 56 mm Profile

SL.055.XX.AHO

Alüminyum poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma delikli (AHO)
Aluminium roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
perforated (AHO)

SL.055.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	12,3 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	56 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~2,50 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	10 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	3200 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	3100 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	17,857 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 30 Adet/Pieces x 6,50 m = 195 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 90 x 6500 mm








SL-55 Sarım Tablosu / SL-55 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	14,0	14,0
1,25	-	15,0	15,0
1,50	-	15,5	15,5
1,75	-	16,5	16,5
2,0	-	17,5	17,5
2,25	-	18,5	18,5
2,50	-	19,5	19,5
2,75	-	20,0	20,5
3,0	-	20,5	21,5
3,25	-	21,0	22,0
3,50	-	21,5	22,5



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert






Tapa / Caps



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Stoper / Stopper



Celik Askılar / Security Springs



Dikmeli U Başları Entry Guides




Kilitler / Security Locks



Alüminyum Poliüretan Dolgulu Panjur Profilleri

Aluminium Rollformed Slats



SL-56

56 mm Profil / 56 mm Profile

SL.056.XX.AHO

Alüminyum poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma delikli (AHO)
Aluminium roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
perforated (AHO)

SL.056.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	13,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	56 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~2,80 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	12 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	3700 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	3350 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	17,857 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 30 Adet/Pieces x 6,50 m= 195 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 90 x 6500 mm








SL-56 Sarım Tablosu / SL-56 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	14,5	-
1,25	-	15,5	14,5
1,50	-	17,0	19,5
1,75	-	17,5	20,5
2,0	-	18,5	20,5
2,25	-	19,5	21,5
2,50	-	20,0	22,5
2,75	-	21,0	23,5
3,0	-	22,0	24,0
3,25	-	22,5	25,0
3,50	-	23,5	25,5



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert






Tapa / Caps



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Stoper / Stopper



Celik Askılar / Security Springs



Dikmeli U Başları Entry Guides




Kilitler / Security Locks



Çelik Poliüretan Dolgulu Panjur Profili

Galvanized Steel Rollformed Slat



ST-55 55 mm Profil / 55 mm Profile

ST.055.XX.AHO

Çelik poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma delikli (AHO)
Galvanized steel roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
perforated (AHO)

ST.055.XX.AWH

Çelik poliüretan dolgulu panjur profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Galvanized steel roller shutter profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	13 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	55 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~12 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	18 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	4700 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	18,181 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 90 x 6500 mm




ST-55 Sarım Tablosu / ST-55 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	17,5	-
1,25	-	18,5	-
1,50	-	19,5	-
1,75	-	21,0	-
2,0	-	21,5	-
2,25	-	23,0	-
2,50	-	24,0	-
2,75	-	24,5	-
3,0	-	25,5	-
3,25	-	26,0	-
3,50	-	26,5	-




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.433




GC.307



GC.407



GC.612



GC.453

Kıl Fitil / Insert



GC.055

Tapa / Caps




CA.055.ST

Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert




ES.NAP


Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.361



ES.440



ES.285

Stoper / Stopper



SP.040

Celik Askılar / Security Springs



SS.170.SCR



SS.170.INS

Dikmeli U Başları / Entry Guides



EG.015

Kilitler / Security Locks



LO.000.BLT




LO.003.STA



Ekstrüzyon Alüminyum Panjur Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-45 45 mm Profil / 45 mm Profile

SE.045.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon panjur profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded roller shutter profile, non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	10 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	45 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~7,30 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	14 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	4250 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	3500 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	22,222 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 90 x 50 x 6500 mm




SE-45 Sarım Tablosu / SE-45 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	13,0	-
1,25	-	14,0	-
1,50	-	15,5	-
1,75	-	16,0	-
2,0	-	17,0	-
2,25	-	18,0	-
2,50	-	19,0	-
2,75	-	19,5	-
3,0	-	20,0	-
3,25	-	21,0	-
3,50	-	21,0	-



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Stoper / Stopper



Celik Askılar / Security Springs



Dikmeli U Başları Entry Guides




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Panjur Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-58 58 mm Profil / 58 mm Profile

SE.058.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon panjur profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded roller shutter profile, non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	13,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	58 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~6,60 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	16 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	4500 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	3700 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	17,241 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 115 x 64 x 6500 mm




SE-58 Sarım Tablosu / SE-58 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	15,0	-
1,25	-	17,0	-
1,50	-	18,0	-
1,75	-	19,5	-
2,0	-	21,0	-
2,25	-	21,0	-
2,50	-	21,5	-
2,75	-	22,5	-
3,0	-	23,5	-
3,25	-	24,5	-
3,50	-	25,0	-




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.433




GC.307



GC.407



GC.612



GC.453

Kıl Fitil / Insert



GC.055

Tapa / Caps




CA.060

**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**




ES.NAP


Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.361



ES.440



ES.285

Stoper / Stopper



SP.040

Celik Askılar / Security Springs



SS.170.SCR



SS.170.INS

**Dikmeli U Başları
Entry Guides**



EG.015

Kilitler / Security Locks



LO.000.BLT




LO.003.STA



Ekstrüzyon Alüminyum Panjur Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-62

62,5 mm Profil / 62,5 mm Profile

SE.062.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon panjur profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded roller shutter profile, non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	12,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	62,5 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~5,55 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	18 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	4500 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	16 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 140 x 70 x 6500 mm




SE-62 Sarım Tablosu / SE-62 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	18,5	19,5
1,25	-	19,5	20,5
1,50	-	20,0	21,0
1,75	-	21,0	22,0
2,0	-	22,0	23,0
2,25	-	23,0	24,0
2,50	-	23,5	24,5
2,75	-	24,5	25,5
3,0	-	25,0	26,0
3,25	-	26,0	27,0
3,50	-	26,5	27,5




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.433




GC.307



GC.407



GC.612



GC.453

Kıl Fitil / Insert



GC.055

Tapa / Caps




CA.062

Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert




ES.NAP


Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.361



ES.440



ES.285

Stoper / Stopper



SP.040

Celik Askılar / Security Springs



SS.170.SCR



SS.170.INS

Dikmeli U Başları / Entry Guides



EG.015

Kilitler / Security Locks



LO.000.BLT




LO.003.STA



Ekstrüzyon Alüminyum Panjur Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-56

56 mm Profil / 56 mm Profile

SE.056.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon panjur profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded roller shutter profile, non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	12,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	56 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~5,70 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	15 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	3800 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	3200 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	17,85 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm
Uyumlu profil / Compatible profiles	SL-55

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 132 x 70 x 6500 mm




SE-56 Sarım Tablosu / SE-56 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	14,0	14,5
1,25	-	15,0	15,5
1,50	-	15,5	16,0
1,75	-	16,5	17,0
2,0	-	17,5	17,5
2,25	-	18,5	18,5
2,50	-	19,5	19,5
2,75	-	20,0	20,5
3,0	-	20,5	21,5
3,25	-	21,0	22,0
3,50	-	21,5	22,5




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.433




GC.307



GC.407



GC.612



GC.453

Kıl Fitil / Insert



GC.055

Tapa / Caps




CA.063

**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**




ES.NAP


Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.361



ES.440



ES.285

Stoper / Stopper



SP.040

Celik Askılar / Security Springs



SS.170.SCR



SS.170.INS

**Dikmeli U Başları
Entry Guides**



EG.015

Kilitler / Security Locks



LO.000.BLT




LO.003.STA



Ekstrüzyon Alüminyum Panjur Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-63 62,5 mm Profil / 62,5 mm Profile

SE.063.XX.EXT


Alüminyum ekstrüzyon panjur profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded roller shutter profile, non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	13,2 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	62,5 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~4,84 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	18 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	4700 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	16 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE-62
Uyumlu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.01.GLA

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 132 x 70 x 6500 mm


SE-63 Sarım Tablosu / SE-63 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	16,5	17,0
1,25	-	17,5	18,5
1,50	-	19,0	19,5
1,75	-	20,0	20,0
2,0	-	20,5	21,5
2,25	-	21,5	22,0
2,50	-	22,5	23,5
2,75	-	24,0	24,0
3,0	-	25,0	24,5
3,25	-	25,5	26,5
3,50	-	26,0	26,5




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.433




GC.307



GC.407



GC.612



GC.453

Kıl Fitil / Insert



GC.055

Tapa / Caps




CA.063

**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**




ES.NAP


Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.361



ES.440



ES.285

Stoper / Stopper



SP.040

Celik Askılar / Security Springs



SS.170.SCR



SS.170.INS

**Dikmeli U Başları
Entry Guides**



EG.015

Kilitler / Security Locks




LO.000.BLT



LO.003.STA



PVC Panjur Profili
Extruded PVC Slat



SP-39

39 mm Profil / 39 mm Profile

SP.039.XX.AHO

PVC panjur profili, havalandırma delikli (AHO)
PVC roller shutter profile, perforated (AHO)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	8,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	39 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~3,35 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	3,6 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	1500 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	2400 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	25.641 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 48 Adet/Pieces x 6,50 m= 312 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 180 x 130 x 6500 mm




SL-39 Sarım Tablosu / SL-39 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	11,0	11,5	-
1,25	12,0	12,0	-
1,50	13,0	13,0	-
1,75	13,0	14,0	-
2,0	14,0	14,5	-
2,25	15,0	15,0	-
2,50	15,0	15,5	-
2,75	16,0	16,0	-
3,0	17,0	17,0	-
3,25	-	-	-
3,50	-	-	-



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Stoper / Stopper



Celik Askılar / Security Springs



Dikmeli U Başları / Entry Guides



Kilitler / Security Locks



Panjur Profilleri Renk Kartelası

Roller Shutter Profiles Range of Colors

Panjur Profilleri / Roller Shutter Profiles

Alusel No.	Renkler / Colors	SL-39	SL-41	SL-44	SL-45	SL-55	SL-56	ST-55
01	Beyaz / White	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02	Açık Gri / Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
03	Kahverengi / Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04	Metalik Gri / Metallic Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
05	Açık Ahşap / Light Wood							✓
06	Koyu Ahşap / Dark Wood	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
07	Metalik Bronz / Metallic Bronze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
08	Krem / Ivory	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09	Koyu Bej / Dark Beige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Maun / Mahogany Wood	✓				✓	✓	
11	Açık Bej / Light Beige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	Yeşil / Moss Green	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Kül Siyah / Ash Black	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Çikolata Kahve / Chocolate Brown	✓						
15	Kirli Beyaz / Creme White	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	Altın Meşe / Golden Oak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	Mat Beyaz / Off White		✓	✓	✓	✓	✓	
22	Nussbaum Fındık / Nussbaum Wood	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Ceviz Ahşap / Walnut Wood	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	Bazalt Gri / Bazalt Grey							✓
28	Toprak Gri / Umbra Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	Quartz Gri / Quartz Grey						✓	
30	Düz Maun / Mahogany	✓						
32	Vizon / Trompet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
44	Gri Kahve / Dark Brown	✓					✓	✓
45	Simli Koyu Bej / Sparkling Dark Beige						✓	✓
46	Kırçılı M. Gri / Sparkling Dark Metallic Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
47	M. Açık Bronz-Şampanya / Metallic Light Bronze	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
48	Açık Krem / Light Ivory	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	Altın Sarı / Golden	✓						
70	Enzian Mavi / Enzian Blue		✓	✓	✓			
71	Ege Mavisi / Aegean Blue		✓	✓	✓	✓		
72	Pastel Mavi / Pastel Blue		✓	✓	✓			

Ürünün kodlarındaki "XX" Alusel renk kodunu ifade etmektedir. Örn.: SL.039.XX.AHO/AWH
 "XX" Refers to Alusel color codes. Ex.: SL.039.XX.AHO/AWH

Ekstrüzyon Panjur Profilleri / Roller Shutter Extruded Profiles

Alusel No.	Renkler / Colors	SE-45	SE-58	SE-62	SE-56	SE-63
	00 Pres / Mill Finish	✓	✓	✓	✓	✓
	01 Beyaz / White	✓	✓	✓	✓	✓
	04 Metalik Gri / Metallic Grey	✓	✓	✓	✓	✓
	24 Antrasit Gri / Anthracite Grey	✓	✓	✓	✓	✓
	32 Vizon / Trompet	✓	✓	✓	✓	✓
	RAL Ralkleri / RAL	✓	✓	✓	✓	✓

Ürünün kodlarındaki "XX" Alusel renk kodunu ifade etmektedir. Örn: SE.045.XX.EXT
 "XX" Refers to Alusel color codes. Ex.: SE.045.XX.EXT

RAL renkleri ile Alusel profil renkleri arasında ton farkı olabilir.
 There may be color differences between RAL colors and Alusel profile colors.





Alüminyum Panjur Kutuları

Aluminium Roller Shutter Boxes



1

**PANJUR
ROLLER SHUTTER****b. Alüminyum Panjur Kutuları**
Aluminium Roller Shutter Boxes

- 45° Alüminyum Kutular
45° Aluminium Boxes
- Yarım Yuvarlak Alüminyum Kutular
Half Round Aluminium Boxes
- Tam Yuvarlak (Oval) Alüminyum Kutular
Round (Oval) System Aluminium Boxes
- 20° Sıvanabilir (Ankastre) Alüminyum Kutular
20° Integrated System Aluminium Boxes
- 90° Sıvanabilir (Ankastre) Alüminyum Kutular
90° Integrated System Aluminium Boxes
- 90° Alüminyum Kutular
90° Aluminium Boxes
- 20° Alüminyum Kutular
20° Aluminium Boxes

45° Alüminyum Panjur Kutuları

45° Aluminium Roller Shutter Boxes

SK-137 137 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu

137 mm Aluminium Roller Shutter Box - 45° Front + 90° Top

137 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 137 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.137.XX.F45**

137 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 137 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.137.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps SF.137.XX.045 / SF.137.XX.B45

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.137.01.F45	SK.137.01.T90	01	Beyaz / White
SK.137.02.F45	SK.137.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.137.03.F45	SK.137.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.137.04.F45	SK.137.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.137.08.F45	SK.137.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.137.11.F45	SK.137.11.T90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.137.14.F45	SK.137.14.T90	14	Çikolata Kahve / Chocolate Brown
SK.137.15.F45	SK.137.15.T90	15	Kirli Beyaz / Creme White
SK.137.17.F45	SK.137.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.137.22.F45	SK.137.22.T90	22	Nussbaum Fındık / Nussbaum Wood
SK.137.24.F45	SK.137.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.137.25.F45	SK.137.25.T90	25	Ceviz Ahşap / Walnut Wood
SK.137.44.F45	SK.137.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown

SK-150

150 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu 150 mm Aluminium Roller Shutter Box 45° Front + 90° Top

150 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 150 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: SK.150.XX.F45



150 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 150 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: SK.150.XX.T90

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps SF.150.XX.045 / SF.150.XX.B45

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)


Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.150.XX.F45
Ön/Front

SK.150.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.150.01.F45	SK.150.01.T90	01	Beyaz / White
SK.150.03.F45	SK.150.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.150.04.F45	SK.150.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.150.48.F45	SK.150.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory



45° Alüminyum Panjur Kutuları

45° Aluminium Roller Shutter Boxes

SK-165 165 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu

165 mm Aluminium Roller Shutter Box 45° Front + 90° Top

165 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 165 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.165.XX.F45**

165 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 165 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.165.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps

SF.165.XX.045 / SF.165.XX.B45


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.165.XX.F45
Ön/Front



SK.165.XX.T90
Arka/Top

Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.165.01.F45	SK.165.01.T90	01	Beyaz / White
SK.165.02.F45	SK.165.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.165.03.F45	SK.165.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.165.04.F45	SK.165.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.165.08.F45	SK.165.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.165.11.F45	SK.165.11.T90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.165.14.F45	SK.165.14.T90	14	Çikolata Kahve / Chocolate Brown
SK.165.15.F45	SK.165.15.T90	15	Kirli Beyaz / Creme White
SK.165.17.F45	SK.165.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.165.22.F45	SK.165.22.T90	22	Nussbaum Fındık / Nussbaum Wood
SK.165.24.F45	SK.165.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.165.25.F45	SK.165.25.T90	25	Ceviz Ahşap / Walnut Wood
SK.165.32.F45	SK.165.32.T90	32	Vizon / Trompet
SK.165.44.F45	SK.165.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.165.48.F45	SK.165.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory

SK-180

180 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu 180 mm Aluminium Roller Shutter Box 45° Front + 90° Top

180 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 180 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: SK.180.XX.F45

180 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 180 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: SK.180.XX.T90




Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps **SF.180.XX.045 / SF.180.XX.B45**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**
 (Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)


Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.180.XX.F45
Ön/Front

SK.180.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.180.01.F45	SK.180.01.T90	01	Beyaz / White
SK.180.02.F45	SK.180.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.180.03.F45	SK.180.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.180.04.F45	SK.180.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.180.08.F45	SK.180.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.180.11.F45	SK.180.11.T90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.180.17.F45	SK.180.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.180.24.F45	SK.180.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.180.44.F45	SK.180.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.180.48.F45	SK.180.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory



45° Alüminyum Panjur Kutuları

45° Aluminium Roller Shutter Boxes

SK-205

205 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu

205 mm Aluminium Roller Shutter Box 45° Front + 90° Top

205 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 205 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.205.XX.F45**

205 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 205 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.205.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps

SF.205.XX.045 / SF.205.XX.B45


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.205.XX.F45
Ön/Front



SK.205.XX.T90
Arka/Top

Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.205.01.F45	SK.205.01.T90	01	Beyaz / White
SK.205.02.F45	SK.205.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.205.03.F45	SK.205.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.205.04.F45	SK.205.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.205.08.F45	SK.205.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.205.11.F45	SK.205.11.T90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.205.17.F45	SK.205.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.205.24.F45	SK.205.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.205.25.F45	SK.205.25.T90	25	Ceviz Ahşap / Walnut Wood
SK.205.44.F45	SK.205.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.205.48.F45	SK.205.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory

SK-250 250 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu 250 mm Aluminium Roller Shutter Box 45° Front + 90° Top

250 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 250 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.250.XX.F45**



250 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 250 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.250.XX.T90**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.250.XX.045**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.250.01.F45	SK.250.01.T90	01	Beyaz / White
SK.250.02.F45	SK.250.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.250.03.F45	SK.250.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.250.04.F45	SK.250.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.250.08.F45	SK.250.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.250.11.F45	SK.250.11.T90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.250.24.F45	SK.250.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.250.44.F45	SK.250.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.250.48.F45	SK.250.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory

* Diğer ebattaki kutular garaj kapısı ve kepenek bölümlündedir.

Other size boxes are in the garage door and rolling door section.



Yarım Yuvarlak Alüminyum Panjur Kutuları

Aluminium Roller Shutter Boxes - Half Round

SK-137

137 mm Yarım Yuvarlak Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu
137 mm Half Round Front + 90° Top Aluminium Roller Shutter Box

137 mm Alüminyum Yarım Yuvarlak Ön Kutu / 137 mm Aluminium Box Half Round Front

Ürün Kodu / Product Code: **SK.137.XX.FRO**

137 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 137 mm Aluminium Box 90° Top

Ürün Kodu / Product Code: **SK.137.XX.R90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.137.XX.0RO


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.137.XX.FRO
Ön/Front



SK.137.XX.R90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.137.01.FRO	SK.137.01.R90	01	Beyaz / White
SK.137.02.FRO	SK.137.02.R90	02	Açık Gri / Grey
SK.137.03.FRO	SK.137.03.R90	03	Kahverengi / Brown
SK.137.04.FRO	SK.137.04.R90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.137.08.FRO	SK.137.08.R90	08	Krem / Ivory
SK.137.11.FRO	SK.137.11.R90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.137.14.FRO	SK.137.14.R90	14	Çikolata Kahve / Chocolate Brown
SK.137.15.FRO	SK.137.15.R90	15	Kırılı Beyaz / Creme White
SK.137.17.FRO	SK.137.17.R90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.137.22.FRO	SK.137.22.R90	22	Nussbaum Fındık / Nussbaum Wood
SK.137.24.FRO	SK.137.24.R90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.137.25.FRO	SK.137.25.R90	25	Ceviz Ahşap / Walnut Wood
SK.137.44.FRO	SK.137.44.R90	44	Gri Kahve / Dark Brown

SK-150

150 mm Yarım Yuvarlak Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu 150 mm Half Round Front + 90° Top Aluminium Roller Shutter Box

150 mm Alüminyum Yarım Yuvarlak Ön Kutu / 150 mm Aluminium Box Half Round Front

Ürün Kodu / Product Code: **SK.150.XX.FRO**

150 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 150 mm Aluminium Box 90° Top

Ürün Kodu / Product Code: **SK.150.XX.R90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.150.XX.0RO


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)


Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.150.XX.FRO
Ön/Front

SK.150.XX.R90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.150.01.FRO	SK.150.01.R90	01	Beyaz / White
SK.150.02.FRO	SK.150.02.R90	02	Açık Gri / Grey
SK.150.03.FRO	SK.150.03.R90	03	Kahverengi / Brown
SK.150.04.FRO	SK.150.04.R90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.150.48.FRO	SK.150.48.R90	48	Açık Krem / Light Ivory



Yarım Yuvarlak Alüminyum Panjur Kutuları

Aluminium Roller Shutter Boxes - Half Round

SK-165

165 mm Yarım Yuvarlak Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu
165 mm Half Round Front + 90° Top Aluminium Roller Shutter Box

165 mm Alüminyum Yarım Yuvarlak Ön Kutu / 165 mm Aluminium Box Half Round Front

Ürün Kodu / Product Code: **SK.165.XX.FRO**

165 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 165 mm Aluminium Box 90° Top

Ürün Kodu / Product Code: **SK.165.XX.R90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.165.XX.0RO

Standart üretim uzunluğu / Standard production length


6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)


Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.165.XX.FRO
Ön/Front



SK.165.XX.R90
Arka/Top

Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.165.01.FRO	SK.165.01.R90	01	Beyaz / White
SK.165.02.FRO	SK.165.02.R90	02	Açık Gri / Grey
SK.165.03.FRO	SK.165.03.R90	03	Kahverengi / Brown
SK.165.04.FRO	SK.165.04.R90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.165.08.FRO	SK.165.08.R90	08	Krem / Ivory
SK.165.11.FRO	SK.165.11.R90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.165.14.FRO	SK.165.14.R90	14	Çikolata Kahve / Chocolate Brown
SK.165.15.FRO	SK.165.15.R90	15	Kirli Beyaz / Creme White
SK.165.17.FRO	SK.165.17.R90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.165.22.FRO	SK.165.22.R90	22	Nussbaum Fındık / Nussbaum Wood
SK.165.24.FRO	SK.165.24.R90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.165.25.FRO	SK.165.25.R90	25	Ceviz Ahşap / Walnut Wood
SK.165.32.FRO	SK.165.32.R90	32	Vizon / Trompet
SK.165.44.FRO	SK.165.44.R90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.165.48.FRO	SK.165.48.R90	48	Açık Krem / Light Ivory

SK-180

180 mm Yarım Yuvarlak Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu 180 mm Half Round Front + 90° Top Aluminium Roller Shutter Box

180 mm Alüminyum Yarım Yuvarlak Ön Kutu / 180 mm Aluminium Box Half Round Front

Ürün Kodu / Product Code: **SK.180.XX.FRO**

180 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 180 mm Aluminium Box 90° Top

Ürün Kodu / Product Code: **SK.180.XX.R90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.180.XX.0RO


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.180.XX.FRO
Ön/Front



SK.180.XX.R90
Arka/Top

Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.180.01.FRO	SK.180.01.R90	01	Beyaz / White
SK.180.02.FRO	SK.180.02.R90	02	Açık Gri / Grey
SK.180.03.FRO	SK.180.03.R90	03	Kahverengi / Brown
SK.180.04.FRO	SK.180.04.R90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.180.08.FRO	SK.180.08.R90	08	Krem / Ivory
SK.180.11.FRO	SK.180.11.R90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.180.17.FRO	SK.180.17.R90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.180.24.FRO	SK.180.24.R90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.180.44.FRO	SK.180.44.R90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.180.48.FRO	SK.180.48.R90	48	Açık Krem / Light Ivory



Yarım Yuvarlak Alüminyum Panjur Kutuları

Aluminium Roller Shutter Boxes - Half Round

SK-205

205 mm Yarım Yuvarlak Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu
205 mm Half Round Front + 90° Top Aluminium Roller Shutter Box

205 mm Alüminyum Yarım Yuvarlak Ön Kutu / 205 mm Aluminium Box Half Round Front

Ürün Kodu / Product Code: **SK.205.XX.FRO**

205 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 205 mm Aluminium Box 90° Top

Ürün Kodu / Product Code: **SK.205.XX.R90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.205.XX.0RO


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.205.XX.FRO
Ön/Front



SK.205.XX.R90
Arka/Top

Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.205.01.FRO	SK.205.01.R90	01	Beyaz / White
SK.205.02.FRO	SK.205.02.R90	02	Açık Gri / Grey
SK.205.03.FRO	SK.205.03.R90	03	Kahverengi / Brown
SK.205.04.FRO	SK.205.04.R90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.205.08.FRO	SK.205.08.R90	08	Krem / Ivory
SK.205.11.FRO	SK.205.11.R90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.205.17.FRO	SK.205.17.R90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.205.22.FRO	SK.205.22.R90	22	Nussbaum Fındık / Nussbaum Wood
SK.205.24.FRO	SK.205.24.R90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.205.25.FRO	SK.205.25.R90	25	Ceviz Ahşap / Walnut Wood
SK.205.44.FRO	SK.205.44.R90	44	Gri Kahve / Dark Brown

Alüminyum Panjur Kutuları
Aluminium Roller Shutter Boxes

PANJUR
ROLLER SHUTTER



Tam Yuvarlak (Oval) Alüminyum Panjur Kutuları

Aluminium Roller Shutter Boxes - Round (Oval) System

SK-137 137 mm Alüminyum Tam Yuvarlak Oval Sistem Ön + Arka Kutu

137 mm Aluminium Roller Shutter Box Oval System

137 mm Alüminyum Tam Yuvarlak Ön Kutu / 137 mm Round Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.137.XX.FRT**



137 mm Alüminyum 90° Arka Kutu Oval Sistem
137 mm Aluminium Roller Shutter Box Oval System 90° - Top
Ürün Kodu / Product Code: **SK.137.XX.TRO**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap SF.137.XX.ROY

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.137.XX.FRT
Ön/Front



SK.137.XX.TRO
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.137.01.FRT	SK.137.01.TRO	01	Beyaz / White
SK.137.02.FRT	SK.137.02.TRO	02	Açık Gri / Grey
SK.137.03.FRT	SK.137.03.TRO	03	Kahverengi / Brown
SK.137.04.FRT	SK.137.04.TRO	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.137.08.FRT	SK.137.08.TRO	08	Krem / Ivory
SK.137.11.FRT	SK.137.11.TRO	11	Açık Bej / Light Beige
SK.137.14.FRT	SK.137.14.TRO	14	Çikolata Kahve / Chocolate Brown
SK.137.15.FRT	SK.137.15.TRO	15	Kırılı Beyaz / Creme White
SK.137.17.FRT	SK.137.17.TRO	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.137.22.FRT	SK.137.22.TRO	22	Nussbaum Fındık / Nussbaum Wood
SK.137.24.FRT	SK.137.24.TRO	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.137.25.FRT	SK.137.25.TRO	25	Ceviz Ahşap / Walnut Wood
SK.137.44.FRT	SK.137.44.TRO	44	Gri Kahve / Dark Brown

SK-165

165 mm Alüminyum Tam Yuvarlak Oval Sistem Ön + Arka Kutu 165 mm Aluminium Roller Shutter Box Oval System

Alüminyum 165 mm Tam Yuvarlak Ön Kutu / 165 mm Round Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: SK.165.XX.FRT



Alüminyum 165 mm 90° Arka Kutu Oval Sistem
165 mm Aluminium Roller Shutter Box Oval System 90° - Top
Ürün Kodu / Product Code: SK.165.XX.TRO

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.165.XX.ROY**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.165.XX.FRT
Ön/Front



SK.165.XX.TRO
Arka/Top

Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.165.01.FRT	SK.165.01.TRO	01	Beyaz / White
SK.165.03.FRT	SK.165.03.TRO	03	Kahverengi / Brown
SK.165.04.FRT	SK.165.04.TRO	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.165.48.FRT	SK.165.48.TRO	48	Açık Krem / Light Ivory

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınınız.

*Please ask for other colors.



20° Sıvanabilir (Ankastre) Alüminyum Panjur Kutuları

20° Aluminium Roller Shutter Boxes - Integrated System

SK-165

165 mm 20° Sıvanabilir Alüminyum Panjur Kütüsü

165 mm 20° Aluminium Roller Shutter Integrated Box

165 mm Alüminyum U Kutu / 165 mm Aluminium Roller Shutter Box - Integrated U Type

Ürün Kodu / Product Code: SK.165.XX.U90

Ekstrüzyon L Köşebent Kapama

Bracket of Flap for Under Plaster for Roller Shutter Box - 20°

Ürün Kodu / Product Code: SK.20D.00.706

Ekstrüzyon 20° Detay Kapama / Flap for Under Plaster Shutter Box - 20°

Ürün Kodu / Product Code: SK.165.00.707



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.165.XX.020


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m




SK.165.XX.U90
90° U Kutu/90° U Type



SK.20D.00.706
L Bracket for Flap



SK.165.00.707
20° Kapama/20° Flap



U Type + L + 20° Flap

Ürün Kodu / Product Code

SK.165.00.U90

Alusel No.

00

Renkler / Colors

Pres / Mill Finish

SK.165.RAL.U90

RAL

RAL Renkleri / RAL

*Siparişe göre RAL renklerinde üretilenler, bilgi alınır.

*RAL colors can be produced according to order.

SK-180

180 mm 20° Sıvanabilir Alüminyum Panjur Kutusu 180 mm 20° Aluminium Roller Shutter Integrated Box

180 mm Alüminyum U Kutu / 180 mm Aluminium Roller Shutter Box - Integrated U Type

Ürün Kodu / Product Code: SK.180.XX.U90

Ekstrüzyon L Köşebent Kapama

Bracket of Flap for Under Plaster for Roller Shutter Box - 20°

Ürün Kodu / Product Code: SK.20D.00.706



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu yan kapak / Compatible end cap

SF.180.XX.020


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m




SK.180.XX.U90
90° U Kutu/ 90° U Type



SK.20D.00.706
L Bracket for Flap



SK.180.00.708
20° Kapama/20° Flap



U Type + L + 20° Flap

Ürün Kodu / Product Code

SK.180.00.U90

Alusel No.

00

Renkler / Colors

Pres / Mill Finish

SK.180.RAL.U90

RAL

RAL Renkleri / RAL

*Siparişe göre RAL renklerinde üretilenbilir, bilgi alınınız.

*RAL colors can be produced according to order.



90° Sıvanabilir (Ankastre) Alüminyum Panjur Kutuları

90° Aluminium Roller Shutter Boxes - Integrated System

SK-137

137 mm 90° Sıvanabilir Alüminyum Panjur Kutusu
137 mm 90° Aluminium Roller Shutter Integrated Box

137 mm Alüminyum U Kutu / 137 mm Aluminium Roller Shutter Box - Integrated U Type

Ürün Kodu / Product Code: SK.137.00.D90

Ekstrüzyon L Köşebent Kapama

Bracket of Flap for Under Plaster for Roller Shutter Box - 90°

Ürün Kodu / Product Code: SK.90D.00.703

Ekstrüzyon Alt Detay Kapama / Flap for Under Plaster Shutter Box

Ürün Kodu / Product Code: SK.137.00.701



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap


SF.137.XX.090

Standart üretim uzunluğu / Standard production length


6500 mm

Ambalaj / Packaging 


1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.137.00.D90
90° U Kutu/90° U Type



SK.90D.00.703
L Bracket for Flap



SK.137.00.701
Flap for Under Plaster

U Type + 703 + 701

Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

SK.137.00.D90

00

Pres / Mill Finish

SK.137.RAL.D90

RAL

RAL Renkleri / RAL

*Siparişe göre RAL renklerinde üretilerebilir, bilgi alınır.

*RAL colors can be produced according to order.

SK-165

165 mm 90° Sıvanabilir Alüminyum Panjur Kutusu 165 mm 90° Aluminium Roller Shutter Integrated Box

165 mm Alüminyum U Kutu / 165 mm Aluminium Roller Shutter Box - Integrated U Type

Ürün Kodu / Product Code: SK.165.00.D90

Ekstrüzyon L Köşebent Kapama

Bracket of Flap for Under Plaster for Roller Shutter Box - 90°

Ürün Kodu / Product Code: SK.90D.00.703

Ekstrüzyon Alt Detay Kapama / Flap for Under Plaster Shutter Box

Ürün Kodu / Product Code: SK.165.00.701




Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap SF.165.XX.090

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.165.00.D90
90° U Kutu/90° U Type

SK.90D.00.703
L Bracket for Flap

SK.165.00.701
Flap for Under Plaster



U Type + 703 + 701

Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

SK.165.00.D90

00

Pres / Mill Finish

SK.165.RAL.D90

RAL

RAL Renkleri / RAL

*Siparişe göre RAL renklerinde üretilabilir, bilgi alınız.

*RAL colors can be produced according to order.



90° Sıvanabilir (Ankastre) Alüminyum Panjur Kutuları

90° Aluminium Roller Shutter Boxes - Integrated System

SK-180

180 mm 90° Sıvanabilir Alüminyum Panjur Kutusu

180 mm 90° Aluminium Roller Shutter Integrated Box

180 mm Alüminyum U Kutu / 180 mm Aluminium Roller Shutter Box - Integrated U Type

Ürün Kodu / Product Code: **SK.180.00.D90**

Ekstrüzyon L Köşebent Kapama

Bracket of Flap for Under Plaster for Roller Shutter Box - 90°

Ürün Kodu / Product Code: **SK.90D.00.703**

Ekstrüzyon Alt Detay Kapama / Flap for Under Plaster Roller Shutter Box

Ürün Kodu / Product Code: **SK.180.00.709**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap


SF.180.XX.090

Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.180.00.D90
90° U Kutu/90° U Type

SK.90D.00.703
L Bracket for Flap

SK.180.00.709
Flap for Under Plaster



U Type + 703 + 709

Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

SK.180.00.D90

00

Pres / Mill Finish

SK.180.RAL.D90

RAL

RAL Renkleri / RAL

*Siparişe göre RAL renklerinde üretilerebilir, bilgi alınır.

*RAL colors can be produced according to order.

SK-205 205 mm 90° Sıvanabilir Alüminyum Panjur Kutusu 205 mm 90° Aluminium Roller Shutter Integrated Box

205 mm Alüminyum U Kutu / 205 mm Aluminium Roller Shutter Box - Integrated U Type

Ürün Kodu / Product Code: **SK.205.00.D90**

Ekstrüzyon L Köşebent Kapama

Bracket of Flap for Under Plaster for Roller Shutter Box - 90°

Ürün Kodu / Product Code: **SK.90D.00.703**

Ekstrüzyon Alt Detay Kapama / Flap for Under Plaster Shutter Box

Ürün Kodu / Product Code: **SK.180.00.709**




Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap SF.205.XX.090

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m




SK.205.00.D90
90° U Kutu/90° U Type



SK.90D.00.703
L Bracket for Flap



SK.180.00.709
Flap for Under Plaster



U Type + 703 + 709

Alüminyum Panjur Kutuları
Aluminium Roller Shutter Boxes

PANJUR
ROLLER SHUTTER



Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.205.00.D90	00	Pres / Mill Finish
SK.205.RAL.D90	RAL	RAL Renkleri / RAL

*Siparişe göre RAL renklerinde üretilenbilir, bilgi alınınız.

*RAL colors can be produced according to order.

90° Alüminyum Panjur Kutuları

90° Aluminium Roller Shutter Boxes

SK-137 137 mm 90° Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu

137 mm Aluminium Roller Shutter Box - 90° Front + 90° Top

137 mm Alüminyum 90° Ön Kutu / 137 mm 90° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.137.XX.F90**

137 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 137 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.137.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap SF.137.XX.090

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.137.01.F90	SK.137.01.T90	01	Beyaz / White
SK.137.02.F90	SK.137.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.137.03.F90	SK.137.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.137.04.F90	SK.137.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.137.08.F90	SK.137.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.137.11.F90	SK.137.11.T90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.137.14.F90	SK.137.14.T90	14	Çikolata Kahve / Chocolate Brown
SK.137.15.F90	SK.137.15.T90	15	Kırılı Beyaz / Creme White
SK.137.17.F90	SK.137.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.137.22.F90	SK.137.22.T90	22	Nussbaum Fındık / Nussbaum Wood
SK.137.24.F90	SK.137.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.137.25.F90	SK.137.25.T90	25	Ceviz Ahşap / Walnut Wood
SK.137.44.F90	SK.137.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown

SK-165

165 mm 90° Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu 165 mm Aluminium Roller Shutter Box - 90° Front + 90° Top

165 mm Alüminyum 90° Ön Kutu / 165 mm 90° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.165.XX.F90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.165.XX.090**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.165.01.F90	SK.165.01.T90	01	Beyaz / White
SK.165.02.F90	SK.165.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.165.03.F90	SK.165.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.165.04.F90	SK.165.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.165.08.F90	SK.165.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.165.11.F90	SK.165.11.T90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.165.17.F90	SK.165.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.165.24.F90	SK.165.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.165.44.F90	SK.165.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.165.48.F90	SK.165.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory



90° Alüminyum Panjur Kutuları

90° Aluminium Roller Shutter Boxes

SK-180 180 mm 90° Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu

180 mm Aluminium Roller Shutter Box - 90° Front + 90° Top

180 mm Alüminyum 90° Ön Kutu / 180 mm 90° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.180.XX.F90**

180 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 180 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.180.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.180.XX.090


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.180.XX.F90
Ön/Front

SK.180.XX.T90
Arka/Top

Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.180.01.F90	SK.180.01.T90	01	Beyaz / White
SK.180.02.F90	SK.180.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.180.03.F90	SK.180.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.180.04.F90	SK.180.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.180.08.F90	SK.180.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.180.11.F90	SK.180.11.T90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.180.17.F90	SK.180.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.180.24.F90	SK.180.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.180.44.F90	SK.180.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.180.48.F90	SK.180.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory

SK-205 205 mm 90° Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu 205 mm Aluminium Roller Shutter Box - 90° Front + 90° Top

205 mm Alüminyum 90° Ön Kutu / 205 mm 90° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.205.XX.F90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.205.XX.090**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.205.01.F90	SK.205.01.T90	01	Beyaz / White
SK.205.02.F90	SK.205.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.205.03.F90	SK.205.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.205.04.F90	SK.205.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.205.08.F90	SK.205.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.205.11.F90	SK.205.11.T90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.205.17.F90	SK.205.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.205.24.F90	SK.205.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.205.44.F90	SK.205.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.205.48.F90	SK.205.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory



20° Alüminyum Panjur Kutuları

20° Aluminium Roller Shutter Boxes

SK-165 165 mm 20° Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu

165 mm Aluminium Roller Shutter Box - 20° Front + 90° Top

165 mm Alüminyum 20° Ön Kutu / 165 mm 20° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.165.XX.F20**

165 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 165 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.165.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.165.XX.020


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.165.01.F20	SK.165.01.T90	01	Beyaz / White
SK.165.02.F20	SK.165.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.165.03.F20	SK.165.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.165.04.F20	SK.165.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.165.08.F20	SK.165.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.165.11.F20	SK.165.11.T90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.165.17.F20	SK.165.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.165.22.F20	SK.165.22.T90	22	Nussbaum Fındık / Nussbaum Wood
SK.165.24.F20	SK.165.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.165.25.F20	SK.165.25.T90	25	Ceviz Ahşap / Walnut Wood
SK.165.32.F20	SK.165.32.T90	32	Vizon / Trompet
SK.165.44.F20	SK.165.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.165.48.F20	SK.165.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory

SK-180

180 mm 20° Ön + 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu 180 mm Aluminium Roller Shutter Box - 20° Front + 90° Top

180 mm Alüminyum 20° Ön Kutu / 180 mm 20° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.180.XX.F20**



180 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 180 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.180.XX.T90**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.180.XX.020**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.180.01.F20	SK.180.01.T90	01	Beyaz / White
SK.180.02.F20	SK.180.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.180.03.F20	SK.180.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.180.04.F20	SK.180.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.180.08.F20	SK.180.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.180.11.F20	SK.180.11.T90	11	Açık Bej / Light Beige
SK.180.17.F20	SK.180.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.180.24.F20	SK.180.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.180.44.F20	SK.180.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.180.48.F20	SK.180.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory





Alüminyum Yan Kapaklar

Aluminium End Caps



1

**PANJUR
ROLLER SHUTTER****c. Alüminyum Yan Kapaklar**
Aluminium End Caps

- **45° Yan Kapaklar ve Koruma Plaketleri**
45° End Caps and Safety Plates
- **Yarım Yuvarlak Yan Kapaklar**
Half Round End Caps
- **Tam Yuvarlak (Oval) Yan Kapaklar**
Round (Oval) End Caps
- **90° Yan Kapaklar**
90° End Caps
- **20° Yan Kapaklar ve Koruma Plaketleri**
20° End Caps and Safety Plates

45° Alüminyum Yan Kapaklar ve Koruma Plaketleri



45° Aluminium End Caps and Safety Plates

SF-137

137 mm 45° Alüminyum Pimli Yan Kapak

137 mm Aluminium 45° End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.137.XX.045**



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 60 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm



Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.137.00.045	00	Pres / Mill Finish
SF.137.01.045	01	Beyaz / White
SF.137.03.045	03	Kahverengi / Brown
SF.137.04.045	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.137.17.045	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.137.24.045	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.137.32.045	32	Vizon / Trompet
SF.137.RAL.045	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-137

137 mm 45° Alüminyum Plaketli Yan Kapak

137 mm Aluminium 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: **SF.137.XX.B45**



Uyumlu plaketler / Compatible plates

BR.075.00.ROB / BR.075.00.PIV

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 60 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.137.00.B45	00	Pres / Mill Finish
SF.137.01.B45	01	Beyaz / White
SF.137.03.B45	03	Kahverengi / Brown
SF.137.04.B45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.137.17.B45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.137.24.B45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.137.32.B45	32	Vizon / Trompet
SF.137.RAL.B45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-150

150 mm 45° Alüminyum Pimli Yan Kapak 150 mm Aluminium 45° End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: SF.150.XX.045



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.150.00.045	00	Pres / Mill Finish
SF.150.01.045	01	Beyaz / White
SF.150.03.045	03	Kahverengi / Brown
SF.150.04.045	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.150.17.045	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.150.24.045	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.150.32.045	32	Vizon / Trompet
SF.150.RAL.045	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-150

150 mm 45° Alüminyum Plaketli Yan Kapak 150 mm Aluminium 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.150.XX.B45



Uyumlu plaketler / Compatible plates

BR.075.00.ROB / BR.075.00.PIV

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.150.00.B45	00	Pres / Mill Finish
SF.150.01.B45	01	Beyaz / White
SF.150.03.B45	03	Kahverengi / Brown
SF.150.04.B45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.150.17.B45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.150.24.B45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.150.32.B45	32	Vizon / Trompet
SF.150.RAL.B45	RAL	RAL Renkleri / RAL



45° Alüminyum Yan Kapaklar ve Koruma Plaketleri



45° Aluminium End Caps and Safety Plates

SF-165

165 mm 45° Alüminyum Pimli Yan Kapak

165 mm Aluminium 45° End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: SF.165.XX.045



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 44 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm



Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.165.00.045	00	Pres / Mill Finish
SF.165.01.045	01	Beyaz / White
SF.165.03.045	03	Kahverengi / Brown
SF.165.04.045	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.165.17.045	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.165.24.045	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.165.32.045	32	Vizon / Trompet
SF.165.RAL.045	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-165

165 mm 45° Alüminyum Plaketli Yan Kapak

165 mm Aluminium 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.165.XX.B45



Uyumlu plaketler / Compatible plates

BR.075.00.ROB / BR.075.00.PIV

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 44 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.165.00.B45	00	Pres / Mill Finish
SF.165.01.B45	01	Beyaz / White
SF.165.03.B45	03	Kahverengi / Brown
SF.165.04.B45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.165.17.B45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.165.24.B45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.165.32.B45	32	Vizon / Trompet
SF.165.RAL.B45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-180

180 mm 45° Alüminyum Pimli Yan Kapak
180 mm Aluminium 45° End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.180.XX.045**



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 40 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.180.00.045	00	Pres / Mill Finish
SF.180.01.045	01	Beyaz / White
SF.180.03.045	03	Kahverengi / Brown
SF.180.04.045	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.180.17.045	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.180.24.045	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.180.32.045	32	Vizon / Trompet
SF.180.RAL.045	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-180

180 mm 45° Alüminyum Plaketli Yan Kapak
180 mm Aluminium 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: **SF.180.XX.B45**



Uyumlu plaketler / Compatible plates

BR.075.00.ROB / BR.075.00.PIV

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 40 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.180.00.B45	00	Pres / Mill Finish
SF.180.01.B45	01	Beyaz / White
SF.180.03.B45	03	Kahverengi / Brown
SF.180.04.B45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.180.17.B45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.180.24.B45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.180.32.B45	32	Vizon / Trompet
SF.180.RAL.B45	RAL	RAL Renkleri / RAL



45° Alüminyum Yan Kapaklar ve Koruma Plaketleri



45° Aluminium End Caps and Safety Plates

SF-205

205 mm 45° Alüminyum Pimli Yan Kapak

205 mm Aluminium 45° End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: SF.205.XX.045



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 30 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm



Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.205.00.045	00	Pres / Mill Finish
SF.205.01.045	01	Beyaz / White
SF.205.03.045	03	Kahverengi / Brown
SF.205.04.045	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.205.17.045	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.205.24.045	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.205.32.045	32	Vizon / Trompet
SF.205.RAL.045	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-205

205 mm 45° Alüminyum Plaketli Yan Kapak

205 mm Aluminium 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.205.XX.B45



Uyumlu plaketler / Compatible plates

BR.075.00.ROB / BR.075.00.PIV

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 30 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.205.00.B45	00	Pres / Mill Finish
SF.205.01.B45	01	Beyaz / White
SF.205.03.B45	03	Kahverengi / Brown
SF.205.04.B45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.205.17.B45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.205.24.B45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.205.32.B45	32	Vizon / Trompet
SF.205.RAL.B45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-250 250 mm 45° Alüminyum Plaketli Yan Kapak

250 mm Aluminium 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.250.XX.045



Uyumlulu plaketler / Compatible plates

BR.100.00.ROB / BR.100.00.MOT

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 15 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.250.00.045	00	Pres / Mill Finish
SF.250.01.045	01	Beyaz / White
SF.250.03.045	03	Kahverengi / Brown
SF.250.04.045	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.250.17.045	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.250.24.045	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.250.32.045	32	Vizon / Trompet
SF.250.RAL.045	RAL	RAL Renkleri / RAL

Alüminyum Yan Kapaklar
Aluminium End Caps

PANJUR
ROLLER SHUTTER



45° Alüminyum Yan Kapaklar ve Koruma Plaketleri

45° Aluminium End Caps and Safety Plates

SF-137 Ø40

137 mm Yan Kapak Sac Koruma Plaketi Ø40 mm Boru

137 mm Safety Plate for End Cap 45° for Oct. Ø40 mm

Ürün Kodu / Product Code: SF.137.YB.KUR.040

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 200 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 25 x 25 x 15 mm



SF-137 Ø60

137 mm Yan Kapak Sac Koruma Plaketi Ø60 mm Boru

137 mm Safety Plate for End Cap 45° for Oct. Ø60 mm

Ürün Kodu / Product Code: SF.137.YB.KUR.060

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 200 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 25 x 25 x 15 mm



SF-150 Ø40

150 mm Yan Kapak Sac Koruma Plaketi Ø40 mm Boru

150 mm Safety Plate for End Cap 45° for Oct. Ø40 mm

Ürün Kodu / Product Code: SF.150.YB.KUR.040

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 25 x 25 x 15 mm



SF-150 Ø60

150 mm Yan Kapak Sac Koruma Plaketi Ø60 mm Boru

150 mm Safety Plate for End Cap 45° for Oct. Ø60 mm

Ürün Kodu / Product Code: SF.150.YB.KUR.060

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 25 x 25 x 15 mm



SF-165 Ø40

165 mm Yan Kapak Sac Koruma Plaketi Ø40 mm Boru

165 mm Safety Plate for End Cap 45° for Oct. Ø40 mm

Ürün Kodu / Product Code: SF.165.YB.KUR.040

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 25 x 25 x 15 mm



SF-165 Ø60

165 mm Yan Kapak Sac Koruma Plaketi Ø60 mm Boru

165 mm Safety Plate for End Cap 45° for Oct. Ø60 mm

Ürün Kodu / Product Code: SF.165.YB.KUR.060

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 25 x 25 x 15 mm



SF-180 Ø60

180 mm Yan Kapak Sac Koruma Plaketi - Ø60 mm Boru
180 mm Safety Plate for End Cap 45° for Oct. Ø60 mm

Ürün Kodu / Product Code: **SF.180.YK.KUR**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 200 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 25 x 25 x 15 mm



SF-205 Ø60

205 mm Yan Kapak Sac Koruma Plaketi Ø60 mm Boru
205 mm Safety Plate for End Cap 45° for Oct. Ø60 mm

Ürün Kodu / Product Code: **SF.205.YK.KUR**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 200 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 25 x 25 x 15 mm



Alüminyum Yan Kapaklar
Aluminium End Caps

PANJUR
ROLLER SHUTTER



Yarım Yuvarlak Alüminyum Yan Kapaklar



Aluminium Half Round End Caps

SF-137

137 mm Alüminyum Yarım Yuvarlak Pimli Yan Kapak

137 mm Aluminium Half Round End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.137.XX.0RO**



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 60 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

SF.137.00.0RO

00

Pres / Mill Finish

SF.137.01.0RO

01

Beyaz / White

SF.137.03.0RO

03

Kahverengi / Brown

SF.137.04.0RO

04

Metalik Gri / Metallic Grey

SF.137.17.0RO

17

Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)

SF.137.24.0RO

24

Antrasit Gri / Anthracite Grey

SF.137.32.0RO

32

Vizon / Trompet

SF.137.RAL.0RO

RAL



RAL Renkleri / RAL

SF-150

150 mm Alüminyum Yuvarlak Pimli Yan Kapak

150 mm Aluminium Half Round End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.150.XX.0RO**



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 50 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

SF.150.00.0RO

00

Pres / Mill Finish

SF.150.01.0RO

01

Beyaz / White

SF.150.03.0RO

03

Kahverengi / Brown

SF.150.04.0RO

04

Metalik Gri / Metallic Grey

SF.150.17.0RO

17

Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)

SF.150.24.0RO

24

Antrasit Gri / Anthracite Grey

SF.150.32.0RO

32

Vizon / Trompet

SF.150.RAL.0RO

RAL



RAL Renkleri / RAL

SF-165

165 mm Alüminyum Yarım Yuvarlak Pimli Yan Kapak

165 mm Aluminium Half Round End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.165.XX.0RO**



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 44 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm



Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.165.00.0RO	00	Pres / Mill Finish
SF.165.01.0RO	01	Beyaz / White
SF.165.03.0RO	03	Kahverengi / Brown
SF.165.04.0RO	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.165.17.0RO	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.165.24.0RO	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.165.32.0RO	32	Vizon / Trompet
SF.165.RAL.0RO	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-180

180 mm Alüminyum Yarım Yuvarlak Pimli Yan Kapak

180 mm Aluminium Half Round End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.180.XX.0RO**



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 44 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.180.00.0RO	00	Pres / Mill Finish
SF.180.01.0RO	01	Beyaz / White
SF.180.03.0RO	03	Kahverengi / Brown
SF.180.04.0RO	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.180.17.0RO	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.180.24.0RO	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.180.32.0RO	32	Vizon / Trompet
SF.180.RAL.0RO	RAL	RAL Renkleri / RAL



Yarım Yuvarlak Alüminyum Yan Kapaklar



Aluminium Half Round End Caps

SF-205

205 mm Alüminyum Yarım Yuvarlak Pimli Yan Kapak

205 mm Aluminium Half Round End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.205.XX.0RO**



Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 30 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.205.00.0RO	00	Pres / Mill Finish
SF.205.01.0RO	01	Beyaz / White
SF.205.03.0RO	03	Kahverengi / Brown
SF.205.04.0RO	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.205.17.0RO	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.205.24.0RO	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.205.32.0RO	32	Vizon / Trompet
SF.205.RAL.0RO	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-137 137 mm Alüminyum Tam Yuvarlak (Oval) Pimli Yan Kapak 137 mm Aluminium Round (Oval) End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.137.XX.ROY**



Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 60 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.137.00.ROY	00	Pres / Mill Finish
SF.137.01.ROY	01	Beyaz / White
SF.137.03.ROY	03	Kahverengi / Brown
SF.137.04.ROY	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.137.17.ROY	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.137.24.ROY	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.137.32.ROY	32	Vizon / Trompet
SF.137.RAL.ROY	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-165 165 mm Alüminyum Tam Yuvarlak (Oval) Pimli Yan Kapak 165 mm Aluminium Round (Oval) End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.165.XX.ROY**



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 44 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.165.00.ROY	00	Pres / Mill Finish
SF.165.01.ROY	01	Beyaz / White
SF.165.03.ROY	03	Kahverengi / Brown
SF.165.04.ROY	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.165.17.ROY	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.165.24.ROY	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.165.32.ROY	32	Vizon / Trompet
SF.165.RAL.ROY	RAL	RAL Renkleri / RAL



90° Alüminyum Yan Kapaklar



90° Aluminium End Caps

SF-137

137 mm 90° Alüminyum Pimli Yan Kapak

137 mm Aluminium 90° End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.137.XX.090**



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 60 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

SF.137.00.090

00

Pres / Mill Finish

SF.137.01.090

01

Beyaz / White

SF.137.03.090

03

Kahverengi / Brown

SF.137.04.090

04

Metalik Gri / Metallic Grey

SF.137.17.090

17

Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)

SF.137.24.090

24

Antrasit Gri / Anthracite Grey

SF.137.32.090

32

Vizon / Trompet

SF.137.RAL.090

RAL



RAL Renkleri / RAL

SF-165

165 mm 90° Alüminyum Pimli Yan Kapak

165 mm Aluminium 90° End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.165.XX.090**



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 44 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

SF.165.00.090

00

Pres / Mill Finish

SF.165.01.090

01

Beyaz / White

SF.165.03.090

03

Kahverengi / Brown

SF.165.04.090

04

Metalik Gri / Metallic Grey

SF.165.17.090

17

Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)

SF.165.24.090

24

Antrasit Gri / Anthracite Grey

SF.165.32.090

32

Vizon / Trompet

SF.165.RAL.090



RAL

RAL Renkleri / RAL

SF-180

180 mm 90° Alüminyum Pimli Yan Kapak
180 mm Aluminium 90° End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.180.XX.090**



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 40 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.180.00.090	00	Pres / Mill Finish
SF.180.01.090	01	Beyaz / White
SF.180.03.090	03	Kahverengi / Brown
SF.180.04.090	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.180.17.090	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.180.24.090	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.180.32.090	32	Vizon / Trompet
SF.180.RAL.090	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-205

205 mm 90° Alüminyum Pimli Yan Kapak
205 mm Aluminium 90° End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: **SF.205.XX.090**



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 30 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.205.00.090	00	Pres / Mill Finish
SF.205.01.090	01	Beyaz / White
SF.205.03.090	03	Kahverengi / Brown
SF.205.04.090	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.205.17.090	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.205.24.090	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.205.32.090	32	Vizon / Trompet
SF.205.RAL.090	RAL	RAL Renkleri / RAL



20° Alüminyum Yan Kapaklar ve Koruma Plaketleri



20° Aluminium End Caps and Safety Plates

SF-165

165 mm 20° Alüminyum Pimli Yan Kapak

165 mm Aluminium 20° End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: SF.165.XX.020



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 44 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm



Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.165.00.020	00	Pres / Mill Finish
SF.165.01.020	01	Beyaz / White
SF.165.03.020	03	Kahverengi / Brown
SF.165.04.020	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.165.17.020	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.165.24.020	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.165.32.020	32	Vizon / Trompet
SF.165.RAL.020	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-180

180 mm 20° Alüminyum Pimli Yan Kapak

180 mm Aluminium 20° End Cap - Pin Type

Ürün Kodu / Product Code: SF.180.XX.020



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 40 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.180.00.020	00	Pres / Mill Finish
SF.180.01.020	01	Beyaz / White
SF.180.03.020	03	Kahverengi / Brown
SF.180.04.020	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.180.17.020	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.180.24.020	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.180.32.020	32	Vizon / Trompet
SF.180.RAL.020	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-165 B40

165 mm 20° Yan Kapak Sac Koruma Plaketi Ø40 mm Boru
 165 mm Safety Plate for End Cap 20° for Oct. Ø40 mm

Ürün Kodu / Product Code: **SF.165.020.B40**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 25 x 25 x 15 mm



SF-165 B60

165 mm 20° Yan Kapak Sac Koruma Plaketi Ø60 mm Boru
 165 mm Safety Plate for End Cap 20° for Oct. Ø60 mm

Ürün Kodu / Product Code: **SF.165.020.B60**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 25 x 25 x 15 mm



SF-180 B40

180 mm 20° Yan Kapak Sac Koruma Plaketi Ø40 mm Boru
 180 mm Safety Plate for End Cap 20° for Oct. Ø40 mm

Ürün Kodu / Product Code: **SF.180.020.B40**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 25 x 25 x 15 mm



SF-180 B60

180 mm 20° Yan Kapak Sac Koruma Plaketi Ø60 mm Boru
 180 mm Safety Plate for End Cap 20° for Oct. Ø60 mm

Ürün Kodu / Product Code: **SF.180.020.B60**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 25 x 25 x 15 mm





Alüminyum Dikmeli ve Dikmesiz U Profilleri

Aluminium Guide Channels



1

**PANJUR
ROLLER SHUTTER**

**d. Alüminyum Dikmeli ve
Dikmesiz U Profilleri**
Aluminium Guide Channels

• Mini Dikmeli ve Dikmesiz U Profilleri
Mini Aluminium Guide Channels

• Midi Dikmeli ve Dikmesiz U Profilleri
Midi Aluminium Guide Channels

Alüminyum Mini (Dar) Dikmeli ve Dikmesiz U Profilleri

Mini Aluminium Guide Channels

GC-456 Alüminyum Mini (Dar) Dikmeli U Profili

Mini Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.456.XX.DDU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,409 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.010.00.MIN EG.020.01.MIN
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 55 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-145 Alüminyum Smart Mini (Dar) Dikmeli U Profili

Mini Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.145.XX.DDU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,342 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.010.00.MIN
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 55 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-526

Alüminyum Mini (Dar) Plus Dikmeli U Profili (Geniş Ölçüler İçin) Mini Aluminium Guide Channel (for Large Dimensions)

Ürün Kodu / Product Code: GC.526.XX.DDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,472 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 65 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-432

Alüminyum Mini (Dar) Dikmesiz U Profili

Mini Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.432.XX.ZDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,316 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 55 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL



Alüminyum Mini (Dar) Dikmeli ve Dikmesiz U Profilleri

Mini Aluminium Guide Channels

GC-414

Alüminyum Tırnaklı Dikmesiz U Profili

Mini Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.414.XX.ZDU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-45 / SE-45
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,319 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Filif tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil filif uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 55 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-419

Alüminyum Orta Dikmeli U Profili

Mini Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.419.XX.ODU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,844 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Filif tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil filif uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 55 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-536

Alüminyum Sineklik Ötelemeli Çift Kanallı Dikmeli U Profili Mini Aluminium Double Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.536.XX.DDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,910 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.020.00.MIN
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 200 x 55 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-445

Alüminyum Sineklik Ötelemeli Köşebentli Dikmeli U Profili Mini Aluminium Guide Channel with Angle Bracket

Ürün Kodu / Product Code: GC.445.XX.KDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SE-45
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,632 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 55 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL



Alüminyum Midi Dikmeli ve Dikmesiz U Profilleri

Midi Aluminium Guide Channels

GC-407

Alüminyum Midi Dikmeli U Profili

Midi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.407.XX.NDU**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-63 /
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,546 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6000 mm - 6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.015.00.STA
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 4 Adet/Pieces x 6,50 m = 26 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 100 x 63 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-307

Alüminyum Smart Midi Dikmeli U Profili

Midi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.307.XX.NDU**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-63
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,506 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6000 mm - 6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.015.00.STA
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 4 Adet/Pieces x 6,50 m = 26 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 100 x 63 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-612

Alüminyum Midi Dikmeli U Profili

Midi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.612.XX.NDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-63
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,985 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6000 mm - 6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Filfil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil filfil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 4 Adet/Pieces x 6,50 m = 26 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 76 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-433

Alüminyum Midi Dikmesiz U Profili

Midi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.433.XX.ZDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-63
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,480 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Filfil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil filfil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 130 x 36 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL



Alüminyum Midi Dikmeli ve Dikmesiz U Profilleri

Midi Aluminium Guide Channels

GC-453 Alüminyum Midi Orta Dikmeli U Profili

Midi Aluminium Double Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.453.XX.ODU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-63
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,111 m/kg
Üretim boyları / production Sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 4 Adet/Pieces x 6,50 m = 26 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 100 x 63 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

Alüminyum Dikmeli ve Dikmeksiz U Profilleri
Aluminium Guide Channels

PANJUR
ROLLER SHUTTER





Alüminyum Alt Parça Profilleri

Aluminium End Slat Profiles





1

**PANJUR
ROLLER SHUTTER**

e. Alüminyum Alt Parça Profilleri
Aluminium End Slat Profiles

○ **Mini (Dar) Alt Parça Profilleri**
Aluminium Mini End Slat Profiles

○ **Midi Alt Parça Profilleri**
Aluminium Midi End Slat Profiles

Alüminyum Mini (Dar) Alt Parça Profilleri

Aluminium Mini End Slat Profiles

ES-427

Alüminyum Mini (Dar) Alt Parça Profili

Aluminium Mini End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.427.XX.DAP**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SL-55 / SE-45
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,334 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ES.DAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m = 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 55 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-427/S

Alüminyum Mini (Dar) Alt Parça Profili

Aluminium Mini End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.427.XX.DAP**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SL-55 / SE-45
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,328 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ES.DAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m = 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 50 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-441

Alüminyum Mini (Dar) Sürgü Kilitli Alt Parça Profili Aluminium Mini End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.441.XX.KAP**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,379 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Kilit tipi / Lock type	LO.000.00.BLT
Fitil tipi / Insert type	ES.DAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m = 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 80 x 50 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-458

Alüminyum Mini (Dar) Kilitli (Fişek) Sürgülü Alt Parça Profili Aluminium Mini End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.458.XX.KAP**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SL-55 / SE-45
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,372 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Kilit tipi / Lock type	LO.000.00.FSK
Fitil tipi / Insert type	ES.DAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m = 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 80 x 50 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL



Alüminyum Midi Alt Parça Profilleri

Aluminium Midi End Slat Profiles

ES-361

Alüminyum Midi Alt Parça Profili

Aluminium Midi End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.361.XX.NAP**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-63
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,371 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ES.NAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m = 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 105 x 62 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-440

Alüminyum Midi Sürgü Kilitli Alt Parça Profili

Aluminium Midi End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.440.XX.KAP**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-63
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,600 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Kilit tipi / Lock type	LO.000.00.BLT
Fitil tipi / Insert type	ES.NAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m = 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 72 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Pres
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-285 Alüminyum Midi Sürgü Kilitli Sürgülü Alt Parça Profili

Aluminium Midi End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.285.XX.KAP**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-63
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,438 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Kilit tipi / Lock type	LO.000.00.BLT
Fitil tipi / Insert type	ES.NAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m = 65 m


en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 120 x 61 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL





Sekizgen Borular

Octagonal Galvanized Tubes





1

**PANJUR
ROLLER SHUTTER**

- **f. Sekizgen Borular**
 - 40 mm Sekizgen Boru
40 mm Octagonal Galvanized Tube
 - 60 mm Sekizgen Boru
60 mm Octagonal Galvanized Tube
 - 70 mm Sekizgen Boru
70 mm Octagonal Galvanized Tube

Sekizgen Borular

Octagonal Galvanized Tubes

TU-040

Ø40 mm Galvanizli Sekizgen Boru

Octagonal Galvanized Ø40 mm Diameter Tube

Ürün Kodu / Product Code: **TU.040.00.040 / TU.040.00.050 / TU.040.00.060**


Ürün Özellikleri / Product Features

Motor tipi / Engine type	Ø35 mm Tüp Motor / Tubular Motor
Boru başları / Caps	CP.040.XX.XXX
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	0,40 mm: ~0,446 m/kg 0,50 mm: ~0,525 m/kg 0,60 mm: ~0,654 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 12 Adet/Pieces x 6,50 m = 78 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 240 x 80 x 6500 mm



TU.040.00.040 = 0,40 mm Kalınlık/Thickness
TU.040.00.050 = 0,50 mm Kalınlık/Thickness
TU.040.00.060 = 0,60 mm Kalınlık/Thickness

TU-060

Ø60 mm Galvanizli Sekizgen Boru

Octagonal Galvanized Ø60 mm Diameter Tube

Ürün Kodu / Product Code: **TU.060.00.060 / TU.060.00.080**



Ürün Özellikleri / Product Features

Motor tipi / Engine type	Ø45 mm Tüp Motor / Tubular Motor
Boru başları / Caps	CP.060.XX.XXX
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	0,60 mm: ~0,980 m/kg 0,80 mm: ~1,274 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 6 Adet/Pieces x 6,50 m = 39 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 180 x 120 x 6500 mm



TU.060.00.060 = 0,60 mm Kalınlık/Thickness
TU.060.00.080 = 0,80 mm Kalınlık/Thickness

TU-070

Ø70 mm Galvanizli Sekizgen Boru

Octagonal Galvanized Ø70 mm Diameter Tube

Ürün Kodu / Product Code: **TU.070.00.100 / TU.070.00.120**



Ürün Özellikleri / Product Features

Motor tipi / Engine type	Ø55 / Ø59 mm Tüp Motor / Tubular Motor
Boru başları / Caps	CP.070.XX.XXX
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	1,00 mm: ~1,950 m/kg 1,20 mm: ~2,125 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm *Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 210 x 70 x 6500 mm




TU.070.00.100 = 1,00 mm Kalınlık/Thickness

TU.070.00.120 = 1,20 mm Kalınlık/Thickness

Sekizgen Borular
Octagonal Galvanized Tubes

PANJUR
ROLLER SHUTTER





Panjur Aksesuarları

Roller Shutter Accessories



1

PANJUR ROLLER SHUTTER

g. Panjur Aksesuarları

Roller Shutter Accessories

- CA - Profil Tapaları / CA - Plastic Caps (Profile Side Locks)
- BR - Yan Kapak Montaj Plaketleri / BR - End Cap Mounting Plates
- CP - Boru Başları Plastik / Metal / CP - Plastic / Metal Caps
- RB - Rulmanlar / RB - Roller Bearings
- SS - Çelik Askılar / SS - Security Springs
- CP - Boru Bilezikleri - Kalınlaştırıcılar / CP - Adapting Rings
- EG - Dikmeli U Başları ve Makaraları / EG - Entry Guides
- GC - Kıl Fitiller / GC - Insert Brush
- ES - Alt Parça Fitilleri (TPV) / ES - Rubber Hose (TPV)
- PU - Kasnaklar (Pimli - Rulman Yuvalı) / PU - Pulleys
- SB - Otomatik Makara ve Kordon Çıkışları / SB - Outside Strap Box Coiler
- LO - Panjur Kilitleri / LO - Security Locks
- GE - Panjur Redüktörleri ve Aks. / GE - Gear Mechanism and Manual Drivers Acs.
- LO - Panjur Makas ve Menteşeleri / LO - Arm and Hinge
- SP - Stopper / SP - Stopper
- SB - Sıva İçi Ankastre Otomatik Makara / SB - Under Plaster Strap Box Coiler

Profil Tapaları

Plastic Caps (Profile Side Locks)

SL-39

39 mm Profil Tapası

39 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.039.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 11000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



SL-41

41 mm Profil Tapası

41 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.041.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 15000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 480 x 500 x 400 mm



SL-44

44 mm Profil Tapası

44 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.044.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 16000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 480 x 500 x 400 mm



SL-45

45 mm Profil Tapası

45 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.045.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 9000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



SL-55

56 mm Profil Tapası

56 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.055.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 6000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



ST-55

55 mm Profil Tapası
55 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.055.ST.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm



SE-45

45 mm Profil Tapası
45 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.045.AL.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 6000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm



SE-58

58 mm Profil Tapası
58 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.060.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 5000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 450 x 500 x 400 mm



SE-62,5

62,5 mm Profil Tapası
62,5 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.062.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 5000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 450 x 500 x 400 mm



SE-63

62,5 - 56 mm Gözlü Profil Tapası
62,5 - 56 mm Profile Side Lock

SE-56

Ürün Kodu / Product Code: **CA.063.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1200 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 450 x 250 mm



Yan Kapak Montaj Plaketleri

End Cap Mounting Plates

BR-042

28 mm Galvanizli Çelik Rulman Kaseti

Galvanized Steel Bracket to Screw for Ø28 mm Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **BR.042.00.C28**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 300 x 350 x 150 mm



BR-060

42 mm Galvanizli Çelik Rulman Duvar Plaketi

Galvanized Steel Bracket to Screw for Ø42 mm Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **BR.060.00.C42**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 260 x 300 x 200 mm



BR-075 PIV

75 x 75 mm Galvanizli Çelik Pimli Plaket

75x75 mm Galvanized Steel Bracket for Ø28 / Ø42 mm Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **BR.075.00.PIV**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps

SF.137.XX.B45 / 165 / 180 / 205

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



BR-075 ROB

75 x 75 mm Galvanizli Çelik 42'lik Rulman Kaseti

75x75 mm Galvanized Steel Bracket for Ø42 mm Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **BR.075.00.ROB**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps

SF.137.XX.B45 / 165 / 180 / 205

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



BR-100 PIV

100 x 100 mm Galvanizli Çelik Pimli Plaket

100 x 100 mm Galvanized Steel Bracket for Ø28/Ø42 mm Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **BR.100.00.PIV**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps

SF.250.XX.B45 / 300

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



BR-100 MOT

100 x 100 mm Galvanizli Çelik Tüp Motor Yatak Plaketi

100 x 100 mm Galvanized Steel Universal Plate

Ürün Kodu / Product Code: **BR.100.00.MOT**


Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps

SF.250.XX.B45 / 300

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



BR-100 ROB

100 x 100 mm Galvanizli Çelik Ø42 mm Rulman Plaketi

100 x 100 mm Galvanized Steel Bracket for Ø42 mm Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **BR.100.00.ROB**


Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps

SF.250.XX.B45 / 300

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



Boru Başları Plastik / Metal

Caps Plastic / Metal

CP-040 PWL

Sekizgen Ø40 mm - Plastik Boru Başı - 28 mm Rulman Yuvalı
Octagonal Ø40 mm Plastic Cap - with Bearing Housing dia. 28 mm

Ürün Kodu / Product Code: CP.040.00.PWL

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube Ø40 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 200 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



CP-040 PPS

Sekizgen Ø40 mm - Plastik Ø12 mm Pimli Boru Başı
Octagonal Ø40 mm - Plastic Cap - with Pivot Ø12 mm

Ürün Kodu / Product Code: CP.040.00.PPS

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube Ø40 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 200 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



CP-060 PWI

Sekizgen Ø60 mm - Plastik Boru Başı - 28 mm Rulman Yuvalı
Octagonal Ø60 mm Plastic Cap - with Bearing Housing dia. 28 mm

Ürün Kodu / Product Code: CP.060.00.PWI

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube Ø60 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 200 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



CP-060 PPI

Sekizgen Ø60 mm - Plastik - Ø12 mm Pimli Boru Başı
Octagonal Ø60 mm - Plastic Cap - with Pivot Ø12 mm

Ürün Kodu / Product Code: CP.060.00.PPI

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube Ø60 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



CP-060 PAD

Ø60 mm Ayarlanabilir (Uzatmalı) Boru Başı
Cap Ø60 mm with Adjustable Steel Pivot

Ürün Kodu / Product Code: CP.060.00.PAD

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube Ø60 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 400 mm



CP-060 PDA

Ø60 mm - 42 mm Rulmanlı Ayarlanabilir Ortak Ara Bağlantı
Cap Ø60 mm Common Drive

Ürün Kodu / Product Code: **CP.060.00.PDA**

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube

Ø60 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 400 mm



CP-060 PAA

Ø60 mm - 42 mm Rulmanlı Ayarlanabilir Köşe Mafsalı (Max. Açı 60°)
Ø60 mm - Adjustable Articulated Caps for Bow Window (Max. Angle 60°)

Ürün Kodu / Product Code: **CP.060.00.PAA**

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube

Ø60 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 400 mm



CP-070 API

Ø70 mm - Alüminyum Ø12 mm Pimli Boru Başı

Octagonal 70 mm - Aluminium Cap - with Pivot Ø12 mm

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.API**

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube

Ø70 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 90 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 340 x 400 mm



CP-070 AAD

Alüminyum Ø70 mm Ayarlanabilir (Uzatmalı) Boru Başı

Aluminium - Cap Ø70 mm with Adjustable Steel Pivot

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.AAD**

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube

Ø70 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 350 x 200 mm



CP-070 PDA

Ø70 mm - 42 mm Rulmanlı Ayarlanabilir Ortak Ara Bağlantı
Cap Ø70 mm Common Drive

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.PDA**

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube

Ø70 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 400 mm



RB-028 S10

Ø28 x Ø10 mm Çelik Bilyalı Rulman
Ø28 x Ø10 mm Ball Bearing with Steel Bushing
Ürün Kodu / Product Code: **RB.028.00.S10**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 300 x 180 mm



RB-028 S12

Ø28 x Ø12 mm Çelik Bilyalı Rulman
Ø28 x Ø12 mm Ball Bearing with Steel Bushing
Ürün Kodu / Product Code: **RB.028.00.S12**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 300 x 180 mm



RB-042

Ø42 x Ø12 mm Çelik Bilyalı Rulman
Ø42 x Ø12 mm Ball Bearing with Steel Bushing
Ürün Kodu / Product Code: **RB.042.00.S12**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 240 x 200 x 170 mm



SS-130 SCR

130 mm Vidalı Çelik Askı

130 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Screwed

Ürün Kodu / Product Code: **SS.130.04.SCR** (Boyalı/Painted)
SS.130.00.SCR (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SE-45 / SL-55

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 300 x 260 mm



SS-130 INS

130 mm Yarıklı Çelik Askı

130 mm Security Spring - with Aluminium Hook- Slotted

Ürün Kodu / Product Code: **SS.130.04.INS** (Boyalı/Painted)
SS.130.00.INS (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SE-45 / SL-55

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 300 x 260 mm



SS-145 INS

145 mm Çelik Telli Askı - Plastik

145 mm Security Spring - Plastic

Ürün Kodu / Product Code: **SS.145.00.INS**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SE-45 / SL-55

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 600 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 800 x 260 x 275 mm



SS-170 SCR

170 mm Vidalı Çelik Askı

170 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Screwed

Ürün Kodu / Product Code: **SS.170.04.SCR** (Boyalı/Painted)
SS.170.00.SCR (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-62 / SE-63

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 530 x 370 x 260 mm



SS-170 INS

170 mm Yarıklı Çelik Askı

170 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Slotted


Ürün Kodu / Product Code: **SS.170.04.INS** (Boyalı/Painted)
SS.170.00.INS (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-62 / SE-63

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 530 x 370 x 260 mm



Boru Bilezikleri - Kalınlaştırıcılar

Adapting Rings

CP-060

Plastik Ø60 > Ø80 mm - Çeviren Boru Bileziği

Plastic Ø60 > Ø80 mm - Adapting Ring for Octagonal Tube

Ürün Kodu / Product Code: **CP.060.00.080**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 400 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm



CP-070

Plastik Ø70 > Ø80 mm Çeviren Boru Bileziği

Plastic Ø70 > Ø80 mm Adapting Ring for Octagonal Tube

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.080**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm



EG-010

Mini Dikmeli U Başlığı Mini Entry Guide

Ürün Kodu / Product Code: **EG.010.00.MIN**



Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SE-45

Uyumlu U profili / Compatible U profile GC.456 / GC.145

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm

EG-015

Midi Dikmeli U Başlığı Midi Entry Guide

Ürün Kodu / Product Code: **EG.015.00.STA**



Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-62

Uyumlu U profili / Compatible U profile GC.407 / GC.307

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm

EG.020

Stor Sineklik Uyumlu - Akış Parçası - 39-41-45 mm Standart Dikmeli U Uyumlu Mini Entry Guide for Insect Screen

Ürün Kodu / Product Code: **EG.020.00.MIN**



Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SE-45

Uyumlu U profili / Compatible U profile GC.536

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 200 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 280 mm

EG.020.01

20° Yan Kapak Vidalı - Akış Parçası Mini Entry Guide

Ürün Kodu / Product Code: **EG.020.01.MIN**



Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SE-45

Uyumlu U profili / Compatible U profile GC.456 / GC.145

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 250 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 280 mm



Kıl Fitiller

Insert Brush

GC-48x550

48 x 550 - Silikonlu Kıl Filil
48 x 550 - Siliconised Insert Brush


Ürün Kodu / Product Code: **GC.055.48.INS**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 2,200 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



GC-48x650

48 x 650 - Silikonlu Kıl Filil
48 x 650 - Siliconised Insert Brush

Ürün Kodu / Product Code: **GC.065.48.INS**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 1,800 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



GC-48x800

48 x 800 - Silikonlu Kıl Filil
48 x 800 Siliconised Insert Brush

Ürün Kodu / Product Code: **GC.080.48.INS**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 1,500 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



GC-67x550

67 x 550 - Silikonlu Kıl Filil
67 x 550 Siliconised Insert Brush

Ürün Kodu / Product Code: **GC.055.00.INS**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 1,600 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



GC-67x600

67 x 600 - Silikonlu Kıl Filil
67 x 600 - Siliconised Insert Brush

Ürün Kodu / Product Code: **GC.060.00.INS**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 1,400 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



ES-DAP

Mini Alt Parça Lastik (TPV) Fitili
TPV Rubber Hose for Mini End Slat

Ürün Kodu / Product Code: **ES.DAP.00.INS**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles

ES.427..DAP / ES.441..KAP / ES-458..KAP

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 500 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 550 x 550 x 150 mm

ES-NAP

Midi Alt Parça Lastik (TPV) Fitili
TPV Rubber Hose for Mini End Slat

Ürün Kodu / Product Code: **ES.NAP.00.INS**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles

ES.361..NAP / ES.440..KAP

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 350 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 580 x 580 x 180 mm



Kasnaklar (Pimli-Rulman Yuvalı)

Pulleys

PU-B40

Plastik Kasnak - Ø40 mm Sekizgen Boru - Ø28 mm Rulman Yuvalı
Plastic Pulley - Oct. Ø40 mm - with Ø28 mm Bearing Housing

Ürün Kodu / Product Code: Ø115 mm - PU.115.00.B40

Ø125 mm - PU.125.00.B40

Ø140 mm - PU.140.00.B40

Ø155 mm - PU.155.00.B40

Ø170 mm - PU.170.00.B40



Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube Ø40 mm

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces (PU.115..) 1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces (PU.140..) 1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces (PU.170..)

1 Koli/Box = 130 Adet/Pieces (PU.125..) 1 Koli/Box = 65 Adet/Pieces (PU.155..)

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm

PU-P40

Plastik Kasnak - Ø40 mm Sekizgen Boru - Ø12 mm Pimli
Plastic Pulley - Oct. Ø40 mm - with Ø12 mm Pivot

Ürün Kodu / Product Code: Ø115 mm - PU.115.00.P40

Ø125 mm - PU.125.00.P40

Ø140 mm - PU.140.00.P40

Ø155 mm - PU.155.00.P40



Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube Ø40 mm

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces (PU.115..) 1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces (PU.140..)

1 Koli/Box = 130 Adet/Pieces (PU.125..) 1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces (PU.155..)

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm

PU-B60

Plastik Kasnak - Ø60 mm Sekizgen Boru - Ø28 mm Rulman Yuvalı
Plastic Pulley - Oct. Ø60 mm - with Ø12 mm Bearing Housing Ø28 mm

Ürün Kodu / Product Code: Ø140 mm - PU.140.00.B60

Ø155 mm - PU.155.00.B60

Ø170 mm - PU.170.00.B60



Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube Ø60 mm

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 85 Adet/Pieces (PU.140..) 1 Koli/Box = 60 Adet/Pieces (PU.170..)

1 Koli/Box = 65 Adet/Pieces (PU.155..)

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm

PU-LB Plastik Kasnak - Ø40 mm Sekizgen Boru - Ayarlanabilir - 18 mm Kordonlu Plastic Pulley - Oct. Ø40 mm - Adjustable - with 18 mm Coil

Ürün Kodu / Product Code: **PU.155.LB.00.B40**



Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube **Ø40 mm**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 350 x 400 x 300 mm

Panjur Aksesuarları
Roller Shutter Accessories

PANJUR
ROLLER SHUTTER



Otomatik Makara ve Kordon Çıkışları

Outside Strap Box Coiler

SB-150

Sıvaüstü Otomatik Makara 5 m - 14 mm / h 150 mm
Outside Strap Box - Coiler 14 mm / h = 150 mm

Ürün Kodu / Product Code: **SB.150.XX.OUT**

- 01 - Beyaz / White
- 03 - Kahverengi / Brown
- 04 - Metalik Gri / Metallic Grey
- 17 - Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
- 24 - Antrasit Gri / Anthracite Grey



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 350 x 550 x 130 mm

SB-150 R

Sıvaüstü Rund Otomatik Makara 5 m -14 mm / h 150 mm
Outside Strap Box (Rund) - Coiler 14 mm / h = 150 mm

Ürün Kodu / Product Code: **SB.150.XX.RUN**

- 01 - Beyaz / White
- 03 - Kahverengi / Brown
- 04 - Metalik Gri / Metallic Grey
- 17 - Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
- 24 - Antrasit Gri / Anthracite Grey



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 350 x 550 x 130 mm

SB-MAK

Kordon Geçme Makarası - 14 mm - Fırçalı
Strap Guide, Vertical, for Strap - 14 mm - with Brush

Ürün Kodu / Product Code: **SB.KOR.XX.MAK**

- 01 - Beyaz / White
- 03 - Kahverengi / Brown
- 04 - Metalik Gri / Metallic grey
- 17 - Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
- 24 - Antrasit Gri / Anthracite Grey



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm

SB-DEM

Galvanizli Kordon Geçme Makarası - 14 mm
Strap Guide, Galvanized Steel for Strap - 14 mm

Ürün Kodu / Product Code: **SB.KOR.XX.DEM**

01 - Beyaz / White

03 - Kahverengi / Brown



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm

SB-AYA

Kordon Geçme Makarası + Çelik Yay Kılavuzlu
Strap Guide with Steel Spring

Ürün Kodu / Product Code: **SB.KOR.XX.AYA**

01 - Beyaz / White

02 - Gri / Grey

03 - Kahverengi / Brown



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 200 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 390 x 390 x 230 mm



LO-CLI

Askı Kilit - Vida + Klipsli - Ø40 / Ø60 mm Sekizgen Boru
Security Block System - Oct. Ø40 / Ø60 mm with Clip

Ürün Kodu / Product Code: **LO.CLI.00.LOC**



Uyumlu profiller / Compatible profiles

SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SL-55

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 260 x 280 x 790 mm

LO-SCR

Askı Kilit - Vidalı - Ø40 / Ø60 mm Sekizgen Boru
Security Block System - Oct. Ø40 / Ø60 mm with Screw

Ürün Kodu / Product Code: **LO.SCR.00.LOC**



Uyumlu profiller / Compatible profiles

SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SL-55

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 260 x 280 x 790 mm

LO-MIN

Bilezikli Askı Kilit - Ø40 mm Sekizgen Boru
Security Block System - Oct. Ø40 with Ring Ø40 mm

Ürün Kodu / Product Code: **LO.003.40.MIN**



Uyumlu profiller / Compatible profiles

SL-39 / SL-41 / SL-44 / SL-45 / SL-55 / SE-45

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 32 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 190 x 330 x 360 mm

LO-STA

Bilezikli Askı Kilit - Ø60 mm Sekizgen Boru
Security Block System - Oct. Ø60 with Ring Ø60 mm

Ürün Kodu / Product Code: **LO.003.00.STA**



Uyumlu profiller / Compatible profiles

SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-62 / SE-63

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 32 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 190 x 330 x 360 mm

LO-BLT Panjur Sürgü Kilidi - Çelik

Bolt Lock - Steel

Ürün Kodu / Product Code: **LO.000.00.BLT**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles **ES.440...KAP / ES.441...KAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 250 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm

LO-FSK Panjur Fişek Sürgü Kilidi

Bolt Lock - Steel

Ürün Kodu / Product Code: **LO.000.00.FSK**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles **ES.458...KAP / ES.258...KAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 250 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm

LO-6C3 Mini - Midi Alt Parça Uyumlu Merkezden Silindir Kilitli

Mini - Midi Central Cylinder Lock

Ürün Kodu / Product Code: **LO.6C3.32.28K**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles **ES.427..DAP / ES.361...NAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 300 x 300 x 150 mm



Panjur Redüktörleri ve Aksesuarları

Gear Mechanism and Manual Drivers Accessories

GE-100

Panjur Redüktörü - 1:11 Limitli, 30 kg Kapasiteli
Gear Mechanism - 1:11 - 30 kg Capacity

Ürün Kodu / Product Code: **GE.100.00.R30**



Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 400 mm

CP-060

Alüminyum Redüktör - Kare Delikli Boru Başı - Ø60 mm Sekizgen Boru
Aluminium Cap - with Square Hole - for Oct. Ø60 mm

Ürün Kodu / Product Code: **CP.060.00.AHO**



Uyumlu redüktör / Compatible gear

GE.100.00.R30

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 400 mm

ZF-C371

Panjur Redüktörü - 1:5,25 Limitli / 10 Tur / Max. 20 kg Kapasiteli
Gear Mechanism - 1:5,25 / 10 Tour / 20 kg Capacity

Ürün Kodu / Product Code: **ZF.000.0C.371**



Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 400 mm

ZF-37B

ZF-C371 Ø40 mm Redüktörlü Boru Başı
Cap Compatible with Ø40 mm for ZF-C371

Ürün Kodu / Product Code: **ZF.000.A4.37B**



Uyumlu redüktör / Compatible gear

ZF.000.0C.371

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 400 mm

ZF-83B

ZF-C371 Ø60 mm Redüktörlü Boru Başı
Cap Compatible for Ø60 mm for ZF-C371

Ürün Kodu / Product Code: **ZF.000.A4.83B**



Uyumlu redüktör / Compatible gear

ZF.000.0C.371

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 400 mm

ZF-5NG

ZF-C371 Mafsallı Ara Kol
Joint Compatible for ZF-C371

Ürün Kodu / Product Code: **ZF.00N.78.5NG**



Uyumlu redüktör / Compatible gear

ZF.000.0C.371

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 200 x 500 x 200 mm

ZF-E6

ZF-C371 Çevirme Kolu - 1100 mm, 1200 mm
Hand Crank Compatible for ZF-C371

Ürün Kodu / Product Code: **ZF.000.E6.05A (1100 mm)**
ZF.000.E6.11A (1200 mm)



Uyumlu ara kol / Compatible joint

ZF.00N.78.5NG

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 200 x 1300 x 200 mm

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 200 x 1400 x 200 mm



Panjur Makas ve Menteşeleri

Arm and Hinge

LO-PRO

Alüminyum Panjur Makası

Aluminium Arm



Ürün Kodu / Product Code: **LO.000.XX.PRO**

01 - Beyaz / White

03 - Kahverengi / Brown

RAL - RAL Renkleri / RAL

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 50 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 300 x 400 x 250 mm

LO-PRM

Makaslı Panjur Menteşesi

Aluminium Hinge



Ürün Kodu / Product Code: **LO.001.XX.PRM**

01 - Beyaz / White

03 - Kahverengi / Brown

RAL - RAL Renkleri / RAL

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 100 x 100 x 120 mm

SP-040

Konik Vidalı Stoper - L = 30 mm
Conical Stopper with Screw - L = 30 mm

Ürün Kodu / Product Code: **SP.040.XX.025**



- 01 - Beyaz / White
- 03 - Kahverengi / Brown
- 04 - Metalik Gri / Metallic Grey
- 17 - Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
- 24 - Antrasit Gri / Anthracite Grey

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 200 mm



Sıva İçi (Ankastre) Otomatik Makara

Under Plaster Strap Box Coiler

SB-INS

Sıva İçi (Ankastre) Otomatik Makara
Inside Strap Coiler

Ürün Kodu / Product Code: **SB.196.00.INS**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 300 x 400 x 300 mm



SB-COR

Sıva İçi (Ankastre) Otomatik Makara PVC Kutusu
Plastic Box for Strap Coiler for SB-INS

Ürün Kodu / Product Code: **SB.196.00.COR**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 300 x 400 x 300 mm



SB-COV

Sıva İçi (Ankastre) Otomatik Makara Kutu Kapağı
Cover Plate for Strap Coiler for SB-COR

Ürün Kodu / Product Code: **SB.165.00.COV**

Alüminyum Rengi / Aluminium Color

SB.165.01.COV

Beyaz Renk / White Color

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 200 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 300 x 400 x 300 mm



PU-049

Galvanizli Sac Kasnak - Ø60 mm Sekizgen Boru Uyumlu
Pulley with Fixed Steel Pivot and Cap Ø60 mm

Ürün Kodu / Product Code: **PU.049.N1.620**

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube

Ø60 mm

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 400 mm



Panjur Aksesuarları
Roller Shutter Accessories

PANJUR
ROLLER SHUTTER








2

MONOBLOK PANJUR **MONOBLOCK ROLLER SHUTTER**

- a. **PVC Monoblok**
PVC Monoblock
- b. **Monoblok Dikmeli U Profilleri**
Monoblock Guide Channels
- c. **Alüminyum Monoblok**
Aluminium Monoblock
- d. **Plus Kombi (Alüminyum+PVC) Monoblok**
Plus Combined (Aluminium+PVC)
Monoblock





PVC Monoblok

PVC Monoblock





- 2 | **MONOBLOK PANJUR**
MONOBLOCK ROLLER SHUTTER
- **a. PVC Monoblok**
PVC Monoblock
 - **186 x 186 mm PVC Monoblok Kutu Sistemi**
186 x 186 mm PVC Monoblock Box System
 - **186 x 223 mm PVC Monoblok Kutu Sistemi**
186 x 223 mm PVC Monoblock Box System
 - **223 x 223 mm PVC Monoblok Kutu Sistemi**
223 x 223 mm PVC Monoblock Box System

186 x 186 mm PVC Monoblok Kutu Sistemi

186 x 186 mm PVC Monoblock Box System

MPS-186

186 x 186 mm PVC Monoblok Kutu

186 x 186 mm PVC Monoblock Box

186 x 186 mm Kutu Seti / 186 x 186 mm PVC Box Set

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.186.186.SET.XX**

Ürün Özellikleri / Product Features



Uyumlu yan kapak / Compatible end cap	MPS.186.186.YAT.XX MPS.186.186.YKK.XX
Standart üretim uzunluğu / Standard production length	7000 mm

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 1 Takım/Sets x 7,0 m = 7 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 186 x 40 x 7000 mm



MPS.186.186.SET.XX
Ön + Üst + Dış + Taban
Front + Top + Outer + Bottom



186 x 186 mm Kutu Dış Profil/Outer Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.186.186.DIS.XX**




186 x 186 mm Kutu Üst Profil/Top Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.186.186.UST.XX**



186 x 186 mm Kutu İç Profil/Front Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.186.186.ICP.XX**



186 x 186 mm Kutu Taban Profil/Bottom Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.186.186.TBN.XX**



Alüminyum Çarpma Çitası (Dış Kutu Bitisi)/Aluminium End Slat Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ALM.BTS.PR.XX**

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
MPS.186.186.SET.01	01	Beyaz / White
MPS.186.186.SET.17	17	Altın Meşe / Golden Oak
MPS.186.186.SET.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.186.186.SET.32	32	Vizon / Trompet

MPS-186 YAT

186 x 186 mm PVC Monoblok Yan Kapak
186 x 186 mm PVC End Cap

Ürün Kodu / Product Code: MPS.186.186.YAT.XX

Uyumlu monoblok kutu / Compatible monoblock box MPS.186.186.SET.XX


Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 10 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
---------------------------------	-------------------	-------------------------

MPS.186.186.YAT.01	01	Beyaz / White
MPS.186.186.YAT.03	03	Kahverengi / Brown
MPS.186.186.YAT.17	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
MPS.186.186.YAT.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.186.186.YAT.32	32	Vizon / Trompet



MPS-186 YKK

186 x 186 mm PVC Monoblok Yan Kapak Kapama
186 x 186 mm PVC End Cap Cover

Ürün Kodu / Product Code: MPS.186.186.YKK.XX

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap MPS.186.186.YAT.XX

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Çift/Pairs

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 400 x 190 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
---------------------------------	-------------------	-------------------------

MPS.186.186.YKK.01	01	Beyaz / White
MPS.186.186.YKK.03	03	Kahverengi / Brown
MPS.186.186.YKK.17	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
MPS.186.186.YKK.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.186.186.YKK.32	32	Vizon / Trompet



MPS-186 AYA

186 x 186 mm Monoblok Kutu Alüminyum Yan Kapak
186 x 186 mm Aluminium End Cap

Ürün Kodu / Product Code: MPS.186.186.AYA.XX

Uyumlu monoblok kutu / Compatible monoblock box MPS.186.186.SET.XX

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 20 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
---------------------------------	-------------------	-------------------------

MPS.186.186.AYA.01	01	Beyaz / White
MPS.186.186.AYA.03	03	Kahverengi / Brown
MPS.186.186.AYA.17	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
MPS.186.186.AYA.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.186.186.AYA.32	32	Vizon / Trompet



186 x 186 mm PVC Monoblok Kutu Sistemi

186 x 186 mm PVC Monoblock Box System

MPS-OR YAT

186 x 186 mm PVC Orta Yatak

186 x 186 mm PVC Intermediate Section Frame

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.186.186.OR.YAT**

Uyumlu monoblok kutu / Compatible monoblock box

MPS.186.186.SET.XX

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 20 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm



MPS-ORT ACK

Orta Yatak Ayrı Çalıştırın Kaset

Section Plate for Single Guiding

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ORT.YAT.ACK**

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm



MPS-ORT BCK

Orta Yatak Birlikte Çalıştırın Rulmanlı Kaset

Section Plate for Multiple Guiding

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ORT.YAT.BCK**

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm



MPS-KOR CIK

Otomatik Makara Kordon Çıkışı

Strap Guide

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.KOR.CIK.000.XX**

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 300 x 300 mm



Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

MPS.KOR.CIK.000.01

01

Beyaz / White

MPS.KOR.CIK.000.03

03

Kahverengi / Brown

MPS.KOR.CIK.000.17

17

Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)

MPS.KOR.CIK.000.24

24

Antrasit Gri / Anthracite Grey

MPS.KOR.CIK.000.32

32

Vizon / Trompet

MPS-MD LAK

Orta Yatak Profil Akışı
Entry Guide for MPS-OR YAT

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ORT.YAT.MD.LAK**



Uyumlu profiller / Compatible profiles **SL-56**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 500 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm

MPS-MN LAK

Orta Yatak Profil Akışı
Entry Guide for MPS-OR YAT

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ORT.YAT.MN.LAK**



Uyumlu profiller / Compatible profiles **SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45 / SL-55**

Ambalaj / Packaging 


1 Koli/Box = 500 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm

MPS-YAT TES

Yan Kapak İçi Tespit Diski
Safety Plate

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.YAT.TES.15.040**



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 470 x 370 x 220 mm

MPS-BAG LAM

Monoblok Kutu Bağlama Laması
Box Connection Steel Plate

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.YKA.BAG.LAM.00**



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm

MPS-YKA RUL

Monoblok Rulman Yatağı
Bearing Cover with Clips

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.YKA.RUL.YAT.28**



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm



186 x 223 mm PVC Monoblok Kutu Sistemi

186 x 223 mm PVC Monoblock Box System

MPS-186x223 186 x 223 mm PVC Monoblok Kutu

186x223 mm PVC Monoblock Box

186 x 223 mm Yalıtımlı Kutu Seti / 186 x 223 mm Insulated PVC Box Set

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.186.223.SET.XX**

Ürün Özellikleri / Product Features




Uyumlu yan kapak / Compatible end cap	MPS.186.223.YAT.XX MPS.186.223.YKK.XX
---------------------------------------	--

Standart üretim uzunluğu / Standard production length	7000 mm
---	---------

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Takım/Sets x 7,0 m = 7 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 223 x 40 x 7000 mm



MPS.186.223.SET.XX
Ön + Üst + Dış + Taban
Front + Top + Outer + Bottom

İzolasyon Köpüğü/Isolation Foam
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.186.223.IZO.00**




186 x 186 mm Kutu Dış Profil/Outer Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.186.186.DIS.XX**




223 x 223 mm Kutu Üst Profil/Top Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.UST.XX**



186 x 186 mm Kutu İç Profil/Front Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.186.186.ICP.XX**



223 x 223 mm Kutu Taban Profil/Bottom Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.TBN.XX**



Alüminyum Çarpma Çitası (Dış Kutu Bitisi)/Aluminium End Slat Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.AL.M.BTS.PR.XX**

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
MPS.186.223.SET.01	01	Beyaz / White
MPS.186.223.SET.17	17	Altın Meşe / Golden Oak
MPS.186.223.SET.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.186.223.SET.32	32	Vizon / Trompet

MPS-YAT 186

186 x 223 mm PVC Monoblok Yan Kapak
186 x 223 mm PVC End Cap


Ürün Kodu / Product Code: MPS.186.223.YAT.XX

Uyumlu monoblok kutu / Compatible monoblock box **MPS.186.223.SET.XX**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 10 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 470 x 370 x 220 mm



Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

MPS.186.223.YAT.01	01	Beyaz / White
MPS.186.223.YAT.03	03	Kahverengi / Brown
MPS.186.223.YAT.17	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
MPS.186.223.YAT.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.186.223.YAT.32	32	Vizon / Trompet

MPS-YKK 186

186 x 223 mm PVC Monoblok Yan Kapak Kapama
186 x 223 mm PVC End Cap Cover

Ürün Kodu / Product Code: MPS.186.223.YKK.XX

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **MPS.186.223.YAT.XX**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Çift/Pairs

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 470 x 370 x 220 mm



Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

MPS.186.223.YKK.01	01	Beyaz / White
MPS.186.223.YKK.03	03	Kahverengi / Brown
MPS.186.223.YKK.17	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
MPS.186.223.YKK.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.186.223.YKK.32	32	Vizon / Trompet



186 x 223 mm PVC Monoblok Kutu Sistemi

186 x 223 mm PVC Monoblock Box System

MPS-OR YAT

186 x 223 mm PVC Orta Yatak

186 x 223 mm PVC Intermediate Section Frame

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.186.186.OR.YAT**

Uyumlu monoblok kutu / Compatible monoblock box

MPS.186.186.SET.XX

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 20 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm



MPS-ORT ACK

Orta Yatak Ayrı Çalıştırın Kaset

Section Plate for Single Guiding

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ORT.YAT.ACK**

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm



MPS-ORT BCK

Orta Yatak Birlikte Çalıştırın Rulmanlı Kaset

Section Plate for Multiple Guiding

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ORT.YAT.BCK**

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm



MPS-KOR CIK

Otomatik Makara Kordon Çıkışı

Strap Guide

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.KOR.CIK.000.XX**

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 300 x 300 mm



Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

MPS.KOR.CIK.000.01

01

Beyaz / White

MPS.KOR.CIK.000.03

03

Kahverengi / Brown

MPS.KOR.CIK.000.17

17

Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)

MPS.KOR.CIK.000.24

24

Antrasit Gri / Anthracite Grey

MPS.KOR.CIK.000.32

32

Vizon / Trompet

MPS-MD LAK

Orta Yatak Profil Akışı
Entry Guide for MPS-OR YAT

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ORT.YAT.MD.LAK**



Uyumlu profiller / Compatible profiles **SL-56**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 500 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm

MPS-MN LAK

Orta Yatak Profil Akışı
Entry Guide for MPS-OR YAT

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ORT.YAT.MN.LAK**



Uyumlu profiller / Compatible profiles **SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45 / SL-55**

Ambalaj / Packaging 


1 Koli/Box = 500 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm

MPS-YAT TES

Yan Kapak İçi Tespit Diski
Safety Plate

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.YAT.TES.15.040**



Ambalaj / Packaging 


1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 470 x 370 x 220 mm

MPS-BAG LAM

Monoblok Kutu Bağlama Laması
Box Connection Steel Plate

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.YKA.BAG.LAM.00**



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm

MPS-YKA RUL

Monoblok Rulman Yatağı
Bearing Cover with Clips

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.YKA.RUL.YAT.28**



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm



223 x 223 mm PVC Monoblok Kutu Sistemi

223 x 223 mm PVC Monoblock Box System

MPS-223

223 x 223 mm PVC Monoblok Kutu

223 x 223 mm PVC Monoblock Box

223 x 223 mm Kutu Seti / 223 x 223 mm PVC Box

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.SET.XX**

Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

MPS.223.223.YAT.XX



MPS.223.223.YKK.XX

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **7000 mm**

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Takım/Sets x 7,0 m = 7 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **223 x 40 x 7000 mm**



MPS.223.223.SET.XX
Ön + Üst + Dış + Taban
Front + Top + Outer + Bottom

İzolasyon Köpüğü/Isolation Foam
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.IZO.00**


223 x 223 mm Kutu Dış Profil/Outer Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.DIS.XX**

223 x 223 mm Kutu Üst Profil/Top Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.UST.XX**

223 x 223 mm Kutu İç Profil/Front Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.ICP.XX**

223 x 223 mm Kutu Taban Profil/Bottom Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.TBN.XX**

Alüminyum Çarpma Çitası (Dış Kutu Bitisi)/Aluminium End Slat Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ALM.BTS.PR.XX**



Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
MPS.223.223.SET.01	01	Beyaz / White
MPS.223.223.SET.17	17	Altın Meşe / Golden Oak
MPS.223.223.SET.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.223.223.SET.32	32	Vizon / Trompet

MPS-223 YAT

223 x 223 mm PVC Monoblok Yan Kapak
223 x 223 mm PVC End Cap

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.YAT.XX**

Uyumlu monoblok kutu / Compatible monoblock box **MPS.223.223.SET.XX**


Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 10 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 650 x 350 x 340 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
--------------------------	------------	------------------

MPS.223.223.YAT.01	01	Beyaz / White
MPS.223.223.YAT.03	03	Kahverengi / Brown
MPS.223.223.YAT.17	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
MPS.223.223.YAT.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.223.223.YAT.32	32	Vizon / Trompet



MPS-223 YKK

223 x 223 mm PVC Monoblok Yan Kapak Kapama
223 x 223 mm PVC End Cap Cover

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.YKK.XX**

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **MPS.223.223.YAT.XX**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Çift/Pairs

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 470 x 370 x 220 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
--------------------------	------------	------------------

MPS.223.223.YKK.01	01	Beyaz / White
MPS.223.223.YKK.03	03	Kahverengi / Brown
MPS.223.223.YKK.17	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
MPS.223.223.YKK.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.223.223.YKK.32	32	Vizon / Trompet



MPS-223 AYA

223 x 223 mm Monoblok Kutu Alüminyum Yan Kapak
223 x 223 mm Aluminium End Cap

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.AYA.XX**

Uyumlu monoblok kutu / Compatible monoblock box **MPS.223.223.SET.XX**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 20 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
--------------------------	------------	------------------

MPS.223.223.AYA.01	01	Beyaz / White
MPS.223.223.AYA.03	03	Kahverengi / Brown
MPS.223.223.AYA.17	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
MPS.223.223.AYA.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.223.223.AYA.32	32	Vizon / Trompet



223 x 223 mm PVC Monoblok Kutu Sistemi

223 x 223 mm PVC Monoblock Box System

MPS-OR YAT

223 x 223 mm PVC Orta Yatak

223 x 223 mm PVC Intermediate Section Frame

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.OR.YAT**


Uyumlu monoblok kutu / Compatible monoblock box

MPS.223.223.SET.XX

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 20 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm



MPS-ORT ACK

Orta Yatak Ayrı Çalıştırın Kaset

Section Plate for Single Guiding

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ORT.YAT.ACK**

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm



MPS-ORT BCK

Orta Yatak Birlikte Çalıştırın Rulmanlı Kaset

Section Plate for Multiple Guiding

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ORT.YAT.BCK**

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm



MPS-KOR CIK

Otomatik Makara Kordon Çıkışı

Strap Guide

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.KOR.CIK.000.XX**

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 300 x 300 mm



Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

MPS.KOR.CIK.000.01

01

Beyaz / White

MPS.KOR.CIK.000.03

03

Kahverengi / Brown

MPS.KOR.CIK.000.17

17

Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)

MPS.KOR.CIK.000.24

24

Antrasit Gri / Anthracite Grey

MPS.KOR.CIK.000.32

32

Vizon / Trompet

MPS-MD LAK

Orta Yatak Profil Akışı
Entry Guide for MPS-OR YAT

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ORT.YAT.MD.LAK**



Uyumlu profiller / Compatible profiles **SL-56**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 500 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm

MPS-MN LAK

Orta Yatak Profil Akışı
Entry Guide for MPS-OR YAT

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ORT.YAT.MN.LAK**



Uyumlu profiller / Compatible profiles **SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45 / SL-55**

Ambalaj / Packaging 


1 Koli/Box = 500 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm

MPS-YAT TES

Yan Kapak İçi Tespit Diski
Safety Plate

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.YAT.TES.15.040**



Ambalaj / Packaging 


1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 470 x 370 x 220 mm

MPS-BAG LAM

Monoblok Kutu Bağlama Laması
Box Connection Steel Plate

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.YKA.BAG.LAM.00**



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm

MPS-YKA RUL

Monoblok Rulman Yatağı
Bearing Cover with Clips

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.YKA.RUL.YAT.28**



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 410 x 330 mm





Monoblok Dikmeli U Profilleri

Monoblock Guide Channels





2

MONOBLOK PANJUR
MONOBLOCK ROLLER SHUTTER

• **b. Monoblok Dikmeli U Profilleri**

Monoblock Guide Channels

○ **PVC Dikmeli U Profilleri**
PVC Guide Channels

○ **Alüminyum Dikmeli U Profilleri**
Aluminium Guide Channels

PVC Dikmeli U Profilleri

PVC Guide Channels

MPS-RAY MIN

Monoblok PVC Yan Ray - Mini

PVC Guide Channel - Mini

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.PVC.RAY.MIN.XX**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45 / SL-55
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	GC.048.00.INS 67 x 480 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 6 Adet/Pieces x 6,50 m = 39 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 120 x 112 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

01	Beyaz / White
17	Altın Meşe / Golden Oak
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet

MPS-ORA MIN

Monoblok PVC Orta Ray - Mini

PVC Double Guide Channel - Mini

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.PVC.ORA.MIN.XX**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45 / SL-55
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	MPS.ORT.YAT.MD.LAK
Fitil tipi / Insert type	GC.048.00.INS 67 x 480 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 6 Adet/Pieces x 6,50 m = 39 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 157 x 112 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

01	Beyaz / White
17	Altın Meşe / Golden Oak
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet

MPS-RAY MID

Monoblok PVC Yan Ray - Midi PVC Guide Channel - Midi

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.PVC.RAY.MID.XX**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-56
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	GC.048.00.INS 67 x 480 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 6 Adet/Pieces x 6,50 m = 39 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 120 x 111 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

01	Beyaz / White
17	Altın Meşe / Golden Oak
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet

MPS-ORA MID

Monoblok PVC Orta Ray - Midi PVC Double Guide Channel - Midi

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.PVC.ORA.MID.XX**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-56
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kilavuz) / U title (guide)	MPS.ORT.YAT.MD.LAK
Fitil tipi / Insert type	GC.048.00.INS 67 x 480 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 6 Adet/Pieces x 6,50 m = 39 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 157 x 112 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

01	Beyaz / White
17	Altın Meşe / Golden Oak
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet

Monoblok Dikmeli U Profilleri
Monoblock Guide Channels

MONOBLOK PANJUR
MONOBLOCK ROLLER SHUTTER



PVC Dikmeli U Profilleri

PVC Guide Channels

MPS-SOP

Monoblok PVC Sineklik Öteleme Profili

Adapter Profile for Insect Screen

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.PVC.SOP.044.XX**

Ürün Özellikleri / Product Features

Üretim boyları / Production sizes

6500 mm

* Siparişe göre özel üretim yapılabilir.

Special production can be made according to order.

Uyumlu dikmeli U profilleri / Compatible guide channels



MPS.PVC.RAY.MIN / MPS.PVC.RAY.MID

MPS.PVC.ORA.MIN / MPS.PVC.ORA.MID

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 6 Adet/Pieces x 6,50 m = 39 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 100 x 96 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

01 Beyaz / White

17 Altın Meşe / Golden Oak

24 Antrasit Gri / Anthracite Grey

32 Vizon / Trompet

MPS-SRA

Monoblok PVC Sineklik Öteleme Yan Ray - Mini

PVC Guide Channel with Insect Screen - Mini

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.PVC.SRA.MIN.XX**

Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles

SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45 / SL-55

Üretim boyları / Production sizes

6500 mm

* Siparişe göre özel üretim yapılabilir.

Special production can be made according to order.


Filfil tipi / Insert type

GC.048.00.INS 67 x 480 kil filfil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 4 Adet/Pieces x 6,50 m = 26 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 125 x 95 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

01 Beyaz / White

17 Altın Meşe / Golden Oak

24 Antrasit Gri / Anthracite Grey

32 Vizon / Trompet

MPS-OSD

Monoblok PVC Sineklik Ötelemeli Orta Ray - Mini PVC Double Guide with Insect Screen - Mini

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.PVC.OSD.MIN.XX**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45 / SL-55
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	MPS.ORT.YAT.MN.LAK
Filfil tipi / Insert type	GC.048.00.INS 67 x 480 kil filfil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 4 Adet/Pieces x 6,50 m = 26 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 145 x 100 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

01	Beyaz / White
17	Altın Meşe / Golden Oak
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet

Monoblok Dikmeli U Profilleri
Monoblock Guide Channels

MONOBLOK PANJUR
MONOBLOCK ROLLER SHUTTER



Alüminyum Dikmeli U Profilleri

Aluminium Guide Channels

MPS-ALM RAY

Alümiyum Dikmeli U Profili Monoblok Uyumlu Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ALM.RAY.XXX**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45 / SL-55
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,741 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 125 x 96 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
RAL	RAL Renkleri / RAL

MPS-ALM ORA

Alümiyum Dikmeli U Profili Monoblok Uyumlu Aluminium Double Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ALM.ORA.XXX**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-39 / SL-41 / SL-45 / SL-44 / SE-45 / SL-55
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,060 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 65 x 161 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
RAL	RAL Renkleri / RAL

Monoblok Dikmeli U Profilleri
Monoblock Guide Channels

MONOBLOK PANJUR
MONOBLOCK ROLLER SHUTTER





Alüminyum Monoblok

Aluminium Monoblock





2

MONOBLOK PANJUR
MONOBLOCK ROLLER SHUTTER

• **c. Alüminyum Monoblok**
Aluminium Monoblock

- **220 x 220 mm Alüminyum Monoblok Kutu Sistemi**
220 x 220 mm Aluminium Monoblock Box System
- **220 x 220 mm Plus Alüminyum Monoblok Kutu Sistemi**
220 x 220 mm Plus Aluminium Monoblock Box System

220 x 220 mm Alüminyum Monoblok Kutu Sistemi

220 x 220 mm Aluminium Monoblock Box System

MPE-220

220 x 220 mm Alüminyum Monoblok Kutu

220 x 220 mm Aluminium Monoblock Box

220 x 220 mm Alüminyum Monoblok Kutu Seti / 220 x 220 mm Aluminium Monoblock Box Set

Ürün Kodu / Product Code: **MPE.220.220.SET.XX**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap	MPE.220.220.YAT.00
	MPP.220.220.YAT.00

Standart üretim uzunluğu / Standard production length	6500 mm
---	----------------

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Takım/Sets x 6,5 m = 6,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 225 x 60 x 6500 mm



MPE.220.220.SET.XX

Ön + Üst + Dış + Taban
Front + Top + Outer + Bottom

220 x 220 mm Alüminyum Monoblok Kutu Dış Profil

220 x 220 mm Aluminium Outer Profile

Ürün Kodu / Product Code: **MPE.220.220.617.XX**

Ağırlık / Weight: ~1,080 m/kg



220 x 220 mm Alüminyum Monoblok Kutu Üst Profil

220 x 220 mm Aluminium Top Profile

Ürün Kodu / Product Code: **MPE.220.220.618.XX**

Ağırlık/Weight: ~1,142 m/kg



220 x 220 mm Alüminyum Monoblok Kutu İç Profil

220 x 220 mm Aluminium Front Profile

Ürün Kodu / Product Code: **MPE.220.220.619.XX**

Ağırlık/Weight: ~1,052 m/kg



220 x 220 mm Alüminyum Monoblok Kutu Alt Taban Profil

220 x 220 mm Aluminium Bottom Profile

Ürün Kodu / Product Code: **MPE.220.220.620.XX**

Ağırlık/Weight: ~1,055 m/kg



Ürün Kodu / Product Code

MPE.220.220.SET.00

Alusel No.

00

Renkler / Colors

Pres / Mill Finish

MPE.220.220.SET.RAL

RAL

RAL Renkleri / RAL

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınınız. / *Please ask for other colors.

MPE-220

220 x 220 mm Galvaniz Yan Kapak
220 x 220 mm Galvanized Steel End Cap
Ürün Kodu / Product Code: MPE.220.220.YAT.00

Uyumlu monoblok kutu / Compatible monoblock box **MPE.220.220.SET.XX**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 10 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 260 x 380 x 280 mm



Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

MPE.220.220.YAT.00

00

Pres / Mill Finish

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınız. / *Please ask for other colors.

MPP-220

220 x 220 mm Özel Plastik Yan Kapak
220 x 220 mm Plastic End Cap


Ürün Kodu / Product Code: MPP.220.220.YAT.00

Uyumlu monoblok kutu / Compatible monoblock box **MPE.220.220.SET.XX**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 20 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm



Ürün Kodu / Product Code

Alusel No.

Renkler / Colors

MPP.220.220.YAT.00

-

Özel Siyah / Special Black

Alüminyum Monoblok
 Aluminium Monoblock

MONOBLOK PANJUR
 MONOBLOCK ROLLER SHUTTER



220 x 220 mm Plus Alüminyum Monoblok Kutu Sistemi

220 x 220 mm Plus Aluminium Monoblock Box System

AL-MPS

220 x 220 mm Plus Alüminyum Monoblok Kutu
220 x 220 mm Plus Aluminium Monoblock Box

220 x 220 mm Plus Alüminyum Monoblok Kutu Seti / 220 x 220 mm Plus Aluminium Monoblock Box Set
Ürün Kodu / Product Code: **AL.MPS.01.SET**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap	MPE.220.220.YAT.00 MPP.220.220.YAT.00
Standart üretim uzunluğu / Standard production length	6500 mm



Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Takım/Sets x 6,5 m = 6,5 m
en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 225 x 80 x 6500 mm



AL.MPS.01.SET
Ön + Üst + Dış + Taban
Front + Top + Outer + Bottom

220 x 220 mm Plus Alüminyum Kombi Dış Profil
220 x220 mm Plus Aluminium Outer Profile
Ürün Kodu / Product Code: **AL.MPS.01.928**
Ağırlık / Weight: ~1,980 m/kg




220 x 220 mm Plus Alüminyum Üst Profil
220 x220 mm Plus Aluminium Top Profile
Ürün Kodu / Product Code: **AL.MPS.01.928**
Ağırlık/Weight: ~1,980 m/kg



220 x 220 mm Plus Alüminyum Ön Profil
220 x220 mm Plus Aluminium Front Profile
Ürün Kodu / Product Code: **AL.MPS.01.930**
Ağırlık/Weight: ~2,115 m/kg



220 x 220 mm Plus Alüminyum Alt Profil
220 x220 mm Plus Aluminium Bottom Profile
Ürün Kodu / Product Code: **AL.MPS.01.929**
Ağırlık/Weight: ~1,410 m/kg



Alüminyum Çarpma Çitası (Dış Kutu Bitisi)
Aluminium End Slat Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ALM.BTS.PR.XX**

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
AL.MPS.01.SET.00	00	Pres / Mill Finish
AL.MPS.01.SET.RAL	RAL	RAL Renkleri / RAL

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınınız. / *Please ask for other colors.

MPS-223 YAT

223 x 223 mm PVC Monoblok Yan Kapak
223 x 223 mm PVC End Cap

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.YAT.XX**

Uyumlu monoblok kutu / Compatible monoblock box **AL.MPS.XX.SET**


Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 10 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 650 x 350 x 340 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
--------------------------	------------	------------------

MPS.223.223.YAT.01	01	Beyaz / White
MPS.223.223.YAT.03	03	Kahverengi / Brown
MPS.223.223.YAT.17	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
MPS.223.223.YAT.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.223.223.YAT.32	32	Vizon / Trompet



MPS-223 YKK

223 x 223 mm PVC Monoblok Yan Kapak Kapama
223 x 223 mm PVC End Cap Cover

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.YKK.XX**

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **MPS.223.223.YAT.XX**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Çift/Pairs

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 470 x 370 x 220 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
--------------------------	------------	------------------

MPS.223.223.YKK.01	01	Beyaz / White
MPS.223.223.YKK.03	03	Kahverengi / Brown
MPS.223.223.YKK.17	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
MPS.223.223.YKK.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.223.223.YKK.32	32	Vizon / Trompet



Alüminyum Monoblok
 Aluminium Monoblock

MONOBLOK PANJUR
 MONOBLOCK ROLLER SHUTTER





Plus Kombi (Alüminyum+PVC) Monoblok

Plus Combined (Aluminium+PVC)
Monoblock





2

MONOBLOK PANJUR
MONOBLOCK ROLLER SHUTTER

• **d. Plus Kombi (Alüminyum+PVC)**

Monoblok

Plus Combined (Aluminium+PVC)
Monoblock

- **220 x 200 mm Plus Kombi (Alüminyum + PVC)**
Monoblok Kutu Sistemi
Plus Combined (Aluminium + PVC)
Monoblock Box System

Plus Kombi (Alüminyum + PVC) Monoblok Kutu Sistemi

Plus Combined (Aluminium + PVC) Monoblock Box System

AL-MPS

220 x 220 mm Plus Kombi (Alüminyum + PVC) Monoblok Kutu

220 x 220 mm Plus Aluminium + PVC Combined Monoblock Box


220 x 220 mm Plus Alüminyum Kombi Kutu Seti / 220 x 220 mm Plus Combined (Aluminium + PVC) Monoblock Box System
Ürün Kodu / Product Code: **AL.MPS.02.SET**

Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap	MPS.223.223.YAT.XX
Standart üretim uzunluğu / Standard production length	6500 mm

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Takım/Sets x 6,5 m = 6,5 m
en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 225 x 80 x 6500 mm



AL.MPS.02.SET
Ön + Üst + Dış + Taban
Front + Top + Outer + Bottom



220 x 220 mm Plus Alüminyum Kombi Dış Profil
220 x 220 mm Plus Aluminium Outer Profile
Ürün Kodu / Product Code: **AL.MPS.01.928**
Ağırlık / Weight: ~1,980 m/kg




223 x 223 mm Kutu Üst Profil
223 x 223 mm Top Box Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.UST.XX**



220 x 220 mm Plus Alüminyum Kombi Ön Profil
220 x 220 mm Plus Aluminium Front Profile
Ürün Kodu / Product Code: **AL.MPS.01.930**
Ağırlık/Weight: ~2,115 m/kg



220 x 220 mm Plus Alüminyum Kombi Alt Profil
220 x 220 mm Plus Aluminium Bottom Profile
Ürün Kodu / Product Code: **AL.MPS.01.929**
Ağırlık/Weight: ~1,410 m/kg



Alüminyum Çarpma Çitası (Dış Kutu Bitisi)
Aluminum End Slat Profile
Ürün Kodu / Product Code: **MPS.ALM.BTS.PR.XX**

Ürün Kodu / Product Code

AL.MPS.02.SET.00

Alusel No.

00

Renkler / Colors

Pres / Mill Finish

AL.MPS.02.SET.RAL

RAL

RAL Renkleri / RAL

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınınız. / *Please ask for other colors.

MPS-223 YAT

223 x 223 mm PVC Monoblok Yan Kapak
223 x 223 mm PVC End Cap

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.YAT.XX**

Uyumlu monoblok kutu / Compatible monoblock box **MPS.223.223.SET.XX**


Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 10 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 650 x 350 x 340 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
--------------------------	------------	------------------

MPS.223.223.YAT.01	01	Beyaz / White
MPS.223.223.YAT.03	03	Kahverengi / Brown
MPS.223.223.YAT.17	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
MPS.223.223.YAT.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.223.223.YAT.32	32	Vizon / Trompet



MPS-223 YKK

223 x 223 mm PVC Monoblok Yan Kapak Kapama
223 x 223 mm PVC End Cap Cover

Ürün Kodu / Product Code: **MPS.223.223.YKK.XX**

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **MPS.223.223.YAT.XX**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Çift/Pairs

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 470 x 370 x 220 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
--------------------------	------------	------------------

MPS.223.223.YKK.01	01	Beyaz / White
MPS.223.223.YKK.03	03	Kahverengi / Brown
MPS.223.223.YKK.17	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
MPS.223.223.YKK.24	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
MPS.223.223.YKK.32	32	Vizon / Trompet



Plus Kombi (Alüminyum + PVC) Monoblok
 Plus Combined (Aluminium + PVC) Monoblock

MONOBLOK PANJUR
 MONOBLOCK ROLLER SHUTTER







3

**GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR**

- a. Garaj Kapısı Profilleri
Garage Door Profiles
- b. Alüminyum - Galvaniz Garaj Kapısı Kutuları
Aluminium - Galvanized Garage Door Boxes
- c. Alüminyum - Sac Yan Kapaklar
Aluminium - Galvanized End Caps
- d. Alüminyum Dikmeli U ve Dikmesiz U /
Galvaniz Sac U Profilleri
Aluminium - Galvanized Guide Channels
- e. Alüminyum Alt Parça Profilleri
Aluminium End Slat Profiles
- f. Sekizgen - Yuvarlak Borular
Octagonal Galvanized Tubes
Galvanized Round Tubes
- g. Garaj Kapısı Aksesuarları
Garage Door Accessories





Garaj Kapısı Profilleri

Garage Door Profiles






3 | **GARAJ KAPISI**
GARAGE DOOR

- **a. Garaj Kapısı Profilleri**
Garage Door Profiles
 - **Alüminyum Poliüretan Dolgulu Profiller**
Aluminium Rollformed Slats
SL-56, SL-S77, SL-77, SL-100
 - **Çelik Poliüretan Dolgulu Profiller**
Galvanized Steel Rollformed Slats
ST-55, ST-77, ST-77 Plus, ST-100
 - **Ekstrüzyon Alüminyum Profiller**
Extruded Rollformed Aluminium Slats
SE-58, SE-62, SE-63, SE-77, SE-100, SE-78, SE-101

Alüminyum Poliüretan Dolgulu Garaj Kapısı Profilleri

Aluminium Rollformed Slats



SL-56

56 mm Profil / 56 mm Profile

SL.056.XX.AHO

Alüminyum poliüretan dolgulu garaj kapısı profili, havalandırma delikli (AHO)
Aluminium rolling door profile with polyurethane foam insulation,
perforated (AHO)


SL.056.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu garaj kapısı profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	13,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	56 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~2,80 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	12 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	3700 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	3350 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	17,857 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm




Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 30 Adet/Pieces x 6,50 m= 195 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 90 x 6500 mm


SL-56 Sarım Tablosu / SL-56 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	14,5	-
1,25	-	15,5	14,5
1,50	-	17,0	19,5
1,75	-	17,5	20,5
2,0	-	18,5	20,5
2,25	-	19,5	21,5
2,50	-	20,0	22,5
2,75	-	21,0	23,5
3,0	-	22,0	24,0
3,25	-	22,5	25,0
3,50	-	23,5	25,5



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Tapa / Caps



Alt Parça Profilleri / End Slats



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Celik Askılar / Security Springs




Kilitler / Security Locks



Alüminyum Poliüretan Dolgulu Garaj Kapısı Profilleri

Aluminium Rollformed Slats



SL-S77

77 mm Profil / 77 mm Profile

SL.S77.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu garaj kapı profili,
havalandırma deliksiz (AWH)

Aluminium rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description


Profil kalınlık / Profile thickness	18,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	77 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~4,157 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	18 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5400 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	3850 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,987 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.078.EXP / SE.078.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 160 x 90 x 6500 mm




SL-S77 Sarım Tablosu / SL-S77 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø70	Ø102
1,50	22,0	22,0
1,75	24,0	24,0
2,0	24,0	24,0
2,25	24,5	24,5
2,50	24,5	24,5
2,75	26,0	26,0
3,0	28,0	28,0
3,25	29,5	29,5
3,50	30,5	30,5
3,75	31,0	31,0
4,0	31,5	31,5




Uyumlulu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Celik Askılar / Security Springs



Dikmeli U Başları / Entry Guides




Kilitler / Security Locks



Alüminyum Poliüretan Dolgulu Garaj Kapısı Profilleri

Aluminium Rollformed Slats



SL-77

77 mm Profil / 77 mm Profile

SL.077.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu garaj kapı profili,
havalandırma deliksiz (AWH)

Aluminium rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description


Profil kalınlık / Profile thickness	18,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	77 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~4,547 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5700 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4250 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,987 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.078.EXP / SE.078.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 160 x 90 x 6500 mm




SL-77 Sarım Tablosu / SL-77 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø70	Ø102
2,0	24,0	24,0
2,25	24,5	24,5
2,50	24,5	24,5
2,75	26,0	26,0
3,0	28,0	28,0
3,25	29,5	29,5
3,5	30,5	30,5
3,75	31,0	31,0
4,0	31,5	31,5
4,25	32,0	32,0
4,5	33,0	33,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Garaj Kapısı Profilleri
Garage Door Profiles

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR

Alt Parça Profilleri / End Slats



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Celik Askılar / Security Springs



Dikmeli U Başları Entry Guides



Kilitler / Security Locks





SL-100 96 mm Profil / 96 mm Profile

SL.100.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu garaj kapı profili,
havalandırma deliksiz (AWH)

Aluminium rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	24 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~5,208 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	30 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	7000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,417 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.101.EXP / SE.101.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 8 Adet/Pieces x 6,50 m= 52 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 100 x 6500 mm


SL-100 Sarım Tablosu / SL-100 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø89 - Ø102 - Ø114	Ø159
3,0	29,5	30,5
3,25	32,0	33,0
3,50	32,0	33,0
3,75	32,0	34,0
4,0	34,0	35,0
4,25	34,0	36,0
4,5	36,0	37,0
4,75	36,0	38,0
5,0	38,0	39,0
5,25	38,0	39,5
5,5	39,5	40,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitili / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.100.ST

Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.133

Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Dikmeli U Başları Entry Guides



EG.02.ROL

Çelik Askılar Security Springs



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks



SKK.017


Garaj Kapısı Profilleri
Garage Door Profiles

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR



Çelik Poliüretan Dolgulu Garaj Kapısı Profilleri

Galvanized Steel Rollformed Slats



ST-55 55 mm Profil / 55 mm Profile

ST.055.XX.AHO

Çelik poliüretan dolgulu garaj kapısı profili, havalandırma delikli (AHO)
Galvanized steel rolling door profile with polyurethane foam insulation,
perforated (AHO)

ST.055.XX.AWH

Çelik poliüretan dolgulu garaj kapısı profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Galvanized steel rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	13 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	55 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~12 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	18 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	4700 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	18,181 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 90 x 6500 mm


ST-55 Sarım Tablosu / ST-55 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	17,5	-
1,25	-	18,5	-
1,50	-	19,5	-
1,75	-	21,0	-
2,0	-	21,5	-
2,25	-	23,0	-
2,50	-	24,0	-
2,75	-	24,5	-
3,0	-	25,5	-
3,25	-	26,0	-
3,50	-	26,5	-



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Tapa / Caps



Alt Parça Profilleri / End Slats




Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Çelik Askılar / Security Springs



Kilitler / Security Locks



Çelik Poliüretan Dolgulu Garaj Kapısı Profilleri

Galvanized Steel Rollformed Slats



ST-77

77 mm Profil / 77 mm Profile

ST.077.XX.AWH

Çelik poliüretan dolgulu garaj kapısı profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Galvanized steel rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	18,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	77 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~10 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,987 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.078.EXP / SE.078.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6.50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 160 x 90 x 6500 mm


ST-77 Sarım Tablosu / ST-77 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø70	Ø102
2,0	24,0	24,0
2,25	24,5	24,5
2,50	24,5	24,5
2,75	26,0	26,0
3,0	28,0	28,0
3,25	29,5	29,5
3,5	30,5	30,5
3,75	31,0	31,0
4,0	31,5	31,5
4,25	32,0	32,0
4,5	33,0	33,0



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Garaj Kapısı Profilleri
Garage Door Profiles


GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR



Alt Parça Profilleri / End Slats



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Dikmeli U Başları / Entry Guides



Çelik Askılar Security Springs




Kilitler / Security Locks



Çelik Poliüretan Dolgulu Garaj Kapısı Profilleri

Galvanized Steel Rollformed Slats



ST-77 Plus

77 mm Profil / 77 mm Profile

ST.P77.XX.AWH


Çelik poliüretan dolgulu garaj kapısı profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Galvanized steel rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	18,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	77 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~11 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	25 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5500 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4500 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,987 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.078.EXP / SE.078.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.




Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6.50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 160 x 90 x 6500 mm


ST-77 Plus Sarım Tablosu / ST-77 Plus Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø70	Ø102
2,0	24,0	24,0
2,25	24,5	24,5
2,50	24,5	24,5
2,75	26,0	26,0
3,0	28,0	28,0
3,25	29,5	29,5
3,5	30,5	30,5
3,75	31,0	31,0
4,0	31,5	31,5
4,25	32,0	32,0
4,5	33,0	33,0



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Dikmeli U Başları / Entry Guides



Çelik Askılar / Security Springs




Kilitler / Security Locks



Çelik Poliüretan Dolgulu Garaj Kapısı Profilleri

Galvanized Steel Rollformed Slats



ST-100 96 mm Profil / 96 mm Profile

ST.100.XX.AWH


Çelik poliüretan dolgulu garaj kapısı profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Galvanized steel rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	24 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~12,500 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	40 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	8000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	6000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,417 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.101.EXP / SE.101.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.




Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 8 Adet/Pieces x 6,50 m= 52 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 100 x 6500 mm


ST-100 Sarım Tablosu / ST-100 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø89 - Ø102 - Ø114	Ø159
3,5	32,0	33,0
3,75	32,0	34,0
4,0	34,0	35,0
4,25	34,0	36,0
4,5	36,0	37,0
4,75	36,0	38,0
5,0	38,0	39,0
5,25	38,0	39,5
5,5	39,5	40,0
5,75	39,5	41,0
6,0	40,5	42,0




Uyumlulu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.100.ST

Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.133

**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



ALF.000

**Çelik Askılar
Security Springs**



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks



SKK.017

**Dikmeli U Başları
Entry Guides**



EG.02.ROL


**Garaj Kapısı Profilleri
Garage Door Profiles**

**GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR**



Ekstrüzyon Alüminyum Garaj Kapısı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-58 58 mm Profil / 58 mm Profile

SE.058.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon garaj kapısı profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile, non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	13,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	58 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~6,60 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	16 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	4500 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	3700 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	17,241 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6.50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 115 x 64 x 6500 mm


SE-58 Sarım Tablosu / SE-58 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	15,0	-
1,25	-	17,0	-
1,50	-	18,0	-
1,75	-	19,5	-
2,0	-	21,0	-
2,25	-	21,0	-
2,50	-	21,5	-
2,75	-	22,5	-
3,0	-	23,5	-
3,25	-	24,5	-
3,50	-	25,0	-



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Tapa / Caps



Alt Parça Profilleri / End Slats



**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



Celik Askılar / Security Springs




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Garaj Kapısı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-62 62,5 mm Profil / 62,5 Profile

SE.062.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon garaj kapısı profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile, non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description


Profil kalınlık / Profile thickness	12,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	62,5 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~5,55 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	18 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	4500 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	16 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 140 x 70 x 6500 mm




SE-62 Sarım Tablosu / SE-62 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	18,5	19,5
1,25	-	19,5	20,5
1,50	-	20,0	21,0
1,75	-	21,0	22,0
2,0	-	22,0	23,0
2,25	-	23,0	24,0
2,50	-	23,5	24,5
2,75	-	24,5	25,5
3,0	-	25,0	26,0
3,25	-	26,0	27,0
3,50	-	26,5	27,5



Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps



**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



Celik Askılar / Security Springs




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Garaj Kapısı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-63 62,5 mm Profil / 62,5 mm Profile

SE.063.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon garaj kapısı profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile, window perforated type (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	13,2 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	62,5 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~4,84 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	18 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	4700 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	16 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE-62
Uyumlu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.01.GLA

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.



Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6.50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 132 x 70 x 6500 mm


SE-63 Sarım Tablosu / SE-63 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	16,5	17,0
1,25	-	17,5	18,5
1,50	-	19,0	19,5
1,75	-	20,0	20,0
2,0	-	20,5	21,5
2,25	-	21,5	22,0
2,50	-	22,5	23,5
2,75	-	24,0	24,0
3,0	-	25,0	24,5
3,25	-	25,5	26,5
3,50	-	26,0	26,5



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Tapa / Caps




Alt Parça Profilleri / End Slats



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Çelik Askılar / Security Springs




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Garaj Kapısı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-77

77 mm Profil / 77 mm Profile

SE.077.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon garaj kapısı profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile, non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	14,3 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	77 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~7 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	25 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	7000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.078.EXT / SE.078.MXT

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.



Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 90 x 85 x 6500 mm


SE-77 Sarım Tablosu / SE-77 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	26,0	27,0	28,0
2,75	27,5	27,0	29,0
3,0	28,0	29,5	29,0
3,25	29,6	30,0	30,5
3,5	30,5	30,5	31,0
3,75	31,0	32,0	32,0
4,0	32,5	32,0	32,7
4,25	33,0	33,5	33,5
4,5	34,0	33,5	34,0
4,75	34,5	35,5	35,5
5,0	35,5	36,0	36,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Dikmeli U Başları / Entry Guides



Çelik Askılar / Security Springs




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Garaj Kapısı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-100 96 mm Profil / 96 mm Profile

SE.100.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon garaj kapısı profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile, non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	25 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~11,754 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	40 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	8500 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	6000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,416 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.101.EXP / SE.101.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm


SE-100 Sarım Tablosu / SE-100 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter
	Ø102
3,5	31,0
3,75	32,5
4,0	33,0
4,25	34,0
4,5	34,5
4,75	35,5
5,0	36,0
5,25	37,0
5,5	37,5
5,75	38,5
6,0	39,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitili / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.100

Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.133

Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Çelik Askılar Security Springs



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks



SKK.017

Dikmeli U Başları Entry Guides




EG.02.ROL



Ekstrüzyon Alüminyum Garaj Kapısı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-78 EXT

78 mm Profil / 78 mm Profile

SE.078.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon pencere profili
(SE-77 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door
(compatible with SE-77) window perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	17,34 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	78 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~6,35 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlulu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.02.GLA
Uyumlulu profil / Compatible profiles	SE.077

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 85 x 80 x 6500 mm


SE-78 EXT Sarım Tablosu / SE-78 EXT Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	27,0	27,5	28,0
2,75	28,5	28,5	28,5
3,0	31,0	31,0	30,5
3,25	31,5	31,5	31,0
3,5	32,5	32,5	32,0
3,75	33,5	33,0	32,5
4,0	34,0	34,0	34,5
4,25	35,0	35,5	35,5
4,5	36,0	36,0	36,5
4,75	37,0	37,0	37,0
5,0	37,5	37,5	37,5



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels




Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Dikmeli U Başları / Entry Guides



Çelik Askılar / Security Springs




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Garaj Kapısı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-78 MXT 78 mm Profil / 78 mm Profile

SE.078.XX.MXT

Alüminyum ekstrüzyon mikro delikli profil
(SE-77 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door
(compatible with SE-77) micro perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	17,34 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	78 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~7,20 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlulu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.02.GLA
Uyumlulu profil / Compatible profiles	SE.077

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 85 x 80 x 6500 mm


SE-78 MXT Sarım Tablosu / SE-78 MXT Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	27,0	27,5	28,0
2,75	28,5	28,5	28,5
3,0	31,0	31,0	30,5
3,25	31,5	31,5	31,0
3,5	32,5	32,5	32,0
3,75	33,5	33,0	32,5
4,0	34,0	34,0	34,5
4,25	35,0	35,5	35,5
4,5	36,0	36,0	36,5
4,75	37,0	37,0	37,0
5,0	37,5	37,5	37,5



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Garaj Kapısı Profilleri
Garage Door Profiles

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR



Alt Parça Profilleri / End Slats



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Dikmeli U Başları / Entry Guides



Çelik Askılar Security Springs




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Garaj Kapısı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-78 EXP 78 mm Profil / 78 mm Profile

SE.078.XX.EXP

Alüminyum ekstrüzyon pencereli profil

(SL-77/ST-77 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)

Aluminium extruded rolling door

(compatible with SL-77/ST-77) window perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	17,6 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	78 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~6,100 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.02.GLA
Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL.077 / ST.077

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 85 x 80 x 6500 mm


SE-78 EXP Sarım Tablosu / SE-78 EXP Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	27,0	27,5	28,0
2,75	28,5	28,5	28,5
3,0	31,0	31,0	30,5
3,25	31,5	31,5	31,0
3,5	32,5	32,5	32,0
3,75	33,5	33,0	32,5
4,0	34,0	34,0	34,5
4,25	35,0	35,5	35,5
4,5	36,0	36,0	36,5
4,75	37,0	37,0	37,0
5,0	37,5	37,5	37,5



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels




Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Dikmeli U Başları / Entry Guides



Çelik Askılar / Security Springs




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Garaj Kapısı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-78 MXP 78 mm Profil / 78 mm Profile

SE.078.XX.MXP

Alüminyum ekstrüzyon mikro delikli profil
(SL-77/ST-77 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile
(compatible with SL-77/ST-77) micro perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	17,6 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	78 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~6,90 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.02.GLA
Uyumlu profil / Compatible profiles	SL.077 / ST.077

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 85 x 80 x 6500 mm


SE-78 MXP Sarım Tablosu / SE-78 MXP Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	27,0	27,5	28,0
2,75	28,5	28,5	28,5
3,0	31,0	31,0	30,5
3,25	31,5	31,5	31,0
3,5	32,5	32,5	32,0
3,75	33,5	33,0	32,5
4,0	34,0	34,0	34,5
4,25	35,0	35,5	35,5
4,5	36,0	36,0	36,5
4,75	37,0	37,0	37,0
5,0	37,5	37,5	37,5



Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Garaj Kapısı Profilleri
Garage Door Profiles


GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR



Alt Parça Profilleri / End Slats



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Dikmeli U Başları / Entry Guides



Çelik Askılar Security Springs




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Garaj Kapısı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-101 EXP 96 mm Profil / 96 mm Profile

SE.101.XX.EXP

Alüminyum ekstrüzyon pencereli profil
(SE-100/ST-100/SL-100 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile
(compatible with SE-100/ST-100/SL-100) window perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	25,6 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~9,37 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	25 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	6000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4500 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,41 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.04.GLA
Uyumlu profil / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm


SE-101 EXP Sarım Tablosu / SE-101 EXP Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø102	Ø114	Ø139 - Ø159
2,50	29,0	29,0	32,0
2,75	31,0	31,0	33,0
3,0	32,0	32,0	34,0
3,25	34,0	34,0	35,0
3,5	34,0	34,0	36,0
3,75	36,0	36,0	36,0
4,0	37,0	37,0	37,0
4,25	37,0	37,0	39,0
4,5	38,0	38,0	39,0
4,75	38,0	38,0	39,0
5,0	39,0	39,0	41,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.101

Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.133

Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Dikmeli U Başları Entry Guides



EG.02.ROL

Çelik Askılar Security Springs



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks



SKK.017


Garaj Kapısı Profilleri
Garage Door Profiles

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR



Ekstrüzyon Alüminyum Garaj Kapısı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-101 MXP

96 mm Profil / 96 mm Profile

SE.101.XX.MXP

Alüminyum ekstrüzyon mikro delikli profil
(SE-100/ST-100/SL-100 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile
(compatible with SE-100/ST-100/SL-100) micro perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	25,6 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~9,41 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	25 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	6000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4500 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,41 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.04.GLA
Uyumlu profil / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm


SE-101 MXP Sarım Tablosu / SE-101 MXP Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø102	Ø114	Ø139 - Ø159
2,50	29,0	29,0	32,0
2,75	31,0	31,0	33,0
3,0	32,0	32,0	34,0
3,25	34,0	34,0	35,0
3,5	34,0	34,0	36,0
3,75	36,0	36,0	36,0
4,0	37,0	37,0	37,0
4,25	37,0	37,0	39,0
4,5	38,0	38,0	39,0
4,75	38,0	38,0	39,0
5,0	39,0	39,0	41,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.101

Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.133

Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Dikmeli U Başları Entry Guides



EG.02.ROL

Çelik Askılar Security Springs



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks




SKK.017

Garaj Kapısı Profilleri
Garage Door Profiles

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR





Alüminyum - Galvaniz Garaj Kapısı Kutuları

Aluminium - Galvanized Steel
Garage Door Boxes





3

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR

b. Alüminyum - Galvaniz

Garaj Kapısı Kutuları

Aluminium - Galvanized Steel
Garage Door Boxes

○ **45° Alüminyum Kutular**
45° Aluminium Boxes

○ **45° Galvaniz Sac Kutular**
45° Galvanized Steel Boxes

45° Alüminyum Garaj Kapısı Kutuları

45° Aluminium Garage Door Boxes

SK-250

250 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Garaj Kapısı Kutusu
250 mm Aluminium Garage Door Box 45° Front + 90° Top

250 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 250 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.250.XX.F45**

250 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 250 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.250.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.250.XX.045


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.250.XX.F45
Ön/Front



SK.250.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.250.01.F45	SK.250.01.T90	01	Beyaz / White
SK.250.02.F45	SK.250.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.250.03.F45	SK.250.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.250.04.F45	SK.250.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.250.08.F45	SK.250.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.250.24.F45	SK.250.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.250.44.F45	SK.250.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.250.48.F45	SK.250.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory

SK-300 300 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Garaj Kapısı Kutusu 300 mm Aluminium Garage Door Box 45° Front + 90° Top

300 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 300 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.300.XX.F45**



300 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 300 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.300.XX.T90**

Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap


SF.300.XX.045 / SF.300.XX.S45

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.300.01.F45	SK.300.01.T90	01	Beyaz / White
SK.300.02.F45	SK.300.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.300.03.F45	SK.300.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.300.04.F45	SK.300.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.300.08.F45	SK.300.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.300.17.F45	SK.300.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.300.24.F45	SK.300.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.300.32.F45	SK.300.32.T90	32	Vizon / Trompet
SK.300.44.F45	SK.300.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.300.48.F45	SK.300.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory

Alüminyum - Galvaniz Garaj Kapısı Kutuları
Aluminium - Galvanized Steel Garage Door Boxes

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR



45° Alüminyum Garaj Kapısı Kutuları

45° Aluminium Garage Door Boxes

SK-330

330 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Garaj Kapısı Kutusu

330 mm Aluminium Garage Door Box 45° Front + 90° Top

330 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 330 mm 45° Front Aluminium Box

Ürün Kodu / Product Code: SK.330.XX.F45

330 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 330 mm 90° Top Aluminium Box

Ürün Kodu / Product Code: SK.330.XX.T90



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.330.XX.045


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



SK.330.XX.F45
Ön/Front



SK.330.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.330.01.F45	SK.330.01.T90	01	Beyaz / White
SK.330.02.F45	SK.330.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.330.03.F45	SK.330.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.330.04.F45	SK.330.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.330.08.F45	SK.330.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.330.17.F45	SK.330.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.330.24.F45	SK.330.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

SK-350 350 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Garaj Kapısı Kutusu 350 mm Aluminium Garage Door Box 45° Front + 90° Top

350 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 350 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.350.XX.F45**

350 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 350 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.350.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.350.XX.S45**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.350.01.F45	SK.350.01.T90	01	Beyaz / White
SK.350.02.F45	SK.350.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.350.03.F45	SK.350.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.350.04.F45	SK.350.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.350.08.F45	SK.350.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.350.17.F45	SK.350.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.350.24.F45	SK.350.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

Alüminyum - Galvaniz Garaj Kapısı Kutuları
Aluminium - Galvanized Steel Garage Door Boxes

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR



45° Alüminyum Garaj Kapısı Kutuları

45° Aluminium Garage Door Boxes

SK-400

400 mm 45° Ön + 90° Arka + 90° Üst Alüminyum Garaj Kapısı Kutusu

400 mm Aluminium Garage Door Box 45° Front + 90° Top + 90° Base

400 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 400 mm 45° Front Aluminium Box

Ürün Kodu / Product Code: SK.400.XX.F45

400 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 400 mm 90° Top Aluminium Box

Ürün Kodu / Product Code: SK.400.XX.T90

400 mm Alüminyum 90° Üst Kutu / 400 mm 90° Base Aluminium Box

Ürün Kodu / Product Code: SK.400.XX.B90



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.400.XX.S45


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Üst/Base	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.400.01.F45	SK.400.01.B90	SK.400.01.T90	01	Beyaz / White
SK.400.04.F45	SK.400.04.B90	SK.400.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınız. / *Please ask for other colors.

Alüminyum - Galvaniz Garaj Kapısı Kutuları
Aluminium - Galvanized Steel Garage Door Boxes



GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR

45° Galvaniz Sac Garaj Kapısı Kutuları

45° Galvanized Steel Garage Door Boxes

GK-300

300 mm 45° Ön + 90° Arka Galvaniz Sac Garaj Kapısı Kutusu

300 mm Galvanized Steel Garage Door Box 45° Front + 90° Top

300 mm Galvaniz Sac 45° Ön Kutu / 300 mm 45° Front Galvanized Steel Box

Ürün Kodu / Product Code: **GK.300.XX.F45**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.330.XX.045 / SF.300.XX.S45


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)


Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



GK.300.XX.F45
Ön/Front

GK.300.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
GK.300.01.F45	GK.300.01.T90	01	Beyaz / White
GK.300.04.F45	GK.300.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
GK.300.24.F45	GK.300.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınız. / *Please ask for other colors.

GK-330 330 mm 45° Ön + 90° Arka Galvaniz Sac Garaj Kapısı Kutusu 330 mm Galvanized Steel Garage Door Box 45° Front + 90° Top

330 mm Galvaniz Sac 45° Ön Kutu / 330 mm 45° Front Galvanized Steel Box
 Ürün Kodu / Product Code: **GK.330.XX.F45**



330 mm Galvaniz Sac 90° Arka Kutu / 330 mm 90° Top Galvanized Steel Box
 Ürün Kodu / Product Code: **GK.330.XX.T90**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.330.XX.S45**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
GK.330.01.F45	GK.330.01.T90	01	Beyaz / White
GK.330.04.F45	GK.330.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
GK.330.24.F45	GK.330.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınız. / *Please ask for other colors.



45° Galvaniz Sac Garaj Kapısı Kutuları

45° Galvanized Steel Garage Door Boxes

GK-350 350 mm 45° Ön + 90° Arka Galvaniz Sac Garaj Kapısı Kutusu

350 mm Galvanized Steel Garage Door Box 45° Front + 90° Top

350 mm Galvaniz Sac 45° Ön Kutu / 350 mm 45° Front Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.350.XX.F45**

350 mm Galvaniz Sac 90° Arka Kutu / 350 mm 90° Top Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.350.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap SF.350.XX.S45

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



GK.350.XX.F45
Ön/Front



GK.350.XX.T90
Arka/Top

Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
GK.350.01.F45	GK.350.01.T90	01	Beyaz / White
GK.350.04.F45	GK.350.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
GK.350.24.F45	GK.350.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınız. / *Please ask for other colors.

GK-400 400 mm 45° Ön + 90° Arka Galvaniz Sac Garaj Kapısı Kutusu 400 mm Galvanized Steel Garage Door Box 45° Front + 90° Top

400 mm Galvaniz Sac 45° Ön Kutu / 400 mm 45° Front Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.400.XX.F45**



400 mm Galvaniz Sac 90° Arka Kutu / 400 mm 90° Top Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.400.XX.T90**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.400.XX.S45**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
GK.400.01.F45	GK.400.01.T90	01	Beyaz / White
GK.400.04.F45	GK.400.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
GK.400.24.F45	GK.400.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınız. / *Please ask for other colors.

Alüminyum - Galvaniz Garaj Kapısı Kutuları
Aluminium - Galvanized Steel Garage Door Boxes

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR





Alüminyum - Sac Yan Kapaklar

Aluminium - Galvanized End Caps





3

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR

c. Alüminyum - Sac Yan Kapaklar
Aluminium - Galvanized End Caps

○ **45° Alüminyum Yan Kapaklar**
45° Aluminium End Caps

○ **45° Galvanizli Sac Yan Kapaklar**
45° Galvanized End Caps

45° Alüminyum Yan Kapaklar



45° Aluminium End Caps

SF-250

250 mm 45° Alüminyum Plaketli Yan Kapak

250 mm Aluminium 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.250.XX.045



Uyumlu plaketler / Compatible plates

BR.100.00.ROB / BR.100.00.MOT

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 15 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm



Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.250.00.045	00	Pres / Mill Finish
SF.250.01.045	01	Beyaz / White
SF.250.03.045	03	Kahverengi / Brown
SF.250.04.045	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.250.17.045	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.250.24.045	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.250.32.045	32	Vizon / Trompet
SF.250.RAL.045	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-300

300 mm 45° Alüminyum Plaketli Yan Kapak

300 mm Aluminium 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.300.XX.045



Uyumlu plaketler / Compatible plates

BR.100.00.ROB / BR.100.00.MOT

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 10 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.300.00.045	00	Pres / Mill Finish
SF.300.01.045	01	Beyaz / White
SF.300.03.045	03	Kahverengi / Brown
SF.300.04.045	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.300.17.045	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.300.24.045	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.300.32.045	32	Vizon / Trompet
SF.300.RAL.045	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-300**300 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak**

300 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: **SF.300.XX.S45**

Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.487 / GC.143 / GC.438 / GC.482Ambalaj / Packaging 



1 Koli/Box = 5 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.300.00.S45	00	Pres / Mill Finish
SF.300.01.S45	01	Beyaz / White
SF.300.03.S45	03	Kahverengi / Brown
SF.300.04.S45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.300.17.S45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.300.24.S45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.300.32.S45	32	Vizon / Trompet
SF.300.RAL.S45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-330**330 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak**

330 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: **SF.330.XX.S45**

Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.487 / GC.143 / GC.438 / GC.482Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 5 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.330.00.S45	00	Pres / Mill Finish
SF.330.01.S45	01	Beyaz / White
SF.330.03.S45	03	Kahverengi / Brown
SF.330.04.S45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.330.17.S45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.330.24.S45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.330.32.S45	32	Vizon / Trompet
SF.330.RAL.S45	RAL	RAL Renkleri / RAL



45° Galvanizli Sac Yan Kapaklar



45° Galvanized End Caps

SF-350

350 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

350 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.350.XX.S45



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.487 / GC.143 / GC.438 / GC.482

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 3 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 430 x 480 x 150 mm



Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.350.00.S45	00	Pres / Mill Finish
SF.350.01.S45	01	Beyaz / White
SF.350.03.S45	03	Kahverengi / Brown
SF.350.04.S45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.350.17.S45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.350.24.S45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.350.32.S45	32	Vizon / Trompet
SF.350.RAL.S45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-400

400 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

400 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.400.XX.S45



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.487 / GC.143 / GC.438 / GC.482

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 3 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 440 x 470 x 150 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.400.00.S45	00	Pres / Mill Finish
SF.400.01.S45	01	Beyaz / White
SF.400.04.S45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.400.24.S45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.400.RAL.S45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-300 300 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

300 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.300.XX.G45



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.611 / GC.482

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 5 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.300.00.G45	00	Pres / Mill Finish
SF.300.01.G45	01	Beyaz / White
SF.300.03.G45	03	Kahverengi / Brown
SF.300.04.G45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.300.17.G45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.300.24.G45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.300.32.G45	32	Vizon / Trompet
SF.300.RAL.G45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-350 350 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

350 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.350.XX.G45



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.611 / GC.482

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 3 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 430 x 480 x 150 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.350.00.G45	00	Pres / Mill Finish
SF.350.01.G45	01	Beyaz / White
SF.350.03.G45	03	Kahverengi / Brown
SF.350.04.G45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.350.17.G45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.350.24.G45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.350.32.G45	32	Vizon / Trompet
SF.350.RAL.G45	RAL	RAL Renkleri / RAL

Alüminyum - Sac Yan Kapaklar
Aluminium - Galvanized End Caps

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR



45° Galvanizli Sac Yan Kapaklar



45° Galvanized End Caps

SF-400

400 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

400 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: **SF.400.XX.G45**



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.611 / GC.482

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 3 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **430 x 480 x 150 mm**

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.400.00.G45	00	Pres / Mill Finish
SF.400.01.G45	01	Beyaz / White
SF.400.03.G45	03	Kahverengi / Brown
SF.400.04.G45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.400.17.G45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.400.24.G45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.400.32.G45	32	Vizon / Trompet
SF.400.RAL.G45	RAL	RAL Renkleri / RAL

Alüminyum - Sac Yan Kapaklar
Aluminium - Galvanized End Caps

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR





Alüminyum Dikmeli U ve Dikmesiz U Profilleri / Galvaniz Sac U Profilleri

Aluminium / Galvanized Guide Channels





3

**GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR**

- **d. Alüminyum Dikmeli U ve Dikmesiz U Profilleri / Galvaniz Sac U Profilleri**
Aluminium / Galvanized Guide Channels
 - **Midi Dikmeli U Profili**
Midi Aluminium Guide Channel
 - **Maxi (Geniş) Dikmeli ve Dikmesiz U Profilleri**
Maxi Aluminium Guide Channels
 - **Mega (XL) Dikmeli U Profilleri**
Mega (XL) Aluminium Guide Channels
 - **Galvaniz Sac U Profilleri**
Galvanized Guide Channels

Alüminyum Midi (Normal) Dikmeli U Profili

Midi Aluminium Guide Channel

GC-612

Alüminyum Midi (Normal) Dikmeli U Profili

Midi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.612.XX.NDU**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-63
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,985 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6000 mm - 6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 4 Adet/Pieces x 6,50 m = 26 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 76 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-487

Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli U Profili Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.487.XX.GDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,239 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 95 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-611

Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli U Profili Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.611.XX.GDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,337 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 90 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL



Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli ve Dikmesiz U Profilleri

Maxi Aluminium Guide Channels

GC-362 Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli U Profili

Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.362.XX.GDU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,223 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 105 x 90 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-143

Alüminyum Maxi (Geniş) Özel Çelik Destekli Dikmeli U Profili

Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.143.XX.GDU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,715 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible
Uyumlulu çelik U / Compatible steel U profile	GC.143.00.DSP

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 120 x 140 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-418

Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli U Profili Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.418.XX.ZDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,747 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 60 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL



Alüminyum Mega (XL) Dikmeli U Profilleri

Mega (XL) Aluminium Guide Channels

GC-438

Alüminyum Mega (XL) Dikmeli U Profili

Mega (XL) Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.438.XX.GDU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,767 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 120 x 120 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-482

Alüminyum Mega (XL) Dikmeli U Profili Mega (XL) Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.482.XX.GDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~3,010 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 2 Adet/Pieces x 6,50 m = 13 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 100 x 140 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL



Galvaniz Sac U Profilleri

Galvanized Guide Channels

SET-075 DU

Galvanizli Sac U Profili (75 x 70 mm) Galvanized Guide Channel (75x70 mm)

Ürün Kodu / Product Code: **SET.075.DU.200**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-77 / ST-100 / SE-77 / SE-78 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~3,040 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ULF.LST.FT.000 U profil lastik fitili / rubber hose for galvanized guide channel GC.180.00.INS 67 x 1800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Adet/Piece x 6,50 m = 6,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 75 x 70 x 6500 mm



Alusel No.	Renkler / Colors
00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

SET-090 DU

Galvanizli Sac U Profili (75 x 90 mm) Galvanized Guide Channel (75x90 mm)

Ürün Kodu / Product Code: **SET.090.DU.200**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-77 / ST-100 / SE-77 / SE-78 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~3,66 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ULF.LST.FT.000 U profil lastik fitili / rubber hose for galvanized guide channel GC.180.00.INS 67 x 1800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Adet/Piece x 6,50 m = 6,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 75 x 90 x 6500 mm



Alusel No.	Renkler / Colors
00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

SET-120 DU

Galvanizli Sac U Profili (67 x 110 mm)
Galvanized Guide Channel (67x110 mm)

Ürün Kodu / Product Code: **SET.120.DU.200**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-77 / ST-100 / SE-77 / SE-78 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~4,12 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ULF.LST.FT.000 U profil lastik fitili / rubber hose for galvanized guide channel GC.120.00.INS 67 x 1200 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Adet/Piece x 6,50 m = 6,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 67 x 110 x 6500 mm



Alusel No.	Renkler / Colors
00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL





Alüminyum Alt Parça Profilleri

Aluminium End Slat Profiles





3

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR

e. Alüminyum Alt Parça Profilleri
Aluminium End Slat Profiles

- **Midi (Normal) Alüminyum Alt Parça Profili**
Midi Aluminium End Slat Profile
- **Maxi (Geniş) Alt Parça Profilleri**
Maxi Aluminium End Slat Profiles
- **Mega (XL) Alt Parça Profili**
Mega (XL) Aluminium End Slat Profile

Midi (Normal) Alüminyum Alt Parça Profili

Midi Aluminium End Slat Profile

ES-361

Midi (Normal) Alüminyum Alt Parça Profili

Midi Aluminium End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.361.XX.NAP**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-63
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,371 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ES.NAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m = 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 105 x 62 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-499

Maxi (Geniş) Alüminyum Alt Parça Profili Maxi Aluminium End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.499.XX.GAP**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,777 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ES.GAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 90 x 95 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-425

Maxi (Geniş) Alüminyum Alt Parça Profili Maxi Aluminium End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.425.XX.GAP**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,720 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ES.GAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 90 x 80 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL



Mega (XL) Alüminyum Alt Parça Profili

Mega (XL) Aluminium End Slat Profile

ES-133

Mega (XL) Alüminyum Alt Parça Profili

Mega (XL) Aluminium End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.133.XX.XAP**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,128 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 110 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

Alüminyum Alt Parça Profilleri
Aluminium End Slat Profiles

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR





Sekizgen - Yuvarlak Borular

Octagonal Galvanized Tubes
Galvanized Round Tubes





3

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR

• **f. Sekizgen - Yuvarlak Borular**

Octagonal Galvanized Tubes
Galvanized Round Tubes

Ø70 mm Sekizgen Boru
Ø70 mm Octagonal Galvanized Tube

Ø70 mm Yuvarlak Borular
Ø70 mm Galvanized Round Tubes

Sekizgen Boru

Octagonal Galvanized Tube

TU-070

Ø70 mm Galvanizli Sekizgen Boru

Octagonal Galvanized Ø70 mm Diameter Tube

Ürün Kodu / Product Code: **TU.070.00.100**

TU.070.00.120



Ürün Özellikleri / Product Features

Motor tipi / Engine type	Ø55 / Ø59 mm Tüp Motor / Tubular Motor	
Boru başları / Caps	CP.070.XX.XXX	
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	1,00 mm : ~1,950 m/kg	1,20 mm : ~2,125 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm *Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.	

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 210 x 70 x 6500 mm



TU.070.00.100 = 1,00 mm Kalınlık/Thickness

TU.070.00.120 = 1,20 mm Kalınlık/Thickness

TU-XXX

Galvanizli Yuvarlak Borular Galvanized Round Tubes

Ürün Kodu / Product Code: **TU.XXX.SB.XXX**

Ürün Özellikleri / Product Features

Ürün Kodu Product Code	TU.102.SB.200	TU.139.SB.300	TU.114.SB.300	TU.162.SB.300	TU.219.SB.400
Çap - Kalınlık Diameter - Thickness	101,6 x 2 mm	139,7 x 3 mm	114,3 x 3 mm	168,3 x 3 mm	219,1 x 4 mm
Uyumlu Motor Compatible Motor	Ø92 mm (SEL-102) Ø92 mm (SEL-102 M330)	SEL-140 M500	SEL-600	SEL-800 SEL-1000	SEL-1300 SEL-1500 SEL-2000
Uyumlu Boru Başı Compatible Caps	CP.098.00.SRA CP.098.35.SRA	CP.140.00.SRA	Motor özel boru başı Special cap for motor	Motor özel boru başı Special cap for motor	Motor özel boru başı Special cap for motor
Uyumlu Rulman Compatible Roller Bearing	UCF 204 RB.102.00.P20 UCF 206 RB.102.35.P30	UCF 207 RB.140.00.P35	UCF 207 RB.140.00.P35	UCF 207 RB.140.00.P35 UCF 208 RB.UCF.00.208	UCF 208 RB.UCF.00.208 UCF 209 RB.UCF.00.209 UCF 212 RB.UCF.00.212


Üretim boyları Production sizes

6000 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir.
Special production can be made according to order.

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Adet/Piece x 6 m = 6 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **TU.102:** 100 x 100 x 6000 mm **TU.114:** 114 x 114 x 6000 mm
TU.139: 140 x 140 x 6000 mm **TU.168:** 168 x 168 x 6000 mm
TU.219: 219 x 219 x 6000 mm





Garaj Kapısı Aksesuarları

Garage Door Accessories





3

GARAJ KAPISI GARAGE DOOR

g. Garaj Kapısı Aksesuarları

Garage Door Accessories

- CA - Profil Tapaları / CA - Plastic Caps (Profile Side Locks)
- BR - Yan Kapak Montaj Plaketleri / BR - End Cap Mounting Plates
- CP - Boru Başları - Metal / CP - Metal Caps
- RB - Rulmanlar / RB - Roller Bearings
- SS - Çelik Askılar / SS - Security Springs
- CP - Boru Bilezikleri - Kalınlaştırıcılar / CP - Adapting Rings
- EG - Dikmeli U Başları ve Makaraları / EG - Entry Guides
- GC - Kıl Fitiller / GC - Insert Brush
- ES - Alt Parça Fitilleri (TPV) / ES - Rubber Hose (TPV)
- LO - Garaj Kapısı Kilitleri / LO - Security Locks
- HJ - Redüktör Kolları ve Ara Kollar / HJ - Hand Cranks
- Di - Diğer Aksesuarlar / Other Accessories

Profil Tapaları

Plastic Caps (Profile Side Locks)

SL-55

56 mm Profil Tapası

56 mm Profile Side Lock

SL-56

Ürün Kodu / Product Code: CA.055.00.CAP

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 6000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



SL-S77

77 mm Profil Tapası

77 mm Profile Side Lock

SL-77

Ürün Kodu / Product Code: CA.077.00.CAP

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 2000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



SL-100

96 mm Profil Tapası

96 mm Profile Side Lock

ST-100

Ürün Kodu / Product Code: CA.100.ST.CAP

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 750 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



ST-55

55 mm Profil Tapası

55 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: CA.055.ST.CAP

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm



ST-77

77 mm Profil Tapası

77 mm Profile Side Lock

ST-77 Plus

Ürün Kodu / Product Code: CA.077.ST.CAP

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 2000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



SE-58

58 mm Profil Tapası

58 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: CA.060.00.CAP

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 5000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 450 x 500 x 400 mm



SE-62,5

62,5 mm Profil Tapası

62,5 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.062.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 5000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 450 x 500 x 400 mm



SE-77

77 mm Profil Tapası

77 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.077.SE.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 2000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 480 x 500 x 400 mm



SE-100

96 mm Profil Tapası

96 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.100.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 320 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm



SE-78 EXT

77 mm Gözülü Profil Tapası

77 mm Profile Side Lock

SE-78 MXT

Ürün Kodu / Product Code: **CA.078.00.CAP**

SE-78 EXP

SE-78 MXP



Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 2000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 480 x 500 x 400 mm

SE-101

96 mm Gözülü Profil Tapası

96 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.101.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 360 x 520 x 360 mm



Yan Kapak Montaj Plaketleri

End Cap Mounting Plates

BR-100 PIV

100 x 100 mm Galvanizli Çelik Pimli Plaket

100 x 100 mm Galvanized Steel Bracket for Ø28/Ø42 mm Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **BR.100.00.PIV**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps

SF.250.XX.S45

SF.300.XX.S45

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



BR-100 MOT

100 x 100 mm Galvanizli Çelik Tüp Motor Yatak Plaketi

100 x 100 mm Galvanized Steel Universal Plate

Ürün Kodu / Product Code: **BR.100.00.MOT**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps


SF.250.XX.S45

SF.300.XX.S45

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



BR-100 ROB

100 x 100 mm Galvanizli Çelik 42 mm Rulman Plaketi

100 x 100 mm Galvanized Steel Bracket for Ø42 mm Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **BR.100.00.ROB**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps


SF.250.XX.S45

SF.300.XX.S45

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



CP-070 API

Ø70 mm - Alüminyum Ø12 mm Pimli Boru Başı
Octagonal 70 mm - Aluminium Cap - with Pivot Ø12 mm

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.API**

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube

Ø70 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 90 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **270 x 340 x 400 mm**



CP-070 AAD

Alüminyum Ø70 mm Ayarlanabilir (Uzatmalı) Boru Başı
Aluminium - Cap Ø70 mm with Adjustable Steel Pivot

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.AAD**

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube

Ø70 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **250 x 350 x 200 mm**



CP-098

Ø102 mm Ayarlanabilir Çelik Boru Başı
Steel Ø102 mm with Adjustable Steel Pivot

Ürün Kodu / Product Code: **CP.098.00.SRA**
CP.098.35.SRA



CP-140

Ø140 mm Ayarlanabilir Çelik Boru Başı
Steel Ø140 mm with Adjustable Steel Pivot

Ürün Kodu / Product Code: **CP.140.00.SRA**

Ürün Özellikleri / Product Features

Ürün Kodu Product Code	CP.098.00.SRA	CP.098.35.SRA	CP.140.00.SRA
Boru Ø Tube Ø	102 mm	102 mm	140 mm
Uyumlu Boru Compatible Tube	TU.102.SB.200	TU.102.SB.200	TU.139.SB.300
Uyumlu Rulman Compatible Roller Bearing	UCF 204 RB.102.00.P20	UCF 206 RB.102.35.P30	UCF 207 RB.140.00.P35

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **190 x 260 x 380 mm**



RB-042

Ø42 x Ø12 mm Çelik Bilyalı Rulman
Ø42 x Ø12 mm Ball Bearing with Steel Bushing

Ürün Kodu / Product Code: **RB.042.00.S12**



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 240 x 200 x 170 mm

RB-UCF

UCF 204 / 206 / 207 Rulman
UCF 204 / 206 / 207 Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **RB.102.00.P20**

RB.102.35.P30

RB.140.00.P35



Ürün Özellikleri / Product Features

	UCF 204 ▼	UCF 206 ▼	UCF 207 ▼
Ürün Kodu Product Code	RB.102.00.P20	RB.102.35.P30	RB.140.00.P35
Çap Diameter	Ø20 mm	Ø30 mm	Ø35 mm
Uyumlu Boru Başı Compatible Caps	CP.098.00.SRA	CP.098.35.SRA	CP.140.00.SRA

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 1 Adet/Piece

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 105 x 400 x 105 mm

SS-170 SCR

170 mm Vidalı Çelik Askı

170 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Screwed

Ürün Kodu / Product Code: **SS.170.04.SCR (Boyalı/Painted)**
SS.170.00.SCR (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-62 / SE-63

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 530 x 370 x 260 mm



SS-170 INS

170 mm Yarıklı Çelik Askı

170 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Slotted

Ürün Kodu / Product Code: **SS.170.04.INS (Boyalı/Painted)**
SS.170.00.INS (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-62 / SE-63

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 530 x 370 x 260 mm



SS-190 SCR

190 mm Vidalı Çelik Askı

190 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Screwed

Ürün Kodu / Product Code: **SS.190.04.SCR (Boyalı/Painted)**
SS.190.00.SCR (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus / SE-77 / SE-78

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 500 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 280 x 530 x 200 mm



SS-190 INS

190 mm Yarıklı Çelik Askı

190 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Slotted

Ürün Kodu / Product Code: **SS.190.04.INS (Boyalı/Painted)**
SS.190.00.INS (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus / SE-77 / SE-78

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 500 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 280 x 530 x 200 mm



SS-150 SCR

150 mm Vidalı Çelik Askı

150 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Screwed

Ürün Kodu / Product Code: **SS.150.04.SCR (Boyalı/Painted)**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



Boru Bilezikleri - Kalınlaştırıcılar

Adapting Rings

CP-070

Plastik Ø70 > Ø80 mm Çeviren Boru Bileziği

Plastic Ø70 > Ø80 mm Adapting Ring for Tubular

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.080**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm



CP-070 00

Plastik Ø70 > Ø102 mm Çeviren Boru Bileziği

Plastic Ø70 > Ø102 mm Adapting Ring for Tubular

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.101**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 140 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm



CP-070 01

Plastik Ø70 > Ø102 mm Çeviren Boru Bileziği (Çelik Askı Kanallı)

Plastic Ø70 > Ø102 mm Adapting Ring for Tubular

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.01.101**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 140 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm



EG-00 ROL

Plastik Maxi Dikmeli U Makarası - Ø30 mm

Maxi Entry Guide Roll - Ø30 mm

Ürün Kodu / Product Code: **EG.000.00.ROL**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus / SE-77 / SE-78

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



EG-01 ROL

Plastik Maxi Dikmeli U Makarası - Ø40 mm

Maxi Entry Guide Roll - Ø40 mm

Ürün Kodu / Product Code: **EG.000.01.ROL**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus / SE-77 / SE-78

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 30 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 260 x 390 x 190 mm



EG-02 ROL

Polyamid Mega (XL) Dikmeli U Makarası

Mega (XL) Polyamide Guide Roll

Ürün Kodu / Product Code: **EG.000.02.ROL**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 30 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 260 x 390 x 190 mm



EG-SKU

Metal - Polyamid Dikmeli U Makarası

Metal - Polyamide Guide Roll

Ürün Kodu / Product Code: **EG.SKU.01.ROL**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps SF-250 / SF-300

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 400 x 180 mm



Kıl Fitiller

Insert Brush

GC-67x600

67 x 600 - Silikonlu Kıl Fitil

67 x 600 - Siliconised Insert Brush


Ürün Kodu / Product Code: **GC.060.00.INS**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 1,400 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



6.7 mm

GC-67x800

67 x 800 - Silikonlu Kıl Fitil

67 x 800 - Siliconised Insert Brush

Ürün Kodu / Product Code: **GC.080.00.INS**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 1,200 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



GC-67x1200

67 x 1200 - Silikonlu Kıl Fitil

67 x 1200 - Siliconised Insert Brush

Ürün Kodu / Product Code: **GC.120.00.INS**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 1,000 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



GC-67x1800

67 x 1800 - Silikonlu Kıl Fitil

67 x 1800 - Siliconised Insert Brush

Ürün Kodu / Product Code: **GC.180.00.INS**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 500 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm




ES-NAP

Midi (Normal) Alt Parça Lastik (TPV) Fitili

Midi End Slat - TPV Rubber Hose

Ürün Kodu / Product Code: **ES.NAP.00.INS**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles

ES.361 / ES.440

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 350 Adet/Pieces


en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 580 x 580 x 180 mm

ES-GAP

Maxi (Geniş) Alt Parça Lastik (TPV) Fitili

Maxi End Slat - TPV Rubber Hose

Ürün Kodu / Product Code: **ES.GAP.00.INS**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles

ES-499 / ES-425

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 800 x 800 x 290 mm

ALF-000

Mega (XL) Alt Parça Lastik (TPV) Fitili

Mega (XL) End Slat - TPV Rubber Hose

Ürün Kodu / Product Code: **ALF.000.00.001**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles

ES.133

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 800 x 800 x 290 mm



Garaj Kapısı Kilitleri

Security Locks

LO-STA 70

Bilezikli Askı Kilit - Ø70 mm Sekizgen Boru

Security Block System - Oct. Ø70 with Ring Ø70 mm

Ürün Kodu / Product Code: **LO.003.00.STA**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-56 / SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus
SE-58 / SE-62 / SE-77 / SE-63 / SE-78

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 32 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 190 x 330 x 360 mm



SKK-017

Silindir Kepenk / Kapı Kilidi

Cylinder Lock

Ürün Kodu / Product Code: **SKK.017.SD.9CO**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles ES.425 / ES.499 / ES.133

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm

LO-6C3

Silindirli Panjur / Kapı Kilidi

Cylinder Lock

Ürün Kodu / Product Code: **LO.6C3.32.28K**

Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles ES.361

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



HJ-AES J90

Sekizgen - Mafsallı Ara Kol - 8 mm, 90°
Joint with Eyelet Octagonal 8 mm, 90°

Ürün Kodu / Product Code: **HJ.AES.00.J90**

Uyumlu kol /
Compatible hand crank

HJ....00.HCH Kancalı kol uyumlu
HJ....00.HCH Hand crank

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 60 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 130 x 280 x 590 mm



HJ-AES SBT

Sekizgen Sabit Ara Kol (Mafsalsız)
Joint with Eyelet Octagonal Fixed

Ürün Kodu / Product Code: **HJ.AES.00.SBT**

Uyumlu kol /
Compatible hand crank

HJ....00.HCH Kancalı kol uyumlu
HJ....00.HCH Hand crank

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 200 x 400 x 400 mm



HJ-HCH

Kancalı Redüktör Çevirme Kolu
Hand Crank

Ürün Kodu / Product Code:	120 cm	HJ.120.00.HCH
	150 cm	HJ.150.00.HCH
	180 cm	HJ.180.00.HCH
	200 cm	HJ.200.00.HCH
	240 cm	HJ.240.00.HCH

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **HJ.120** - 90 x 210 x 1430 mm

HJ.150 - 90 x 210 x 1730 mm

HJ.180 - 90 x 210 x 2030 mm

HJ.200 - 90 x 210 x 2230 mm

HJ.240 - 90 x 210 x 2630 mm



HJ-SBT

Sabit Milli Redüktör Çevirme Kolu
Hand Crank Octagonal Fixed

Ürün Kodu / Product Code:	120 cm	HJ.120.00.SBT
	150 cm	HJ.150.00.SBT
	180 cm	HJ.180.00.SBT
	200 cm	HJ.200.00.SBT
	240 cm	HJ.240.00.SBT

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces


en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **HJ.120** - 80 x 210 x 1410 mm

HJ.150 - 90 x 210 x 1710 mm

HJ.180 - 90 x 210 x 2010 mm

HJ.200 - 90 x 210 x 2210 mm

HJ.240 - 90 x 210 x 2610 mm



Diğer Aksesuarlar

Other Accessories

CA-WIN 01

SE-63 Profil Polikarbonat Şerit Cam

SE-63 Polycarbonate Window Glass Band

Ürün Kodu / Product Code: **CA.WIN.01.GLA**

Ambalaj / Packaging 

1 Adet/Piece = 1,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 360 x 10 x 1500 mm



CA-WIN 02

SE-78 / SL-78 Profil Polikarbonat Şerit Cam

SE-78 / SL-78 Polycarbonate Window Glass Band

Ürün Kodu / Product Code: **CA.WIN.02.GLA**

Ambalaj / Packaging 

1 Adet/Piece = 1,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 460 x 10 x 1500 mm



CA-WIN 04

SE-100 / SL-101 Profil Polikarbonat Şerit Cam

SE-100 / SL-101 Polycarbonate Window Glass Band

Ürün Kodu / Product Code: **CA.WIN.04.GLA**

Ambalaj / Packaging 

1 Adet/Piece = 1,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 480 x 10 x 1500 mm



ULF-LST

Galvanizli Sac U Profil Lastik Fitilli

Rubber Hose for Galvanized Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **ULF.LST.FT.000**

Ambalaj / Packaging 

1 Adet/Piece = 50 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 800 x 800 x 290 mm



Garaj Kapısı Profilleri / Garage Door Profiles

Alusel No.	Renkler / Colors	SL-56	SL-S77	SL-77	SL-100	ST-55	ST-77 ST-77 Plus	ST-100
01	Beyaz / White	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02	Açık Gri / Grey	✓	✓	✓				
03	Kahverengi / Brown	✓	✓	✓		✓	✓	
04	Metalik Gri / Metallic Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
05	Açık Ahşap / Light Wood	✓						
06	Koyu Ahşap / Dark Wood	✓	✓	✓				
07	Metalik Bronz / Metallic Bronze	✓	✓	✓				
08	Krem / Ivory	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
09	Koyu Bej / Dark Beige	✓						
10	Maun / Mahogany Wood	✓						
11	Açık Bej / Light Beige	✓	✓	✓			✓	
12	Yeşil / Moss Green	✓	✓	✓				
13	Kül Siyah / Ash Black	✓						
15	Kirli Beyaz / Creme White	✓						
16	Siyah / Black		✓	✓			✓	✓
17	Altın Meşe / Golden Oak	✓	✓	✓				
21	Mat Beyaz / Off White	✓						
22	Nussbaum Fındık / Nussbaum Wood	✓						
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	Ceviz Ahşap / Walnut Wood	✓	✓	✓				
26	Bazalt Gri / Bazalt Grey	✓						
28	Toprak Gri / Umbra Grey	✓					✓	✓
32	Vizon / Trompet	✓	✓					
44	Gri Kahve / Dark Brown	✓	✓					
45	Simli Koyu Bej / Sparkling Dark Beige	✓						
46	Kırçılı M. Gri / Sparkling Dark Metallic Grey	✓						
47	M. Açık Bronz-Şampanya / Metallic Light Bronze	✓						
48	Açık Krem / Light Ivory	✓				✓	✓	✓

Ürünün kodlarındaki "XX" Alusel renk kodunu ifade etmektedir. Örn.: SL.056.XX.AHO/AWH "XX" Refers to Alusel color codes. Ex.: SL.056.XX.AHO/AWH

Ekstrüzyon Garaj Kapısı Profilleri / Garage Door Extruded Profiles

Alusel No.	Renkler / Colors	SE-58	SE-62	SE-63	SE-77	SE-100	SE-78	SE-101
00	Pres / Mill Finish	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01	Beyaz / White	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04	Metalik Gri / Metallic Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL	RAL Renkleri / RAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ürünün kodlarındaki "XX" Alusel renk kodunu ifade etmektedir. Örn.: SE.058.XX.EXT "XX" Refers to Alusel color codes. Ex.: SE.058.XX.EXT

RAL renkleri ile Alusel profil renkleri arasında ton farkı olabilir.
There may be color differences between RAL colors and Alusel profile colors.

Garaj Kapısı Aksesuarları
Garage Door Accessories

GARAJ KAPISI
GARAGE DOOR







4

KEPENK ROLLING DOOR

- a. Kepenk Profilleri
Rolling Door Profiles
- b. Alüminyum - Galvaniz Kepenk Kutuları
Aluminium - Galvanized Rolling Door Boxes
- c. Alüminyum - Sac Yan Kapaklar
Aluminium - Galvanized End Caps
- d. Alüminyum Dikmeli U ve Dikmesiz U /
Galvaniz Sac U Profilleri
Aluminium - Galvanized Guide Channels
- e. Alüminyum Alt Parça Profilleri
Aluminium End Slat Profiles
- f. Sekizgen - Yuvarlak Borular
Octagonal Galvanized Tubes
Galvanized Round Tubes
- g. Kepenk Aksesuarları
Rolling Door Accessories





Kepenk Profilleri

Rolling Door Profiles





4 | **KEPENK**
ROLLING DOOR

- a. **Kepenk Profilleri**
Rolling Door Profiles
 - **Alüminyum Poliüretan Dolgulu Profiller**
Aluminium Rollformed Slats
SL-S77, SL-77, SL-100
 - **Çelik Poliüretan Dolgulu Profiller**
Galvanized Steel Rollformed Slats
ST-77, ST-77 Plus, ST-100
 - **Ekstrüzyon Alüminyum Profiller**
Extruded Rollformed Aluminium Slats
SE-58, SE-62, SE-77, SE-100, SE-63, SE-78, SE-101
 - **Galvanizli Çelik Kepenk Profilleri**
Rollformed Galvanized Slats
SET-75, SET-115, SET-120, SET-100

Alüminyum Poliüretan Dolgulu Kepenk Profilleri

Aluminium Rollformed Slats



SL-S77

77 mm Profil / 77 mm Profile

SL.S77.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu kepenk profili,
havalandırma deliksiz (AWH)

Aluminium rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	18,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	77 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~4,157 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	18 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5400 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	3850 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,987 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.078.EXP / SE.078.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 160 x 90 x 6500 mm


SL-S77 Sarım Tablosu / SL-S77 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø70	Ø102
1,50	22,0	22,0
1,75	24,0	24,0
2,0	24,0	24,0
2,25	24,5	24,5
2,50	24,5	24,5
2,75	26,0	26,0
3,0	28,0	28,0
3,25	29,5	29,5
3,50	30,5	30,5
3,75	31,0	31,0
4,0	31,5	31,5




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps



Celik Askılar / Security Springs



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Kilitler / Security Locks



Dikmeli U Başları Entry Guides



Alüminyum Poliüretan Dolgulu Kepenk Profilleri

Aluminium Rollformed Slats



SL-77

77 mm Profil / 77 mm Profile

SL.077.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu kepenk profili,
havalandırma deliksiz (AWH)

Aluminium rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	18,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	77 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~4,547 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5700 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4250 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,987 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.078.EXP / SE.078.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 160 x 90 x 6500 mm


SL-77 Sarım Tablosu / SL-77 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø70	Ø102
2,0	24,0	24,0
2,25	24,5	24,5
2,50	24,5	24,5
2,75	26,0	26,0
3,0	28,0	28,0
3,25	29,5	29,5
3,5	30,5	30,5
3,75	31,0	31,0
4,0	31,5	31,5
4,25	32,0	32,0
4,5	33,0	33,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller/ Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats




Tapa / Caps



Celik Askılar / Security Springs



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Kilitler / Security Locks



Dikmeli U Başları Entry Guides



Alüminyum Poliüretan Dolgulu Kepenk Profilleri

Aluminium Rollformed Slats



SL-100

96 mm Profil / 96 mm Profile

SL.100.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu kepenk profili,
havalandırma deliksiz (AWH)


Aluminium rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	24 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~5,208 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	30 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	7000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,417 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.101.EXP / SE.101.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.




Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 8 Adet/Pieces x 6.50 m= 52 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 100 x 6500 mm


SL-100 Sarım Tablosu / SL-100 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø89 - Ø102 - Ø114	Ø159
3,0	29,5	30,5
3,25	32,0	33,0
3,50	32,0	33,0
3,75	32,0	34,0
4,0	34,0	35,0
4,25	34,0	36,0
4,5	36,0	37,0
4,75	36,0	38,0
5,0	38,0	39,0
5,25	38,0	39,5
5,5	39,5	40,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.100.ST

Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.133

Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Dikmeli U Başları Entry Guides



EG.02.ROL

Çelik Askılar Security Springs



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks



SKK.017

Kepenk Profilleri
Rolling Door Profiles

KEPENK
ROLLING DOOR



Çelik Poliüretan Dolgulu Kepenk Profilleri

Galvanized Steel Rollformed Slats



ST-77

77 mm Profil / 77 mm Profile

ST.077.XX.AWH


Çelik poliüretan dolgulu kepenk profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Galvanized steel rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	18,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	77 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~10 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,987 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.078.EXP / SE.078.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.




Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6.50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 160 x 90 x 6500 mm


ST-77 Sarım Tablosu / ST-77 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø70	Ø102
2,0	24,0	24,0
2,25	24,5	24,5
2,50	24,5	24,5
2,75	26,0	26,0
3,0	28,0	28,0
3,25	29,5	29,5
3,5	30,5	30,5
3,75	31,0	31,0
4,0	31,5	31,5
4,25	32,0	32,0
4,5	33,0	33,0



Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Dikmeli U Başları Entry Guides



Çelik Askılar Security Springs



Kilitler / Security Locks



Çelik Poliüretan Dolgulu Kepenk Profilleri

Galvanized Steel Rollformed Slats



ST-77 Plus

77 mm Profil / 77 mm Profile

ST.P77.XX.AWH


Çelik poliüretan dolgulu kepenk profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Galvanized steel rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	18,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	77 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~11 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	25 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5500 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4500 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,987 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.078.EXP / SE.078.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.




Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6.50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 160 x 90 x 6500 mm


ST-77 Plus Sarım Tablosu / ST-77 Plus Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø70	Ø102
2,0	24,0	24,0
2,25	24,5	24,5
2,50	24,5	24,5
2,75	26,0	26,0
3,0	28,0	28,0
3,25	29,5	29,5
3,5	30,5	30,5
3,75	31,0	31,0
4,0	31,5	31,5
4,25	32,0	32,0
4,5	33,0	33,0



Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Dikmeli U Başları Entry Guides



Çelik Askılar Security Springs



Kilitler / Security Locks



Çelik Poliüretan Dolgulu Kepenk Profilleri

Galvanized Steel Rollformed Slats



ST-100 96 mm Profil / 96 mm Profile

ST.100.XX.AWH


Çelik poliüretan dolgulu kepenk profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Galvanized steel rolling door profile with polyurethane foam insulation,
non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	24 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~12,500 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	40 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	8000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	6000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,417 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.101.EXP / SE.101.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.




Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 8 Adet/Pieces x 6,50 m= 52 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 100 x 6500 mm






ST-100 Sarım Tablosu / ST-100 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø89 - Ø102 - Ø114	Ø159
3,5	32,0	33,0
3,75	32,0	34,0
4,0	34,0	35,0
4,25	34,0	36,0
4,5	36,0	37,0
4,75	36,0	38,0
5,0	38,0	39,0
5,25	38,0	39,5
5,5	39,5	40,0
5,75	39,5	41,0
6,0	40,5	42,0



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.100.ST

Alt Parça Profilleri / End Slats



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Çelik Askılar Security Springs



Kilitler / Security Locks



Dikmeli U Başları Entry Guides



EG.02.ROL



Ekstrüzyon Alüminyum Kepenk Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-58

58 mm Profil / 58 mm Profile

SE.058.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon kepenk profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminum extruded rolling door profile, non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description


Profil kalınlık / Profile thickness	13,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	58 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~6,60 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	16 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	4500 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	3700 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	17,241 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6.50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 115 x 64 x 6500 mm




SE-58 Sarım Tablosu / SE-58 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	15,0	-
1,25	-	17,0	-
1,50	-	18,0	-
1,75	-	19,5	-
2,0	-	21,0	-
2,25	-	21,0	-
2,50	-	21,5	-
2,75	-	22,5	-
3,0	-	23,5	-
3,25	-	24,5	-
3,50	-	25,0	-



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Tapa / Caps




Alt Parça Profilleri / End Slats




**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



Celik Askılar / Security Springs



Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Kepenk Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-62 62,5 mm Profil / 62,5 Profile

SE.062.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon kepenk profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile, non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description


Profil kalınlık / Profile thickness	12,5 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	62,5 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~5,55 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	18 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	4500 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	16 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 140 x 70 x 6500 mm




SE-62 Sarım Tablosu / SE-62 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	18,5	19,5
1,25	-	19,5	20,5
1,50	-	20,0	21,0
1,75	-	21,0	22,0
2,0	-	22,0	23,0
2,25	-	23,0	24,0
2,50	-	23,5	24,5
2,75	-	24,5	25,5
3,0	-	25,0	26,0
3,25	-	26,0	27,0
3,50	-	26,5	27,5



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels



GC.612

Kıl Fitil / Insert




GC.055

Tapa / Caps




CA.062


Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.361



ES.440



ES.285

**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



ES.NAP

Celik Askılar / Security Springs



SS.170.SCR



SS.170.INS

Kilitler / Security Locks



LO.000.BLT




LO.003.STA



Ekstrüzyon Alüminyum Kepenk Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-77

77 mm Profil / 77 mm Profile

SE.077.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon kepenk profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile, non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	14,3 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	77 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~7 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	25 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	7000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.078.EXT / SE.078.MXT

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 90 x 85 x 6500 mm


SE-77 Sarım Tablosu / SE-77 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	26,0	27,0	28,0
2,75	27,5	27,0	29,0
3,0	28,0	29,5	29,0
3,25	29,6	30,0	30,5
3,5	30,5	30,5	31,0
3,75	31,0	32,0	32,0
4,0	32,5	32,0	32,7
4,25	33,0	33,5	33,5
4,5	34,0	33,5	34,0
4,75	34,5	35,5	35,5
5,0	35,5	36,0	36,0



Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Dikmeli U Başları Entry Guides



Çelik Askılar Security Springs




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Kepenk Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-100 96 mm Profil / 96 mm Profile

SE.100.XX.EXT


Alüminyum ekstrüzyon kepenk profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile, non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	25 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~11,754 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	40 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	8500 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	6000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,416 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.101.EXP / SE.101.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.




Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm


SE-100 Sarım Tablosu / SE-100 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter
	Ø102
3,5	31,0
3,75	32,5
4,0	33,0
4,25	34,0
4,5	34,5
4,75	35,5
5,0	36,0
5,25	37,0
5,5	37,5
5,75	38,5
6,0	39,0




Uyumlulu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitili / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.100

Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.133

Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Dikmeli U Başları Entry Guides



EG.02.ROL

Çelik Askılar Security Springs



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks



SKK.017

KEPENK Profilleri
Rolling Door Profiles

KEPENK
ROLLING DOOR



Ekstrüzyon Alüminyum Kepenk Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-63 62,5 mm Profil / 62,5 mm Profile

SE.063.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon kepenk profili, havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile, window perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	13,2 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	62,5 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~4,84 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	18 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	4700 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	16 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE-62
Uyumlu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.01.GLA

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6,50 m= 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 132 x 70 x 6500 mm


SE-63 Sarım Tablosu / SE-63 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø40	Ø60	Ø60 + Bilezikli Kilit
1,00	-	16,5	17,0
1,25	-	17,5	18,5
1,50	-	19,0	19,5
1,75	-	20,0	20,0
2,0	-	20,5	21,5
2,25	-	21,5	22,0
2,50	-	22,5	23,5
2,75	-	24,0	24,0
3,0	-	25,0	24,5
3,25	-	25,5	26,5
3,50	-	26,0	26,5



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Tapa / Caps



Alt Parça Profilleri / End Slats



**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



Celik Askılar / Security Springs



Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Kepenk Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-78 EXT

78 mm Profil / 78 mm Profile

SE.078.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon pencereli profil
(SE-77 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door
(compatible with SE-77) window perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	17,34 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	78 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~6,35 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlulu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.02.GLA
Uyumlulu profil / Compatible profiles	SE.077

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 85 x 80 x 6500 mm


SE-78 EXT Sarım Tablosu / SE-78 EXT Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	27,0	27,5	28,0
2,75	28,5	28,5	28,5
3,0	31,0	31,0	30,5
3,25	31,5	31,5	31,0
3,5	32,5	32,5	32,0
3,75	33,5	33,0	32,5
4,0	34,0	34,0	34,5
4,25	35,0	35,5	35,5
4,5	36,0	36,0	36,5
4,75	37,0	37,0	37,0
5,0	37,5	37,5	37,5



Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Dikmeli U Başları Entry Guides



Çelik Askılar Security Springs



Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Kepenk Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-78 MXT

78 mm Profil / 78 mm Profile

SE.078.XX.MXT

Alüminyum ekstrüzyon mikro delikli profil
(SE-77 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door
(compatible with SE-77) micro perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	17,34 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	78 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~7,20 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlulu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.02.GLA
Uyumlulu profil / Compatible profiles	SE.077

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 85 x 80 x 6500 mm


SE-78 MXT Sarım Tablosu / SE-78 MXT Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	27,0	27,5	28,0
2,75	28,5	28,5	28,5
3,0	31,0	31,0	30,5
3,25	31,5	31,5	31,0
3,5	32,5	32,5	32,0
3,75	33,5	33,0	32,5
4,0	34,0	34,0	34,5
4,25	35,0	35,5	35,5
4,5	36,0	36,0	36,5
4,75	37,0	37,0	37,0
5,0	37,5	37,5	37,5




Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels




Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Dikmeli U Başları Entry Guides



Çelik Askılar Security Springs



Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Kepenk Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-78 EXP

78 mm Profil / 78 mm Profile

SE.078.XX.EXP

Alüminyum ekstrüzyon mikro delikli profil
(SE-77 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door
(compatible with SE-77) micro perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	17,6 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	78 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~7,20 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlulu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.02.GLA
Uyumlulu profil / Compatible profiles	SL.077 / ST.077

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 85 x 80 x 6500 mm


SE-78 EXP Sarım Tablosu / SE-78 EXP Roll Diameters

h	Borucapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	27,0	27,5	28,0
2,75	28,5	28,5	28,5
3,0	31,0	31,0	30,5
3,25	31,5	31,5	31,0
3,5	32,5	32,5	32,0
3,75	33,5	33,0	32,5
4,0	34,0	34,0	34,5
4,25	35,0	35,5	35,5
4,5	36,0	36,0	36,5
4,75	37,0	37,0	37,0
5,0	37,5	37,5	37,5



Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels




Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Dikmeli U Başları Entry Guides



Çelik Askılar Security Springs




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Kepenk Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-78 MXP

78 mm Profil / 78 mm Profile

SE.078.XX.MXP

Alüminyum ekstrüzyon mikro delikli profil
(SL-77/ST-77 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile
(compatible with SL-77/ST-77) micro perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	17,6 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	78 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~6,90 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.02.GLA
Uyumlu profil / Compatible profiles	SL.077 / ST.077

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 85 x 80 x 6500 mm


SE-78 MXP Sarım Tablosu / SE-78 MXP Roll Diameters

h	Borular Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	27,0	27,5	28,0
2,75	28,5	28,5	28,5
3,0	31,0	31,0	30,5
3,25	31,5	31,5	31,0
3,5	32,5	32,5	32,0
3,75	33,5	33,0	32,5
4,0	34,0	34,0	34,5
4,25	35,0	35,5	35,5
4,5	36,0	36,0	36,5
4,75	37,0	37,0	37,0
5,0	37,5	37,5	37,5



Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Dikmeli U Başları Entry Guides



Çelik Askılar Security Springs




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Kepenk Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-101 EXP

96 mm Profil / 96 mm Profile

SE.101.XX.EXP

Alüminyum ekstrüzyon pencere profili
(SE-100/ST-100/SL-100 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile
(compatible with SE-100/ST-100/SL-100) window perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	25,6 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~9,37 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	25 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	6000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4500 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,41 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlulu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.04.GLA
Uyumlulu profil / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm


SE-101 EXP Sarım Tablosu / SE-101 EXP Roll Diameters

h	Borucapı / Tube Diameter		
	Ø102	Ø114	Ø139 - Ø159
2,50	29,0	29,0	32,0
2,75	31,0	31,0	33,0
3,0	32,0	32,0	34,0
3,25	34,0	34,0	35,0
3,5	34,0	34,0	36,0
3,75	36,0	36,0	36,0
4,0	37,0	37,0	37,0
4,25	37,0	37,0	39,0
4,5	38,0	38,0	39,0
4,75	38,0	38,0	39,0
5,0	39,0	39,0	41,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.101

Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.133

Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Dikmeli U Başları Entry Guides



EG.02.ROL

Çelik Askılar Security Springs



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks



SKK.017


Kepenk Profilleri
Rolling Door Profiles

KEPENK
ROLLING DOOR



Ekstrüzyon Alüminyum Kepenk Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-101 MXP

96 mm Profil / 96 mm Profile

SE.101.XX.MXP

Alüminyum ekstrüzyon mikro delikli profil
(SE-100/ST-100/SL-100 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded rolling door profile
(compatible with SE-100/ST-100/SL-100) micro perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	25,6 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~9,41 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	25 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	6000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4500 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,41 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.04.GLA
Uyumlu profil / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm


SE-101 MXP Sarım Tablosu / SE-101 MXP Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø102	Ø114	Ø139 - Ø159
2,50	29,0	29,0	32,0
2,75	31,0	31,0	33,0
3,0	32,0	32,0	34,0
3,25	34,0	34,0	35,0
3,5	34,0	34,0	36,0
3,75	36,0	36,0	36,0
4,0	37,0	37,0	37,0
4,25	37,0	37,0	39,0
4,5	38,0	38,0	39,0
4,75	38,0	38,0	39,0
5,0	39,0	39,0	41,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.101

Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.133

Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Dikmeli U Başları Entry Guides



EG.02.ROL

Çelik Askılar Security Springs



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks



SKK.017


Kepenk Profilleri
Rolling Door Profiles

KEPENK
ROLLING DOOR



Galvaniz Kepenk Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-75 75 mm Profil / 75 mm Profile

**SET.075.KA.070 / SET.075.KA.080
SET.075.KA.100 / SET.075.KA.120**

Galvanizli çelik kepenk profili
Galvanized steel rolling door profiles




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	18 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	75 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	13,333 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SET.075.DE.XX
SET.075.KA.070 / SET.075.KA.080 / SET.075.KA.100 / SET.075.KA.120	
Kalınlık/Thickness	0,70 mm ▼
Ağırlık (m²/kg) / Weight (m²/kg)	~9,60 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	12 m²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	3500 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	3000 mm
	0,80 mm ▼
	~11,53 kg
	15 m²
	4000 mm
	25 m²
	5500 mm
	30 m²
	6500 mm
	1,00 mm ▼
	~14,36 kg
	27,0
	4000 mm
	28,0
	29,0
	31,0
	31,0
	31,5
	32,0
	32,5
	33,0
	34,0
	1,20 mm ▼
	~17,22 kg
	30 m²
	4500 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm


SET-75 Sarım Tablosu / SET-75 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
2,0	23,5	24,0	26,5
2,25	24,0	25,0	27,0
2,5	26,0	26,5	27,0
2,75	28,0	28,5	28,0
3,0	29,0	29,5	29,0
3,25	31,0	31,5	31,0
3,5	31,0	31,5	31,0
3,75	31,5	32,0	31,0
4,0	31,5	32,0	32,5
4,25	32,0	32,5	33,0
4,5	32,0	32,5	34,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels





Kıl Fitil / Insert



Kepenk Profilleri
Rolling Door Profiles

Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps




KEPENK
ROLLING DOOR

Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Galvaniz Kepenk Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-75 DE

75 mm Profil / 75 mm Profile

**SET.075.DE.070 / SET.075.DE.080
SET.075.DE.100 / SET.075.DE.120**

Galvanizli mikro delikli, çelik kepenk profili
Galvanized steel rolling door profiles, micro perforated




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	18 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	75 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	13,333 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SET.075.KA.XX
SET.075.DE.070 / SET.075.DE.080 / SET.075.DE.100 / SET.075.DE.120	
Kalınlık/Thickness	0,70 mm ▼
Ağırlık (m²/kg) / Weight (m²/kg)	~7,46 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	12 m²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	3500 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	3000 mm
	0,80 mm ▼
	~9,60 kg
	15 m²
	4000 mm
	3500 mm
	25 m²
	5500 mm
	4000 mm
	30 m²
	6500 mm
	4500 mm
	1,00 mm ▼
	~12,06 kg
	27,0
	25,000 mm
	27,0
	28,0
	31,0
	29,0
	31,0
	31,0
	31,5
	32,0
	32,5
	34,0
	1,20 mm ▼
	~14,60 kg
	30,0
	4500 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm


SET-75 DE Sarım Tablosu / SET-75 DE Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
2,0	23,5	24,0	26,5
2,25	24,0	25,0	27,0
2,5	26,0	26,5	27,0
2,75	28,0	28,5	28,0
3,0	29,0	29,5	29,0
3,25	31,0	31,5	31,0
3,5	31,0	31,5	31,0
3,75	31,5	32,0	31,0
4,0	31,5	32,0	32,5
4,25	32,0	32,5	33,0
4,5	32,0	32,5	34,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Kepenk Profilleri
Rolling Door Profiles


Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps



KEPENK
ROLLING DOOR



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Galvaniz Kepenk Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-115

115 mm Profil / 115 mm Profile

**SET.115.KA.080 / SET.115.KA.100
SET.115.KA.120**

Galvanizli çelik kepenk profili
Galvanized steel rolling door profiles




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	22,5 mm		
Kapama yüzeyi / Surface area	115 mm		
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	8,696 (Adet/Pieces)		
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*		
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.115.DE.XX		
SET.115.KA.080 / SET.115.KA.100 / SET.115.KA.120			
Kalınlık/Thickness	0,80 mm ▼	1,00 mm ▼	1,20 mm ▼
Ağırlık (m²/kg) / Weight (m²/kg)	~9,87 kg	~12,31 kg	~14,75 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	15 m²	20 m²	25 m²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	4000 mm	4500 mm	5000 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	3500 mm	4000 mm	4500 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 140 x 60 x 6500 mm


SET-115 Sarım Tablosu / SET-115 Roll Diameters

h	Borucapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
2,0	26,5	26,5	28,0
2,25	26,5	26,5	28,5
2,5	27,0	27,0	29,0
2,75	28,0	28,0	29,0
3,0	28,5	28,0	29,0
3,25	29,0	29,0	32,0
3,5	29,5	29,5	32,5
3,75	30,0	30,0	33,5
4,0	30,0	30,0	34,0
4,25	31,0	31,0	34,0
4,5	31,0	31,0	34,5




Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Kepenk Profilleri
Rolling Door Profiles


Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps



KEPENK
ROLLING DOOR



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Galvaniz Kepenk Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-115 DE

115 mm Profil / 115 mm Profile

**SET.115.DE.080 / SET.115.DE.100
SET.115.DE.120**

Galvanizli çelik mikro delikli kepenk profili
Galvanized steel rolling door profiles, micro perforated



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	22,5 mm		
Kapama yüzeyi / Surface area	115 mm		
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	8,696 (Adet/Pieces)		
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*		
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.115.KA.XX		
SET.115.DE.080 / SET.115.DE.100 / SET.115.DE.120			
Kalınlık/Thickness	0,80 mm ▼	1,00 mm ▼	1,20 mm ▼
Ağırlık (m²/kg) / Weight (m²/kg)	~8,35 kg	~10,45 kg	~12,83 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	15 m²	20 m²	25 m²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	4000 mm	4500 mm	5000 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	3500 mm	4000 mm	4500 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.



Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 140 x 60 x 6500 mm


SET-115 DE Sarım Tablosu / SET-115 DE Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
2,0	26,5	26,5	28,0
2,25	26,5	26,5	28,5
2,5	27,0	27,0	29,0
2,75	28,0	28,0	29,0
3,0	28,5	28,0	29,0
3,25	29,0	29,0	32,0
3,5	29,5	29,5	32,5
3,75	30,0	30,0	33,5
4,0	30,0	30,0	34,0
4,25	31,0	31,0	34,0
4,5	31,0	31,0	34,5




Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Kepenk Profilleri
Rolling Door Profiles

Alt Parça Profilleri / End Slats




Tapa / Caps



KEPENK
ROLLING DOOR

Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Galvaniz Kepenk Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-120

110 mm Profil / 110 mm Profile

**SET.120.KA.080 / SET.120.KA.100
SET.120.KA.120**

Galvanizli çelik kepenk profili
Galvanized steel rolling door profiles



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	21,8 mm		
Kapama yüzeyi / Surface area	110 mm		
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	9,09 (Adet/Pieces)		
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*		
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.120.DE.XX		
SET.120.KA.080 / SET.120.KA.100 / SET.120.KA.120			
Kalınlık/Thickness	0,80 mm ▼	1,00 mm ▼	1,20 mm ▼
Ağırlık (m²/kg) / Weight (m²/kg)	~10.32 kg	~12.86 kg	~15.41 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m²	35 m²	52 m²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	5000 mm	6500 mm	8500 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	4000 mm	5000 mm	6000 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.



Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 140 x 65 x 6500 mm


SET-120 Sarım Tablosu / SET-120 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
3,5	29,0	29,0	32,5
3,75	29,0	29,5	33,0
4,0	29,5	30,0	34,0
4,25	31,0	31,5	34,0
4,5	32,0	32,5	34,5
4,75	33,0	33,5	36,0
5,0	33,0	34,0	36,5
5,25	34,0	34,5	37,0
5,5	35,0	35,5	38,0
5,75	35,0	35,5	39,0
6,0	37,0	37,0	40,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Kepenk Profilleri
Rolling Door Profiles


Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps



KEPENK
ROLLING DOOR



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



Galvaniz Kepenk Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-120 DE

110 mm Profil / 110 mm Profile

**SET.120.DE.080 / SET.120.DE.100
SET.120.DE.120**

Galvanizli çelik mikro delikli kepenk profili
Galvanized steel rolling door profiles, micro perforated



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	21,8 mm		
Kapama yüzeyi / Surface area	110 mm		
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	9,09 (Adet/Pieces)		
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*		
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.120.KA.XX		
SET.120.DE.080 / SET.120.DE.100 / SET.120.DE.120			
Kalınlık/Thickness	0,80 mm ▼	1,00 mm ▼	1,20 mm ▼
Ağırlık (m²/kg) / Weight (m²/kg)	~8,73 kg	~10,92 kg	~13,41 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m²	35 m²	52 m²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	5000 mm	6500 mm	8500 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	4000 mm	5000 mm	6000 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.



Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 140 x 65 x 6500 mm


SET-120 DE Sarım Tablosu / SET-120 DE Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
3,5	29,0	29,0	32,5
3,75	29,0	29,5	33,0
4,0	29,5	30,0	34,0
4,25	31,0	31,5	34,0
4,5	32,0	32,5	34,5
4,75	33,0	33,5	36,0
5,0	33,0	34,0	36,5
5,25	34,0	34,5	37,0
5,5	35,0	35,5	38,0
5,75	35,0	35,5	39,0
6,0	37,0	37,0	40,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products



Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps




Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Galvaniz Kepenk Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-100

100 mm Profil / 100 mm Profile

SET.100.KA.100 / SET.100.KA.120


Galvanizli çelik kepenk profili
Galvanized steel rolling door profiles



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	26,1 mm	
Kapama yüzeyi / Surface area	100 mm	
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10 (Adet/Pieces)	
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*	
SET.100.KA.100 / SET.100.KA.120		
Kalınlık/Thickness	1,00 mm ▼	1,20 mm ▼
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~16.10 kg	~19.35 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	40 m ²	75 m ²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	7500 mm	1200 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	5000 mm	6000 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.




Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 130 x 105 x 6500 mm


SET-100 Sarım Tablosu / SET-100 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
3,5	29,5	30,0	32,5
3,75	30,0	30,0	33,0
4,0	30,5	31,0	34,0
4,25	31,0	31,0	34,0
4,5	32,0	32,0	34,5
4,75	32,5	33,0	36,0
5,0	33,0	33,5	36,5
5,25	34,0	34,0	37,0
5,5	35,0	35,0	38,0
5,75	36,0	35,0	39,0
6,0	37,0	37,0	40,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800



ULF.LST

Tapa / Caps




SET.100


Kepenk Profilleri
Rolling Door Profiles

KEPENK
ROLLING DOOR

Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.371



ES.410

Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert



ALF.000



Alüminyum - Galvaniz Kepenk Kutuları

Aluminium - Galvanized Steel
Rolling Door Boxes





4

**KEPENK
ROLLING DOOR**

- **b. Alüminyum - Galvaniz
Kepenk Kutuları**
Aluminium - Galvanized Steel
Rolling Door Boxes
- **45° Aluminyum Kutular**
45° Aluminium Boxes
- **45° Galvaniz Sac Kutular**
45° Galvanized Steel Boxes

45° Alüminyum Kepenk Kutuları

45° Aluminium Rolling Door Boxes

SK-250 250 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Kepenk Kutusu

250 mm Aluminium Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

250 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 250 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.250.XX.F45**

250 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 250 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.250.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.250.XX.045**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 5 Takım/Sets x 6,50 m = 32,5 m



SK.250.XX.F45
Ön/Front



SK.250.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.250.01.F45	SK.250.01.T90	01	Beyaz / White
SK.250.02.F45	SK.250.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.250.03.F45	SK.250.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.250.04.F45	SK.250.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.250.08.F45	SK.250.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.250.24.F45	SK.250.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.250.44.F45	SK.250.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.250.48.F45	SK.250.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory

SK-300 300 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Kepenk Kutusu 300 mm Aluminium Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

300 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 300 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.300.XX.F45**

300 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 300 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.300.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap


SF.300.XX.045 / SF.300.XX.S45

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.300.01.F45	SK.300.01.T90	01	Beyaz / White
SK.300.02.F45	SK.300.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.300.03.F45	SK.300.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.300.04.F45	SK.300.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.300.08.F45	SK.300.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.300.17.F45	SK.300.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.300.24.F45	SK.300.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.300.32.F45	SK.300.32.T90	32	Vizon / Trompet
SK.300.44.F45	SK.300.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.300.48.F45	SK.300.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory

Alüminyum - Galvaniz Kepenk Kutuları
Aluminium - Galvanized Steel Rolling Door Boxes

KEPENK
ROLLING DOOR



45° Alüminyum Kepenk Kutuları

45° Aluminium Rolling Door Boxes

SK-330

330 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Kepenk Kutusu
330 mm Aluminium Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

330 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 330 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.330.XX.F45**

330 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 330 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.330.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.330.XX.045


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



SK.330.XX.F45
Ön/Front



SK.330.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.330.01.F45	SK.330.01.T90	01	Beyaz / White
SK.330.02.F45	SK.330.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.330.03.F45	SK.330.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.330.04.F45	SK.330.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.330.08.F45	SK.330.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.330.17.F45	SK.330.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.330.24.F45	SK.330.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

SK-350 350 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Kepenk Kutusu 350 mm Aluminium Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

350 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 350 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.350.XX.F45**

350 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 350 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.350.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.350.XX.S45**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)


Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



SK.350.XX.F45
Ön/Front

SK.350.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.350.01.F45	SK.350.01.T90	01	Beyaz / White
SK.350.02.F45	SK.350.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.350.03.F45	SK.350.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.350.04.F45	SK.350.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.350.08.F45	SK.350.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.350.17.F45	SK.350.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.350.24.F45	SK.350.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

Alüminyum - Galvaniz Kepenk Kutuları
Aluminium - Galvanized Steel Rolling Door Boxes

KEPENK
ROLLING DOOR



45° Alüminyum Kepenk Kutuları

45° Aluminium Rolling Door Boxes

SK-400 400 mm 45° Ön + 90° Arka + 90° Üst Alüminyum Kepenk Kutusu

400 mm Aluminium Rolling Door Box 45° Front + 90° Top + 90° Base

400 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 400 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.400.XX.F45**

400 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 400 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.400.XX.T90**

400 mm Alüminyum 90° Üst Kutu / 400 mm 90° Base Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.400.XX.B90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.400.XX.S45**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Üst/Base	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.400.01.F45	SK.400.01.B90	SK.400.01.T90	01	Beyaz / White
SK.400.04.F45	SK.400.04.B90	SK.400.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınız. / *Please ask for other colors.

Alüminyum - Galvaniz Kepenk Kutuları
Aluminium - Galvanized Steel Rolling Door Boxes

KEPENK
ROLLING DOOR



45° Galvaniz Sac Kepenk Kutuları

45° Galvanized Steel Rolling Door Boxes

GK-300 300 mm 45° Ön + 90° Arka Galvaniz Sac Kepenk Kutusu

300 mm Galvanized Steel Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

300 mm Galvaniz Sac 45° Ön Kutu / 300 mm 45° Front Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.300.XX.F45**

300 mm Galvaniz Sac 90° Arka Kutu / 300 mm 90° Top Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.300.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.330.XX.045 / SF.300.XX.S45


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



GK.300.XX.F45
Ön/Front



GK.300.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
GK.300.01.F45	GK.300.01.T90	01	Beyaz / White
GK.300.04.F45	GK.300.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
GK.300.24.F45	GK.300.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

GK-330 330 mm 45° Ön + 90° Arka Galvaniz Sac Kepenk Kutusu 330 mm Galvanized Steel Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

330 mm Galvaniz Sac 45° Ön Kutu / 330 mm 45° Front Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.330.XX.F45**



330 mm Galvaniz Sac 90° Arka Kutu / 330 mm 90° Top Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.330.XX.T90**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap SF.330.XX.S45

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
GK.330.01.F45	GK.330.01.T90	01	Beyaz / White
GK.330.04.F45	GK.330.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
GK.330.24.F45	GK.330.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

Alüminyum - Galvaniz Kepenk Kutuları
Aluminium - Galvanized Steel Rolling Door Boxes

KEPENK
ROLLING DOOR



45° Galvaniz Sac Kepenk Kutuları

45° Galvanized Steel Rolling Door Boxes

GK-350 350 mm 45° Ön + 90° Arka Galvaniz Sac Kepenk Kutusu

350 mm Galvanized Steel Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

350 mm Galvaniz Sac 45° Ön Kutu / 350 mm 45° Front Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.350.XX.F45**

350 mm Galvaniz Sac 90° Arka Kutu / 350 mm 90° Top Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.350.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap SF.350.XX.S45

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



GK.350.XX.F45
Ön/Front



GK.350.XX.T90
Arka/Top

Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
GK.350.01.F45	GK.350.01.T90	01	Beyaz / White
GK.350.04.F45	GK.350.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
GK.350.24.F45	GK.350.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

GK-400 400 mm 45° Ön + 90° Arka Galvaniz Sac Kepenk Kutusu 400 mm Galvanized Steel Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

400 mm Galvaniz Sac 45° Ön Kutu / 400 mm 45° Front Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.400.XX.F45**

400 mm Galvaniz Sac 90° Arka Kutu / 400 mm 90° Top Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.400.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.400.XX.S45**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6,50 m = 19,5 m



GK.400.XX.F45
Ön/Front



GK.400.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top


Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
GK.400.01.F45	GK.400.01.T90	01	Beyaz / White
GK.400.04.F45	GK.400.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
GK.400.24.F45	GK.400.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

Alüminyum - Galvaniz Kepenk Kutuları
Aluminium - Galvanized Steel Rolling Door Boxes

KEPENK
ROLLING DOOR





Alüminyum - Sac Yan Kapaklar

Aluminium - Galvanized End Caps





4

**KEPENK
ROLLING DOOR**

• **c. Alüminyum - Sac Yan Kapaklar**
Aluminium - Galvanized End Caps

○ **45° Alüminyum Yan Kapaklar**
45° Aluminium End Caps

○ **45° Galvanizli Sac Yan Kapaklar**
45° Galvanized End Caps

45° Alüminyum Yan Kapaklar



45° Aluminium End Caps

SF-250

250 mm 45° Alüminyum Plaketli Yan Kapak

250 mm Aluminium 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.250.XX.045



Uyumlu plaketler / Compatible plates

BR.100.00.ROB / BR.100.00.MOT

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 15 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm



Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.250.00.045	00	Pres / Mill Finish
SF.250.01.045	01	Beyaz / White
SF.250.03.045	03	Kahverengi / Brown
SF.250.04.045	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.250.17.045	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.250.24.045	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.250.32.045	32	Vizon / Trompet
SF.250.RAL.045	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-300

300 mm 45° Alüminyum Plaketli Yan Kapak

300 mm Aluminium 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.300.XX.045



Uyumlu plaketler / Compatible plates

BR.100.00.ROB / BR.100.00.MOT

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 10 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.300.00.045	00	Pres / Mill Finish
SF.300.01.045	01	Beyaz / White
SF.300.03.045	03	Kahverengi / Brown
SF.300.04.045	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.300.17.045	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.300.24.045	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.300.32.045	32	Vizon / Trompet
SF.300.RAL.045	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-300**300 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak**

300 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: **SF.300.XX.S45**

Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.487 / GC.143 / GC.438 / GC.482Ambalaj / Packaging 



1 Koli/Box = 5 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.300.00.S45	00	Pres / Mill Finish
SF.300.01.S45	01	Beyaz / White
SF.300.03.S45	03	Kahverengi / Brown
SF.300.04.S45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.300.17.S45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.300.24.S45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.300.32.S45	32	Vizon / Trompet
SF.300.RAL.S45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-330**330 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak**

330 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: **SF.330.XX.S45**

Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.487 / GC.143 / GC.438 / GC.482Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 5 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.330.00.S45	00	Pres / Mill Finish
SF.330.01.S45	01	Beyaz / White
SF.330.03.S45	03	Kahverengi / Brown
SF.330.04.S45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.330.17.S45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.330.24.S45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.330.32.S45	32	Vizon / Trompet
SF.330.RAL.S45	RAL	RAL Renkleri / RAL



45° Galvanizli Sac Yan Kapaklar



45° Galvanized End Caps

SF-350

350 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

350 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.350.XX.S45



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.487 / GC.143 / GC.438 / GC.482

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 3 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 430 x 480 x 150 mm



Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.350.00.S45	00	Pres / Mill Finish
SF.350.01.S45	01	Beyaz / White
SF.350.03.S45	03	Kahverengi / Brown
SF.350.04.S45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.350.17.S45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.350.24.S45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.350.32.S45	32	Vizon / Trompet
SF.350.RAL.S45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-400

400 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

400 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.400.XX.S45



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.487 / GC.143 / GC.438 / GC.482

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 3 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 440 x 470 x 150 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.400.00.S45	00	Pres / Mill Finish
SF.400.01.S45	01	Beyaz / White
SF.400.04.S45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.400.24.S45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.400.RAL.S45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-300 300 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

300 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.300.XX.G45



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.611 / GC.482

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 5 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.300.00.G45	00	Pres / Mill Finish
SF.300.01.G45	01	Beyaz / White
SF.300.03.G45	03	Kahverengi / Brown
SF.300.04.G45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.300.17.G45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.300.24.G45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.300.32.G45	32	Vizon / Trompet
SF.300.RAL.G45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-350 350 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

350 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.350.XX.G45



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.611 / GC.482

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 3 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 430 x 480 x 150 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.350.00.G45	00	Pres / Mill Finish
SF.350.01.G45	01	Beyaz / White
SF.350.03.G45	03	Kahverengi / Brown
SF.350.04.G45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.350.17.G45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.350.24.G45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.350.32.G45	32	Vizon / Trompet
SF.350.RAL.G45	RAL	RAL Renkleri / RAL



45° Galvanizli Sac Yan Kapaklar



45° Galvanized End Caps

SF-400

400 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

400 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: **SF.400.XX.G45**



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.611 / GC.482

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 3 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **430 x 480 x 150 mm**

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.400.00.G45	00	Pres / Mill Finish
SF.400.01.G45	01	Beyaz / White
SF.400.03.G45	03	Kahverengi / Brown
SF.400.04.G45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.400.17.G45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.400.24.G45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.400.32.G45	32	Vizon / Trompet
SF.400.RAL.G45	RAL	RAL Renkleri / RAL

Alüminyum - Sac Yan Kapaklar
Aluminium - Galvanized End Caps

KEPENK
ROLLING DOOR






Alüminyum Dikmeli U ve Dikmesiz U Profilleri / Galvaniz Sac U Profilleri

Aluminium / Galvanized Guide Channels





4

**KEPENK
ROLLING DOOR**

- **d. Alüminyum Dikmeli U ve Dikmesiz U Profilleri / Galvaniz Sac U Profilleri**
Aluminium / Galvanized Guide Channels
 - **Midi Dikmeli U Profili**
Midi Aluminium Guide Channel
 - **Maxi (Geniş) Dikmeli ve Dikmesiz U Profilleri**
Maxi Aluminium Guide Channels
 - **Mega (XL) Dikmeli U Profilleri**
Mega (XL) Aluminium Guide Channels
 - **Galvaniz Sac U Profilleri**
Galvanized Guide Channels

Alüminyum Midi (Normal) Dikmeli U Profili

Midi Aluminium Guide Channel

GC-612

Alüminyum Midi (Normal) Dikmeli U Profili

Midi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.612.XX.NDU**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-63
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,985 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6000 mm - 6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	GC.055.00.INS 67 x 550 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 4 Adet/Pieces x 6,50 m = 26 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 76 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-487

Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli U Profili Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.487.XX.GDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,239 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 95 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-611

Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli U Profili Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.611.XX.GDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,337 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 90 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL



Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli ve Dikmesiz U Profilleri

Maxi Aluminium Guide Channels

GC-362 Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli U Profili

Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.362.XX.GDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,223 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 105 x 90 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-143

Alüminyum Maxi (Geniş) Özel Çelik Destekli Dikmeli U Profili

Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.143.XX.GDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,715 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible
Uyumlulu çelik U / Compatible steel U profile	GC.143.00.DSP

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 120 x 140 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-418

Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli U Profili Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.418.XX.ZDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,747 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 60 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

KEPENK
ROLLING DOOR



Alüminyum Dikmeli U ve Dikmesiz U Profilleri / Galvanized Sac U Profilleri
Aluminium / Galvanized Guide Channels

Alüminyum Mega (XL) Dikmeli U Profilleri

Mega (XL) Aluminium Guide Channels

GC-438 Alüminyum Mega (XL) Dikmeli U Profili

Mega (XL) Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.438.XX.GDU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,767 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 120 x 120 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-482

Alüminyum Mega (XL) Dikmeli U Profili Mega (XL) Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.482.XX.GDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~3,010 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Filit tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil filit uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 2 Adet/Pieces x 6,50 m = 13 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 100 x 140 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

KEPENK
ROLLING DOOR



Alüminyum Dikmeli U ve Dikmesiz U Profilleri / Galvaniz Sac U Profilleri
Aluminium / Galvanized Guide Channels

Galvaniz Sac U Profilleri

Galvanized Guide Channels

SET-075 DU

Galvanizli Sac U Profili (75 x 70 mm) Galvanized Guide Channel (75x70 mm)

Ürün Kodu / Product Code: **SET.075.DU.200**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-77 / ST-100 / SE-77 / SE-78 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~3,040 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ULF.LST.FT.000 U profil lastik fitili / rubber hose for galvanized guide channel GC.180.00.INS 67 x 1800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Adet/Piece x 6,50 m = 6,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 75 x 70 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

SET-090 DU

Galvanizli Sac U Profili (75 x 90 mm) Galvanized Guide Channel (75x90 mm)

Ürün Kodu / Product Code: **SET.090.DU.200**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-77 / ST-100 / SE-77 / SE-78 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~3,66 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ULF.LST.FT.000 U profil lastik fitili / rubber hose for galvanized guide channel GC.180.00.INS 67 x 1800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Adet/Piece x 6,50 m = 6,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 75 x 90 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

SET-120 DU

Galvanizli Sac U Profili (67 x 110 mm)
Galvanized Guide Channel (67x110 mm)

Ürün Kodu / Product Code: **SET.120.DU.200**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-77 / ST-100 / SE-77 / SE-78 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~4,12 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ULF.LST.FT.000 U profil lastik fitili / rubber hose for galvanized guide channel GC.120.00.INS 67 x 1200 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Adet/Piece x 6,50 m = 6,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 67 x 110 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

KEPENK
ROLLING DOOR




Alüminyum Dikmeli U ve Dikmesiz U Profilleri / Galvaniz Sac U Profilleri
Aluminium / Galvanized Guide Channels



Alüminyum Alt Parça Profilleri

Aluminium End Slat Profiles





4

**KEPENK
ROLLING DOOR****e. Alüminyum Alt Parça Profilleri**
Aluminium End Slat Profiles

- **Midi (Normal) Alüminyum Alt Parça Profili**
Midi Aluminium End Slat Profile
- **Maxi (Geniş) Alt Parça Profilleri**
Maxi Aluminium End Slat Profiles
- **Mega (XL) Alt Parça Profili**
Mega (XL) Aluminium End Slat Profile
- **Galvanizli Çelik Alt Parça Profilleri**
Galvanized Steel End Slat Profiles

Midi (Normal) Alüminyum Alt Parça Profili

Midi Aluminium End Slat Profile

ES-361

Midi (Normal) Alüminyum Alt Parça Profili

Midi Aluminium End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.361.XX.NAP**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-63
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,371 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ES.NAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 10 Adet/Pieces x 6.50 m = 65 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 105 x 62 x 6500 mm



Alusel No.	Renkler / Colors
00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-499

Maxi (Geniş) Alüminyum Alt Parça Profili Maxi Aluminium End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.499.XX.GAP**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,777 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ES.GAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 90 x 95 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-425

Maxi (Geniş) Alüminyum Alt Parça Profili Maxi Aluminium End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.425.XX.GAP**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0.720 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ES.GAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 90 x 80 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL



Mega (XL) Alüminyum Alt Parça Profili

Mega (XL) Aluminium End Slat Profile

ES-133

Mega (XL) Alüminyum Alt Parça Profili

Mega (XL) Aluminium End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.133.XX.XAP**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,128 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 110 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

SET-130

Galvanizli Çelik Alt Parça Profili End Slat for Galvanized Steel Profile

Ürün Kodu / Product Code: SET.130.AP.120


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SET-75 / SET-115 / SET-120 / SET-130.AP
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1.690 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm <small>* Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.</small>
Fitil tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 110 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

**SET.130.AP.DST
C Profili / C Profile**



Galvanizli Çelik - Aluminyum Kepenk Alt Parça Profilleri

Galvanized Steel - Aluminium Rolling Door End Slat Profiles

ES-405 Alüminyum Maxi Köşebentli Alt Parça Profili

Aluminium Maxi End Slat with Angle Bracket

Ürün Kodu / Product Code: **ES.405.00.SET**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SET-75 / SET-115 / SET-120
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,584 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 2 Adet/Pieces x 6.50 m = 13 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 200 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-371 Alüminyum Mega (XL) Alt Parça Profili

Aluminium Mega (XL) End Slat

Ürün Kodu / Product Code: **ES.371.00.SET**

Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SET-100 / ES-410
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,280 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 106 x 131 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-409

Alüminyum Maxi (Geniş) Alt Parça Profili Aluminium Maxi End Slat

Ürün Kodu / Product Code: **ES.409.00.SET**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SET-75 / SET-115 / SET-120 / ES-410
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,931 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles	ES.410
Fitil tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 950 x 110 x 6500 mm



Alusel No.	Renkler / Colors
00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-410

Alüminyum Alt Parça Köşebent Profili Aluminium Angle Bracket Profile for End Slat

Ürün Kodu / Product Code: **ES.410.00.SET**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	ES.409 / ES.371
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,001 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles	ES.409... / ES.133...
Fitil tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 350 x 160 x 6500 mm



Alusel No.	Renkler / Colors
00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL





Sekizgen - Yuvarlak Borular

Octagonal Galvanized Tubes
Galvanized Round Tubes





4

**KEPENK
ROLLING DOOR**

• **f. Sekizgen - Yuvarlak Borular**

Octagonal Galvanized Tubes
Galvanized Round Tubes

Ø70 mm Sekizgen Boru
Ø70 mm Octagonal Galvanized Tube

Ø Ø TU Galvanizli Yuvarlak Borular
TU Galvanized Round Tubes

Sekizgen Boru

Octagonal Galvanized Tube

TU-070

Ø70 mm Galvanizli Sekizgen Boru

Octagonal Galvanized Ø70 mm Diameter Tube

Ürün Kodu / Product Code: **TU.070.00.100**

TU.070.00.120



Ürün Özellikleri / Product Features

Motor tipi / Engine type	Ø55 / Ø59 mm Tüp Motor / Tubular Motor	
Boru başları / Caps	CP.070.XX.XXX	
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	1,00 mm : ~1,950 m/kg	1,20 mm : ~2,125 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm *Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.	

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 210 x 70 x 6500 mm



TU.070.00.100 = 1,00 mm Kalınlık/Thickness

TU.070.00.120 = 1,20 mm Kalınlık/Thickness

TU-XXX

Galvanizli Yuvarlak Borular
Galvanized Round Tubes

Ürün Kodu / Product Code: **TU.XXX.SB.XXX**

Ürün Özellikleri / Product Features

Ürün Kodu Product Code	TU.102.SB.200	TU.139.SB.300	TU.114.SB.300	TU.162.SB.300	TU.219.SB.400
Çap - Kalınlık Diameter - Thickness	101,6 x 2 mm	139,7 x 3 mm	114,3 x 3 mm	168,3 x 3 mm	219,1 x 4 mm
Uyumlu Motor Compatible Motor	Ø92 mm (SEL-102) Ø92 mm (SEL-102 M330)	SEL-140 M500	SEL-600	SEL-800 SEL-1000	SEL-1300 SEL-1500 SEL-2000
Uyumlu Boru Başı Compatible Caps	CP.098.00.SRA CP.098.35.SRA	CP.140.00.SRA	Motor özel boru başı Special cap for motor	Motor özel boru başı Special cap for motor	Motor özel boru başı Special cap for motor
Uyumlu Rulman Compatible Roller Bearing	UCF 204 RB.102.00.P20 UCF 206 RB.102.35.P30	UCF 207 RB.140.00.P35	UCF 207 RB.140.00.P35	UCF 207 RB.140.00.P35 UCF 208 RB.UCF.00.208	UCF 208 RB.UCF.00.208 UCF 209 RB.UCF.00.209 UCF 212 RB.UCF.00.212


Üretim boyları
Production sizes

6000 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir.
Special production can be made according to order.

Ambalaj / Packaging 

1 Paket/Pack = 1 Adet/Piece x 6 m = 6 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **TU.102:** 100 x 100 x 6000 mm **TU.114:** 114 x 114 x 6000 mm
TU.139: 140 x 140 x 6000 mm **TU.168:** 168 x 168 x 6000 mm
TU.219: 219 x 219 x 6000 mm



KEPENK
ROLLING DOOR



Sekizgen - Yuvarlak Borular
Octagonal Galvanized Tubes / Galvanized Round Tubes



Kepenk Aksesuarları

Rolling Door Accessories





4 | **KEPENK
ROLLING DOOR**

- **g. Kepenk Aksesuarları**
Rolling Door Accessories
 - CA - Profil Tapaları / CA - Plastic Caps (Profile Side Locks)
 - BR - Yan Kapak Montaj Plaketleri / BR - End Cap Mounting Plates
 - CP - Boru Başları - Metal / CP - Metal Caps
 - RB - Rulmanlar / RB - Roller Bearings
 - SS - Çelik Askılar / SS - Security Springs
 - CP - Boru Bilezikleri - Kalınlaştırıcılar / CP - Adapting Rings
 - EG - Dikmeli U Başları ve Makaraları / EG - Entry Guides
 - GC - Kıl Fitiller / GC - Insert Brush
 - ES - Alt Parça Fitilleri (TPV) / ES - Rubber Hose (TPV)
 - LO - Kepenk Kilitleri / LO - Security Locks
 - HJ - Redüktör Kolları ve Ara Kollar / HJ - Hand Cranks
 - Di - Diğer Aksesuarlar / Other Accessories

Profil Tapaları

Plastic Caps (Profile Side Locks)

SL-S77

77 mm Profil Tapası

SL-77

77 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.077.00.CAP**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 2000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



SL-100

96 mm Profil Tapası

ST-100

96 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.100.ST.CAP**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 750 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



ST-77

77 mm Profil Tapası

ST-77 Plus

77 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.077.ST.CAP**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 2000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



SE-58

58 mm Profil Tapası

58 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.060.00.CAP**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 5000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 450 x 500 x 400 mm



SE-62,5

62,5 mm Profil Tapası

62,5 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.062.00.CAP**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 5000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 450 x 500 x 400 mm



SE-77

77 mm Profil Tapası

77 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.077.SE.CAP**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 2000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 480 x 500 x 400 mm



SE-100

96 mm Profil Tapası

96 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.100.00.CAP**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 320 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm



SE-78 EXT/SE-78 MXT

78 mm Gözülü Profil Tapası

78 mm Profile Side Lock

SE-78 EXP/SE-78 MXP

Ürün Kodu / Product Code: **CA.078.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 2000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 480 x 500 x 400 mm



SE-101

96 mm Gözülü Profil Tapası

96 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.101.00.CAP**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 360 x 520 x 360 mm



SET-75 PVC

75 mm Profil Tapası

75 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **SET.075.TA.010**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 450 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 250 mm



SET-75

75 mm Profil Tapası - Metal

75 mm Profile Side Lock - Steel

Ürün Kodu / Product Code: **SET.S75.TA.010**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 450 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 250 mm



SET-115

115 mm Profil Tapası

115 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **SET.115.TA.010**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 350 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 300 mm



SET-120

110 mm Profil Tapası

110 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **SET.120.TA.010**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 350 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 300 mm



SET-100

100 mm Profil Tapası - Metal

100 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **SET.100.TA.010**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 200 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



Yan Kapak Montaj Plaketleri

End Cap Mounting Plates

BR-100 PIV

100 x 100 mm Galvanizli Çelik Pimli Plaket

100 x 100 mm Galvanized Steel Bracket for Ø28/Ø42 mm Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **BR.100.00.PIV**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps

SF.250.XX.S45

SF.300.XX.S45

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



BR-100 MOT

100 x 100 mm Galvanizli Çelik Tüp Motor Yatak Plaketi

100 x 100 mm Galvanized Steel Universal Plate

Ürün Kodu / Product Code: **BR.100.00.MOT**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps


SF.250.XX.S45

SF.300.XX.S45

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



BR-100 ROB

100 x 100 mm Galvanizli Çelik 42 mm Rulman Plaketi

100 x 100 mm Galvanized Steel Bracket for Ø42 mm Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **BR.100.00.ROB**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps


SF.250.XX.S45

SF.300.XX.S45

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



CP-070 API

Ø70 mm - Alüminyum Ø12 mm Pimli Boru Başı
Octagonal 70 mm - Aluminium Cap - with Pivot Ø12 mm

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.API**

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube

Ø70 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 90 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 340 x 400 mm



CP-070 AAD

Alüminyum Ø70 mm Ayarlanabilir (Uzatmalı) Boru Başı
Aluminium - Cap Ø70 mm with Adjustable Steel Pivot

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.AAD**

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube

Ø70 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 350 x 200 mm



CP-098

Ø102 mm Ayarlanabilir Çelik Boru Başı
Steel Ø102 mm with Adjustable Steel Pivot

Ürün Kodu / Product Code: **CP.098.00.SRA**
CP.098.35.SRA



CP-140

Ø140 mm Ayarlanabilir Çelik Boru Başı
Steel Ø140 mm with Adjustable Steel Pivot

Ürün Kodu / Product Code: **CP.140.00.SRA**

Ürün Özellikleri / Product Features

Ürün Kodu Product Code	CP.098.00.SRA	CP.098.35.SRA	CP.140.00.SRA
Boru Ø Tube Ø	102 mm	102 mm	140 mm
Uyumlu Boru Compatible Tube	TU.102.SB.200	TU.102.SB.200	TU.139.SB.300
Uyumlu Rulman Compatible Roller Bearing	UCF 204 RB.102.00.P20	UCF 206 RB.102.35.P30	UCF 207 RB.140.00.P35

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 190 x 260 x 380 mm



RB-042

Ø42 x Ø12 mm Çelik Bilyalı Rulman
Ø42 x Ø12 mm Ball Bearing with Steel Bushing

Ürün Kodu / Product Code: **RB.042.00.S12**



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 240 x 200 x 170 mm

RB-UCF

UCF 204 / 206 / 207 Rulman
UCF 204 / 206 / 207 Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **RB.102.00.P20**

RB.102.35.P30

RB.140.00.P35



Ürün Özellikleri / Product Features

	UCF 204 ▼	UCF 206 ▼	UCF 207 ▼
Ürün Kodu Product Code	RB.102.00.P20	RB.102.35.P30	RB.140.00.P35
Çap Diameter	Ø20 mm	Ø30 mm	Ø35 mm
Uyumlu Boru Başı Compatible Caps	CP.098.00.SRA	CP.098.35.SRA	CP.140.00.SRA

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 1 Adet/Piece

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 105 x 400 x 105 mm

SS-170 SCR

170 mm Vidalı Çelik Askı

170 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Screwed

Ürün Kodu / Product Code: **SS.170.04.SCR (Boyalı/Painted)**
SS.170.00.SCR (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-62 / SE-63

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 530 x 370 x 260 mm



SS-170 INS

170 mm Yarıklı Çelik Askı

170 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Slotted

Ürün Kodu / Product Code: **SS.170.04.INS (Boyalı/Painted)**
SS.170.00.INS (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-55 / SL-56 / ST-55 / SE-56 / SE-58 / SE-62 / SE-63

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 530 x 370 x 260 mm



SS-190 SCR

190 mm Vidalı Çelik Askı

190 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Screwed

Ürün Kodu / Product Code: **SS.190.04.SCR (Boyalı/Painted)**
SS.190.00.SCR (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus / SE-77 / SE-78

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 500 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 280 x 530 x 200 mm



SS-190 INS

190 mm Yarıklı Çelik Askı

190 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Slotted

Ürün Kodu / Product Code: **SS.190.04.INS (Boyalı/Painted)**
SS.190.00.INS (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus / SE-77 / SE-78

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 500 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 280 x 530 x 200 mm



SS-150 SCR

150 mm Vidalı Çelik Askı

150 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Screwed

Ürün Kodu / Product Code: **SS.150.04.SCR (Boyalı/Painted)**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



Boru Bilezikleri - Kalınlaştırıcılar

Adapting Rings

CP-070

Plastik Ø70 > Ø80 mm Çeviren Boru Bileziği

Plastic Ø70 > Ø80 mm Adapting Ring for Tubular

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.080**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm



CP-070 00

Plastik Ø70 > Ø102 mm Çeviren Boru Bileziği

Plastic Ø70 > Ø102 mm Adapting Ring for Tubular

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.101**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 140 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm



CP-070 01

Plastik Ø70 > Ø102 mm Çeviren Boru Bileziği (Çelik Askı Kanallı)

Plastic Ø70 > Ø102 mm Adapting Ring for Tubular

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.01.101**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 140 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm



EG-00 ROL

Plastik Maxi Dikmeli U Makarası - Ø30 mm

Maxi Entry Guide Roll - Ø30 mm

Ürün Kodu / Product Code: **EG.000.00.ROL**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus / SE-77 / SE-78

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



EG-01 ROL

Plastik Maxi Dikmeli U Makarası - Ø40 mm

Maxi Entry Guide Roll - Ø40 mm

Ürün Kodu / Product Code: **EG.000.01.ROL**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus / SE-77 / SE-78

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 30 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 260 x 390 x 190 mm



EG-02 ROL

Polyamid Mega (XL) Dikmeli U Makarası

Mega (XL) Polyamide Guide Roll

Ürün Kodu / Product Code: **EG.000.02.ROL**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 30 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 260 x 390 x 190 mm



EG-SKU

Metal - Polyamid Dikmeli U Makarası

Metal - Polyamide Guide Roll

Ürün Kodu / Product Code: **EG.SKU.01.ROL**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps SF-250 / SF-300

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 400 x 180 mm



Kıl Fitiller

Insert Brush

GC-67x600

67 x 600 - Silikonlu Kıl Fitil


67 x 600 - Siliconised Insert Brush

Ürün Kodu / Product Code: **GC.060.00.INS**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1,400 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



GC-67x800

67 x 800 - Silikonlu Kıl Fitil

67 x 800 - Siliconised Insert Brush

Ürün Kodu / Product Code: **GC.080.00.INS**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1,200 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



GC-67x1200

67 x 1200 - Silikonlu Kıl Fitil

67 x 1200 - Siliconised Insert Brush

Ürün Kodu / Product Code: **GC.120.00.INS**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1,000 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



GC-67x1800

67 x 1800 - Silikonlu Kıl Fitil

67 x 1800 - Siliconised Insert Brush

Ürün Kodu / Product Code: **GC.180.00.INS**

Ambalaj / Packaging 


1 Koli/Box = 500 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



ES-NAP **Midi (Normal) Alt Parça Lastik (TPV) Fitili**
Midi End Slat - TPV Rubber Hose

Ürün Kodu / Product Code: **ES.NAP.00.INS**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles **ES.361 / ES.440**


Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 350 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 580 x 580 x 180 mm

ES-GAP **Maxi (Geniş) Alt Parça Lastik (TPV) Fitili**
Maxi End Slat - TPV Rubber Hose

Ürün Kodu / Product Code: **ES.GAP.00.INS**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles **ES-499 / ES-425**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 800 x 800 x 290 mm

ALF-000 **Mega (XL) Alt Parça Lastik (TPV) Fitili**
Mega (XL) End Slat - TPV Rubber Hose

Ürün Kodu / Product Code: **ALF.000.00.001**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles **ES.133**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 800 x 800 x 290 mm



Kepenk Kilitleri

Security Locks

LO-STA 70

Bilezikli Askı Kilit - Ø70 mm Sekizgen Boru

Security Block System - Oct. Ø70 with Ring Ø70 mm

Ürün Kodu / Product Code: LO.003.00.STA

Uyumlu profiller / Compatible profiles

SL-56 / SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus

SE-58 / SE-62 / SE-77 / SE-63 / SE-78

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 32 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 190 x 330 x 360 mm



SKK-017

Silindir Kepenk / Kapı Kilidi

Cylinder Lock

Ürün Kodu / Product Code: SKK.017.SD.9CO



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles

ES.425 / ES.499 / ES.133

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm

LO-6C3

Silindirli Panjur / Kapı Kilidi

Cylinder Lock

Ürün Kodu / Product Code: LO.6C3.32.28K



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles

ES.361

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm

HJ-AES J90

Sekizgen - Mafsallı Ara Kol - 8 mm, 90°
Joint with Eyelet Octagonal 8 mm, 90°

Ürün Kodu / Product Code: **HJ.AES.00.J90**

Uyumlu kol /
Compatible hand crank

HJ....00.HCH Kancalı kol uyumlu
HJ....00.HCH Hand crank

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 60 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 130 x 280 x 590 mm



HJ-AES SBT

Sekizgen Sabit Ara Kol (Mafsalsız)
Joint with Eyelet Octagonal Fixed

Ürün Kodu / Product Code: **HJ.AES.00.SBT**

Uyumlu kol /
Compatible hand crank

HJ....00.HCH Kancalı kol uyumlu
HJ....00.HCH Hand crank

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 200 x 400 x 400 mm



HJ-HCH

Kancalı Redüktör Çevirme Kolu
Hand Crank

Ürün Kodu / Product Code:	120 cm	HJ.120.00.HCH
	150 cm	HJ.150.00.HCH
	180 cm	HJ.180.00.HCH
	200 cm	HJ.200.00.HCH
	240 cm	HJ.240.00.HCH

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **HJ.120** - 90 x 210 x 1430 mm

HJ.150 - 90 x 210 x 1730 mm

HJ.180 - 90 x 210 x 2030 mm

HJ.200 - 90 x 210 x 2230 mm

HJ.240 - 90 x 210 x 2630 mm



HJ-SBT

Sabit Milli Redüktör Çevirme Kolu
Hand Crank Octagonal Fixed

Ürün Kodu / Product Code:	120 cm	HJ.120.00.SBT
	150 cm	HJ.150.00.SBT
	180 cm	HJ.180.00.SBT
	200 cm	HJ.200.00.SBT
	240 cm	HJ.240.00.SBT

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces


en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **HJ.120** - 80 x 210 x 1410 mm

HJ.150 - 90 x 210 x 1710 mm

HJ.180 - 90 x 210 x 2010 mm

HJ.200 - 90 x 210 x 2210 mm

HJ.240 - 90 x 210 x 2610 mm



Diğer Aksesuarlar

Other Accessories

CA-WIN 01 SE-63 Profil Polikarbonat Şerit Cam

SE-63 Polycarbonate Window Glass Band

Ürün Kodu / Product Code: **CA.WIN.01.GLA**

Ambalaj / Packaging 

1 Adet/Piece = 1,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 360 x 10 x 1500 mm



CA-WIN 02 SE-78 / SL-78 Profil Polikarbonat Şerit Cam

SE-78 / SL-78 Polycarbonate Window Glass Band

Ürün Kodu / Product Code: **CA.WIN.02.GLA**

Ambalaj / Packaging 

1 Adet/Piece = 1,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 460 x 10 x 1500 mm



CA-WIN 04 SE-100 / SL-101 Profil Polikarbonat Şerit Cam

SE-100 / SL-101 Polycarbonate Window Glass Band

Ürün Kodu / Product Code: **CA.WIN.04.GLA**

Ambalaj / Packaging 

1 Adet/Piece = 1,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 480 x 10 x 1500 mm



ULF-LST


Galvanizli Sac U Profil Lastik Fitilli
Rubber Hose for Galvanized Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **ULF.LST.FT.000**

Ambalaj / Packaging 

1 Adet/Piece = 50 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 800 x 800 x 290 mm



Kepenk Profilleri / Rolling Door Profiles

Alusel No.	Renkler / Colors	SL-S77	SL-77	SL-100	ST-77	ST-77 Plus	ST-100
01	Beyaz / White	✓	✓	✓	✓	✓	✓
02	Açık Gri / Grey	✓	✓				
03	Kahverengi / Brown	✓	✓		✓	✓	
04	Metalik Gri / Metallic Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓
06	Koyu Ahşap / Dark Wood	✓	✓				
07	Metalik Bronz / Metallic Bronze	✓	✓				
08	Krem / Ivory	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Açık Bej / Light Beige	✓	✓		✓	✓	
12	Yeşil / Moss Green	✓	✓				
16	Siyah / Black	✓	✓		✓	✓	✓
17	Altın Meşe / Golden Oak	✓	✓				
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey	✓	✓	✓			✓
25	Ceviz Ahşap / Walnut Wood	✓	✓				
28	Toprak Gri / Umber Grey				✓	✓	✓
32	Vizon / Trompet	✓					
44	Gri Kahve / Dark Brown	✓					
48	Açık Krem / Light Ivory				✓	✓	✓

Ürünün kodlarındaki "XX" Alusel renk kodunu ifade etmektedir. Örn.: SL.S77.XX.AWH "XX" Refers to Alusel color codes. Ex.: SL.S77.XX.AWH

Kepenk Aksesuarları
Rolling Door Accessories

KEPENK
ROLLING DOOR



Ekstrüzyon Kepenk Profilleri / Rolling Door Extruded Profiles

Alusel No.	Renkler / Colors	SE-58	SE-62	SE-63	SE-77	SE-100	SE-78	SE-101
00	Pres / Mill Finish	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01	Beyaz / White	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
04	Metalik Gri / Metallic Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL	RAL Renkleri / RAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ürünün kodlarındaki "XX" Alusel renk kodunu ifade etmektedir. Örn.: SE.058.XX.EXT "XX" Refers to Alusel color codes. Ex.: SE.058.XX.EXT

Galvaniz Kepenk Profilleri / Galvanized Steel Rolling Door Profiles

Alusel No.	Renkler / Colors	SET-75	SET-115	SET-120	SET-100
00	Pres / Mill Finish	✓	✓	✓	✓
RAL	RAL Renkleri / RAL	✓	✓	✓	✓

RAL renkleri ile Alusel profil renkleri arasında ton farkı olabilir.
There may be color differences between RAL colors and Alusel profile colors.





5

ENDÜSTRİYEL KAPI INDUSTRIAL ROLLING DOOR

- a. Endüstriyel Kapı Profilleri
Industrial Rolling Door Profiles
- b. Alüminyum - Galvaniz Endüstriyel Kapı Kutuları
Aluminium - Galvanized Steel
Industrial Rolling Door Boxes
- c. Alüminyum - Sac Yan Kapaklar
Aluminium - Galvanized End Caps
- d. Alüminyum Dikmeli U Profilleri /
Galvaniz Sac U Profilleri
Aluminium - Galvanized Guide Channels
- e. Alüminyum Alt Parça Profilleri
Aluminium End Slat Profiles
- f. Sekizgen - Yuvarlak Borular
Octagonal Galvanized Tubes
Galvanized Round Tubes
- g. Endüstriyel Kapı Aksesuarları
Industrial Rolling Door Accessories



Endüstriyel Kapı Profilleri

Industrial Rolling Door Profiles



5

ENDÜSTRİYEL KAPI INDUSTRIAL ROLLING DOOR

- **a. Endüstriyel Kapı Profilleri**
Industrial Rolling Door Profiles
 - **Alüminyum Poliüretan Dolgulu Profil**
Aluminium Rollformed Slat
SL-100
 - **Çelik Poliüretan Dolgulu Profil**
Galvanized Steel Rollformed Slat
ST-100
 - **Ekstrüzyon Alüminyum Profiller**
Extruded Rollformed Aluminium Slats
SE-77, SE-100, SE-78, SE-101
 - **Galvaniz Endüstriyel Kapı Profilleri**
Rollformed Galvanized Slats
SET-75, SET-115, SET-120, SET-100

Alüminyum Poliüretan Dolgulu Endüstriyel Kapı Profili

Aluminium Rollformed Slat



SL-100

96 mm Profil / 96 mm Profile

SL.100.XX.AWH

Alüminyum poliüretan dolgulu endüstriyel kapı profili,

havalandırma deliksiz (AWH)


Aluminium industrial rolling door profile with polyurethane
foam insulation, non perforated (AWH)



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	24 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~5,208 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	30 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	7000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,417 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.101.EXP / SE.101.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.




Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 8 Adet/Pieces x 6,50 m= 52 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 100 x 6500 mm






SL-100 Sarım Tablosu / SL-100 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø89 - Ø102 - Ø114	Ø159
3,0	29,5	30,5
3,25	32,0	33,0
3,50	32,0	33,0
3,75	32,0	34,0
4,0	34,0	35,0
4,25	34,0	36,0
4,5	36,0	37,0
4,75	36,0	38,0
5,0	38,0	39,0
5,25	38,0	39,5
5,5	39,5	40,0



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.100.ST

Alt Parça Profilleri / End Slats



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Dikmeli U Başları Entry Guides



EG.02.ROL

Çelik Askılar Security Springs



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks



SKK.017



Çelik Poliüretan Dolgulu Endüstriyel Kapı Profili

Galvanized Steel Rollformed Slat



ST-100

96 mm Profil / 96 mm Profile

ST.100.XX.AWH

Çelik poliüretan dolgulu endüstriyel kapı profili,
havalandırma deliksiz (AWH)

Galvanized steel industrial rolling door profile with polyurethane
foam insulation, non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	24 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~12,500 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	40 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	8000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	6000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,417 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.101.EXP / SE.101.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 8 Adet/Pieces x 6,50 m= 52 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 170 x 100 x 6500 mm


ST-100 Sarım Tablosu / ST-100 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter	
	Ø89 - Ø102 - Ø114	Ø159
3,5	32,0	33,0
3,75	32,0	34,0
4,0	34,0	35,0
4,25	34,0	36,0
4,5	36,0	37,0
4,75	36,0	38,0
5,0	38,0	39,0
5,25	38,0	39,5
5,5	39,5	40,0
5,75	39,5	41,0
6,0	40,5	42,0




Uyumlulu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.100.ST

Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.133

**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



ALF.000

**Dikmeli U Başları
Entry Guides**



EG.02.ROL

**Çelik Askılar
Security Springs**



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks




SKK.017



Ekstrüzyon Alüminyum Endüstriyel Kapı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-77

77 mm Profil / 77 mm Profile

SE.077.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon endüstriyel kapı profili,
havalandırma deliksiz (AWH)

Aluminium extruded industrial rolling door profile, non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	14,3 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	77 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~7 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	25 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	7000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.078.EXT / SE.078.MXT

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 90 x 85 x 6500 mm










SE-77 Sarım Tablosu / SE-77 Roll Diameters

h	Borу Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	26,0	27,0	28,0
2,75	27,5	27,0	29,0
3,0	28,0	29,5	29,0
3,25	29,6	30,0	30,5
3,5	30,5	30,5	31,0
3,75	31,0	32,0	32,0
4,0	32,5	32,0	32,7
4,25	33,0	33,5	33,5
4,5	34,0	33,5	34,0
4,75	34,5	35,5	35,5
5,0	35,5	36,0	36,0



Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800



ULF.LST

Tapa / Caps





CA.077.SE

**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



ES.GAP

Alt Parça Profilleri / End Slats



**Dikmeli U Başları
Entry Guides**



EG.00.ROL



EG.01.ROL



EG.SKU

**Çelik Askılar
Security Springs**



Kilitler / Security Locks




**Endüstriyel Kapı Profilleri
Industrial Rolling Door Profiles**

**ENDÜSTRİYEL KAPI
INDUSTRIAL ROLLING DOOR**



Ekstrüzyon Alüminyum Endüstriyel Kapı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-100 96 mm Profil / 96 mm Profile

SE.100.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon endüstriyel kapı profili,
havalandırma deliksiz (AWH)

Aluminium extruded industrial rolling door profile, non perforated (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	25 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~11,754 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	40 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	8500 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	6000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,416 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.101.EXP / SE.101.MXP

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm


SE-100 Sarım Tablosu / SE-100 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter
	Ø102
3,5	31,0
3,75	32,5
4,0	33,0
4,25	34,0
4,5	34,5
4,75	35,5
5,0	36,0
5,25	37,0
5,5	37,5
5,75	38,5
6,0	39,0




Uyumlulu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.100

Alt Parça Profilleri / End Slats



ES.133

Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Dikmeli U Başları Entry Guides



EG.02.ROL

Çelik Askılar Security Springs



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks



SKK.017



Ekstrüzyon Alüminyum Endüstriyel Kapı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-78 EXT

78 mm Profil / 78 mm Profile

SE.078.XX.EXT

Alüminyum ekstrüzyon pencereli endüstriyel kapı profili

(SE-77 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)

Aluminium extruded industrial rolling door

(compatible with SE-77) window perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	17,34 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	78 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~6,35 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlulu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.02.GLA
Uyumlulu profil / Compatible profiles	SE.077

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 85 x 80 x 6500 mm


SE-78 EXT Sarım Tablosu / SE-78 EXT Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	27,0	27,5	28,0
2,75	28,5	28,5	28,5
3,0	31,0	31,0	30,5
3,25	31,5	31,5	31,0
3,5	32,5	32,5	32,0
3,75	33,5	33,0	32,5
4,0	34,0	34,0	34,5
4,25	35,0	35,5	35,5
4,5	36,0	36,0	36,5
4,75	37,0	37,0	37,0
5,0	37,5	37,5	37,5




Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



Alt Parça Profilleri / End Slats



**Dikmeli U Başları
Entry Guides**



**Çelik Askılar
Security Springs**




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Endüstriyel Kapı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-78 MXT

78 mm Profil / 78 mm Profile

SE.078.XX.MXT

Alüminyum ekstrüzyon mikro delikli endüstriyel kapı profili

(SE-77 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)

Aluminium extruded industrial rolling door

(compatible with SE-77) micro perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	17,34 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	78 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~7,20 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlulu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.02.GLA
Uyumlulu profil / Compatible profiles	SE.077

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 85 x 80 x 6500 mm


SE-78 MXT Sarım Tablosu / SE-78 MXT Roll Diameters

h	Borucapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	27,0	27,5	28,0
2,75	28,5	28,5	28,5
3,0	31,0	31,0	30,5
3,25	31,5	31,5	31,0
3,5	32,5	32,5	32,0
3,75	33,5	33,0	32,5
4,0	34,0	34,0	34,5
4,25	35,0	35,5	35,5
4,5	36,0	36,0	36,5
4,75	37,0	37,0	37,0
5,0	37,5	37,5	37,5




Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



Alt Parça Profilleri / End Slats



**Dikmeli U Başları
Entry Guides**



**Çelik Askılar
Security Springs**



Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Endüstriyel Kapı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-78 EXP

78 mm Profil / 78 mm Profile

SE.078.XX.EXP

Alüminyum ekstrüzyon mikro delikli endüstriyel kapı profili

(SE-77 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)

Aluminium extruded industrial rolling door

(compatible with SE-77) micro perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	17,6 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	78 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~7,20 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlulu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.02.GLA
Uyumlulu profil / Compatible profiles	SL.077 / ST.077

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 85 x 80 x 6500 mm


SE-78 EXP Sarım Tablosu / SE-78 EXP Roll Diameters

h	Borucapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	27,0	27,5	28,0
2,75	28,5	28,5	28,5
3,0	31,0	31,0	30,5
3,25	31,5	31,5	31,0
3,5	32,5	32,5	32,0
3,75	33,5	33,0	32,5
4,0	34,0	34,0	34,5
4,25	35,0	35,5	35,5
4,5	36,0	36,0	36,5
4,75	37,0	37,0	37,0
5,0	37,5	37,5	37,5




Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



Alt Parça Profilleri / End Slats



**Dikmeli U Başları
Entry Guides**



**Çelik Askılar
Security Springs**




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Endüstriyel Kapı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-78 MXP

78 mm Profil / 78 mm Profile

SE.078.XX.MXP

Alüminyum ekstrüzyon mikro delikli endüstriyel kapı profili
(SL-77/ST-77 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded industrial rolling door profile
(compatible with SL-77/ST-77) micro perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	17,6 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	78 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~6,90 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	5000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	5000 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	12,99 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.02.GLA
Uyumlu profil / Compatible profiles	SL.077 / ST.077

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 85 x 80 x 6500 mm


SE-78 MXP Sarım Tablosu / SE-78 MXP Roll Diameters

h	Borucapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102	Ø114 - Ø159
2,50	27,0	27,5	28,0
2,75	28,5	28,5	28,5
3,0	31,0	31,0	30,5
3,25	31,5	31,5	31,0
3,5	32,5	32,5	32,0
3,75	33,5	33,0	32,5
4,0	34,0	34,0	34,5
4,25	35,0	35,5	35,5
4,5	36,0	36,0	36,5
4,75	37,0	37,0	37,0
5,0	37,5	37,5	37,5



Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller/ Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Tapa / Caps



**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



Alt Parça Profilleri / End Slats



**Dikmeli U Başları
Entry Guides**



**Çelik Askılar
Security Springs**




Kilitler / Security Locks



Ekstrüzyon Alüminyum Endüstriyel Kapı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-101 EXP

96 mm Profil / 96 mm Profile

SE.101.XX.EXP

Alüminyum ekstrüzyon pencereli endüstriyel kapı profili
(SE-100/ST-100/SL-100 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded industrial rolling door profile
(compatible with SE-100/ST-100/SL-100) window perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	25,6 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~9,37 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	25 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	6000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4500 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,41 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.04.GLA
Uyumlu profil / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm






SE-101 EXP Sarım Tablosu / SE-101 EXP Roll Diameters

h	Ború Çapı / Tube Diameter		
	Ø102	Ø114	Ø139 - Ø159
2,50	29,0	29,0	32,0
2,75	31,0	31,0	33,0
3,0	32,0	32,0	34,0
3,25	34,0	34,0	35,0
3,5	34,0	34,0	36,0
3,75	36,0	36,0	36,0
4,0	37,0	37,0	37,0
4,25	37,0	37,0	39,0
4,5	38,0	38,0	39,0
4,75	38,0	38,0	39,0
5,0	39,0	39,0	41,0



Uyumlu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.101

Alt Parça Profilleri / End Slats



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Dikmeli U Başları Entry Guides



EG.02.ROL

Çelik Askılar Security Springs



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks




SKK.017



Ekstrüzyon Alüminyum Endüstriyel Kapı Profilleri

Extruded Rollformed Aluminium Slats



SE-101 MXP

96 mm Profil / 96 mm Profile

SE.101.XX.MXP

Alüminyum ekstrüzyon mikro delikli endüstriyel kapı profili
(SE-100/ST-100/SL-100 profil uyumlu) havalandırma deliksiz (AWH)
Aluminium extruded industrial rolling door profile
(compatible with SE-100/ST-100/SL-100) micro perforated type (AWH)




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlık / Profile thickness	25,6 mm
Kapama yüzeyi / Surface area	96 mm
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~9,41 kg
Maksimum kullanım alanı / Max. usage sizes	25 m ²
Tavsiye edilen maksimum en / Max. usage sizes (L)	6000 mm
Tavsiye edilen maksimum yükseklik / Max. usage sizes (h)	4500 mm
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10,41 (Adet/Pieces)
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*
Uyumlu polikarbon cam / Compatible polycarbonate glass	CA.WIN.04.GLA
Uyumlu profil / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm






SE-101 MXP Sarım Tablosu / SE-101 MXP Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø102	Ø114	Ø139 - Ø159
2,50	29,0	29,0	32,0
2,75	31,0	31,0	33,0
3,0	32,0	32,0	34,0
3,25	34,0	34,0	35,0
3,5	34,0	34,0	36,0
3,75	36,0	36,0	36,0
4,0	37,0	37,0	37,0
4,25	37,0	37,0	39,0
4,5	38,0	38,0	39,0
4,75	38,0	38,0	39,0
5,0	39,0	39,0	41,0



Uyumlulu Ürünler / Compatible Products

Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800




ULF.LST

Tapa / Caps



CA.101

Alt Parça Profilleri / End Slats



Alt Parça Fitili Rubber Hose Insert



ALF.000

Dikmeli U Başları Entry Guides



EG.02.ROL

Çelik Askılar Security Springs



SS.150.SCR

Kilitler / Security Locks



SKK.017


Endüstriyel Kapı Profilleri
Industrial Rolling Door Profiles

ENDÜSTRİYEL KAPı
INDUSTRIAL ROLLING DOOR



Galvaniz Endüstriyel Kapı Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-75

75 mm Profil / 75 mm Profile

SET.075.KA.070 / SET.075.KA.080
SET.075.KA.100 / SET.075.KA.120

Galvanizli çelik endüstriyel kapı profili
Galvanized steel industrial rolling door profiles




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	18 mm			
Kapama yüzeyi / Surface area	75 mm			
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	13,333 (Adet/Pieces)			
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*			
Uyumlu profil / Compatible profiles	SET.075.DE.XX			
SET.075.KA.070 / SET.075.KA.080 / SET.075.KA.100 / SET.075.KA.120				
Kalınlık/Thickness	0,70 mm ▼	0,80 mm ▼	1,00 mm ▼	1,20 mm ▼
Ağırlık (m²/kg) / Weight (m²/kg)	~9,60 kg	~11,53 kg	~14,36 kg	~17,22 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	12 m²	15 m²	25 m²	30 m²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	3500 mm	4000 mm	5500 mm	6500 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm


SET-75 Sarım Tablosu / SET-75 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
2,0	23,5	24,0	26,5
2,25	24,0	25,0	27,0
2,5	26,0	26,5	27,0
2,75	28,0	28,5	28,0
3,0	29,0	29,5	29,0
3,25	31,0	31,5	31,0
3,5	31,0	31,5	31,0
3,75	31,5	32,0	31,0
4,0	31,5	32,0	32,5
4,25	32,0	32,5	33,0
4,5	32,0	32,5	34,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products



Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps




Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Galvaniz Endüstriyel Kapı Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-75 DE

75 mm Profil / 75 mm Profile

**SET.075.DE.070 / SET.075.DE.080
SET.075.DE.100 / SET.075.DE.120**

Galvanizli mikro delikli, çelik endüstriyel kapı profili
Galvanized steel industrial rolling door profiles, micro perforated




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	18 mm			
Kapama yüzeyi / Surface area	75 mm			
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	13,333 (Adet/Pieces)			
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*			
Uyumlu profil / Compatible profiles	SET.075.KA.XX			
SET.075.DE.070 / SET.075.DE.080 / SET.075.DE.100 / SET.075.DE.120				
Kalınlık/Thickness	0,70 mm ▼	0,80 mm ▼	1,00 mm ▼	1,20 mm ▼
Ağırlık (m²/kg) / Weight (m²/kg)	~7,46 kg	~9,60 kg	~12,06 kg	~14,60 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	12 m²	15 m²	25 m²	30 m²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	3500 mm	4000 mm	5500 mm	6500 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 75 x 6500 mm


SET-75 DE Sarım Tablosu / SET-75 DE Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
2,0	23,5	24,0	26,5
2,25	24,0	25,0	27,0
2,5	26,0	26,5	27,0
2,75	28,0	28,5	28,0
3,0	29,0	29,5	29,0
3,25	31,0	31,5	31,0
3,5	31,0	31,5	31,0
3,75	31,5	32,0	31,0
4,0	31,5	32,0	32,5
4,25	32,0	32,5	33,0
4,5	32,0	32,5	34,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




Kıl Fitil / Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Galvaniz Endüstriyel Kapı Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-115

115 mm Profil / 115 mm Profile

**SET.115.KA.080 / SET.115.KA.100
SET.115.KA.120**

Galvanizli çelik endüstriyel kapı profili
Galvanized steel industrial rolling door profiles




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	22,5 mm		
Kapama yüzeyi / Surface area	115 mm		
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	8,696 (Adet/Pieces)		
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*		
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.115.DE.XX		
SET.115.KA.080 / SET.115.KA.100 / SET.115.KA.120			
Kalınlık/Thickness	0,80 mm ▼	1,00 mm ▼	1,20 mm ▼
Ağırlık (m²/kg) / Weight (m²/kg)	~9,87 kg	~12,31 kg	~14,75 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	15 m²	20 m²	25 m²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	4000 mm	4500 mm	5000 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	3500 mm	4000 mm	4500 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 140 x 60 x 6500 mm


SET-115 Sarım Tablosu / SET-115 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
2,0	26,5	26,5	28,0
2,25	26,5	26,5	28,5
2,5	27,0	27,0	29,0
2,75	28,0	28,0	29,0
3,0	28,5	28,0	29,0
3,25	29,0	29,0	32,0
3,5	29,5	29,5	32,5
3,75	30,0	30,0	33,5
4,0	30,0	30,0	34,0
4,25	31,0	31,0	34,0
4,5	31,0	31,0	34,5




Uyumlulu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps



Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Galvaniz Endüstriyel Kapı Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-115 DE

115 mm Profil / 115 mm Profile

**SET.115.DE.080 / SET.115.DE.100
SET.115.DE.120**

Galvanizli çelik mikro delikli endüstriyel kapı profili
Galvanized steel industrial rolling door profiles, micro perforated



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	22,5 mm		
Kapama yüzeyi / Surface area	115 mm		
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	8,696 (Adet/Pieces)		
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*		
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.115.KA.XX		
SET.115.DE.080 / SET.115.DE.100 / SET.115.DE.120			
Kalınlık/Thickness	0,80 mm ▼	1,00 mm ▼	1,20 mm ▼
Ağırlık (m²/kg) / Weight (m²/kg)	~8,35 kg	~10,45 kg	~12,83 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	15 m²	20 m²	25 m²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	4000 mm	4500 mm	5000 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	3500 mm	4000 mm	4500 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.



Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 140 x 60 x 6500 mm


SET-115 DE Sarım Tablosu / SET-115 DE Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
2,0	26,5	26,5	28,0
2,25	26,5	26,5	28,5
2,5	27,0	27,0	29,0
2,75	28,0	28,0	29,0
3,0	28,5	28,0	29,0
3,25	29,0	29,0	32,0
3,5	29,5	29,5	32,5
3,75	30,0	30,0	33,5
4,0	30,0	30,0	34,0
4,25	31,0	31,0	34,0
4,5	31,0	31,0	34,5




Uyumlulu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps




Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Galvaniz Endüstriyel Kapı Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-120

110 mm Profil / 110 mm Profile

**SET.120.KA.080 / SET.120.KA.100
SET.120.KA.120**

Galvanizli çelik endüstriyel kapı profili
Galvanized steel industrial rolling door profiles



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	21,8 mm		
Kapama yüzeyi / Surface area	110 mm		
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	9,09 (Adet/Pieces)		
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*		
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.120.DE.XX		
SET.120.KA.080 / SET.120.KA.100 / SET.120.KA.120			
Kalınlık/Thickness	0,80 mm ▼	1,00 mm ▼	1,20 mm ▼
Ağırlık (m²/kg) / Weight (m²/kg)	~10.32 kg	~12.86 kg	~15.41 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m²	35 m²	52 m²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	5000 mm	6500 mm	8500 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	4000 mm	5000 mm	6000 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.



Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 140 x 65 x 6500 mm


SET-120 Sarım Tablosu / SET-120 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
3,5	29,0	29,0	32,5
3,75	29,0	29,5	33,0
4,0	29,5	30,0	34,0
4,25	31,0	31,5	34,0
4,5	32,0	32,5	34,5
4,75	33,0	33,5	36,0
5,0	33,0	34,0	36,5
5,25	34,0	34,5	37,0
5,5	35,0	35,5	38,0
5,75	35,0	35,5	39,0
6,0	37,0	37,0	40,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products



Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert




Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps



**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**



Galvaniz Endüstriyel Kapı Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-120 DE

110 mm Profil / 110 mm Profile

**SET.120.DE.080 / SET.120.DE.100
SET.120.DE.120**

Galvanizli çelik mikro delikli endüstriyel kapı profili
Galvanized steel industrial rolling door profiles, micro perforated




Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	21,8 mm		
Kapama yüzeyi / Surface area	110 mm		
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	9,09 (Adet/Pieces)		
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*		
Uyumlu profil / Compatible profiles	SE.120.KA.XX		
SET.120.DE.080 / SET.120.DE.100 / SET.120.DE.120			
Kalınlık/Thickness	0,80 mm ▼	1,00 mm ▼	1,20 mm ▼
Ağırlık (m²/kg) / Weight (m²/kg)	~8,73 kg	~10,92 kg	~13,41 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	20 m²	35 m²	52 m²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	5000 mm	6500 mm	8500 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	4000 mm	5000 mm	6000 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.

Ambalaj / Packaging




1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 140 x 65 x 6500 mm


SET-120 DE Sarım Tablosu / SET-120 DE Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
3,5	29,0	29,0	32,5
3,75	29,0	29,5	33,0
4,0	29,5	30,0	34,0
4,25	31,0	31,5	34,0
4,5	32,0	32,5	34,5
4,75	33,0	33,5	36,0
5,0	33,0	34,0	36,5
5,25	34,0	34,5	37,0
5,5	35,0	35,5	38,0
5,75	35,0	35,5	39,0
6,0	37,0	37,0	40,0




Uyumlulu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels



Kıl Fitil / Insert



Alt Parça Profilleri / End Slats



Tapa / Caps




Alt Parça Fitili / Rubber Hose Insert



Galvaniz Endüstriyel Kapı Profilleri

Galvanized Steel Rolling Door Profiles



SET-100

100 mm Profil / 100 mm Profile

SET.100.KA.100 / SET.100.KA.120


Galvanizli çelik endüstriyel kapı profili
Galvanized steel industrial rolling door profiles



Ürün Özellikleri / Product Description

Profil kalınlığı / Profile thickness	26,1 mm	
Kapama yüzeyi / Surface area	100 mm	
1 m yükseklikteki profil adeti / Number of slats on 1 m height	10 (Adet/Pieces)	
Standart üretim uzunluğu / Standard manufacturing length	6500 mm*	
SET.100.KA.100 / SET.100.KA.120		
Kalınlık/Thickness	1,00 mm ▼	1,20 mm ▼
Ağırlık (m ² /kg) / Weight (m ² /kg)	~16.10 kg	~19.35 kg
Maks. kullanım alanı / Max. usage sizes	40 m ²	75 m ²
Tavsiye edilen maks. en / Max. usage sizes (L)	7500 mm	1200 mm
Tavsiye edilen maks. yükseklik Max. usage sizes (h)	5000 mm	6000 mm

*Siparişe göre özel ölçülerde üretim yapılabilir / *Customized size can be produced according to order.




Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m= 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 130 x 105 x 6500 mm


SET-100 Sarım Tablosu / SET-100 Roll Diameters

h	Borç Çapı / Tube Diameter		
	Ø70	Ø102 - Ø114	Ø159
3,5	29,5	30,0	32,5
3,75	30,0	30,0	33,0
4,0	30,5	31,0	34,0
4,25	31,0	31,0	34,0
4,5	32,0	32,0	34,5
4,75	32,5	33,0	36,0
5,0	33,0	33,5	36,5
5,25	34,0	34,0	37,0
5,5	35,0	35,0	38,0
5,75	36,0	35,0	39,0
6,0	37,0	37,0	40,0




Uyumlu Ürünler / Compatible Products


Dikmeli U Profiller / Guide Channels




GC.438




GC.482



SET.075.DU



SET.090.DU



SET.120.DU

Kıl Fitil / Insert



GC.080



GC.1800



ULF.LST

Tapa / Caps




SET.100

**Alt Parça Fitili
Rubber Hose Insert**




ALF.000

Alt Parça Profilleri / End Slats




ES.371



ES.410





Alüminyum - Galvaniz Endüstriyel Kapı Kutuları

Aluminium - Galvanized Steel
Rolling Door Boxes





5

ENDÜSTRİYEL KAPI
INDUSTRIAL ROLLING DOOR

- **b. Alüminyum - Galvaniz**
Endüstriyel Kapı Kutuları
Aluminium - Galvanized Steel
Rolling Door Boxes

- **45° Alüminyum Kutular**
45° Aluminium Boxes

- **45° Galvaniz Sac Kutular**
45° Galvanized Steel Boxes

45° Alüminyum Endüstriyel Kapı Kutuları

45° Aluminium Industrial Rolling Door Boxes

SK-300 300 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Endüstriyel Kapı Kutusu

300 mm Aluminium Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

300 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 300 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.300.XX.F45**

300 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 300 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.300.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.300.XX.045 / SF.300.XX.S45


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6.50 m = 19.5 m



SK.300.XX.F45
Ön/Front



SK.300.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.300.01.F45	SK.300.01.T90	01	Beyaz / White
SK.300.02.F45	SK.300.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.300.03.F45	SK.300.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.300.04.F45	SK.300.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.300.08.F45	SK.300.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.300.17.F45	SK.300.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.300.24.F45	SK.300.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SK.300.32.F45	SK.300.32.T90	32	Vizon / Trompet
SK.300.44.F45	SK.300.44.T90	44	Gri Kahve / Dark Brown
SK.300.48.F45	SK.300.48.T90	48	Açık Krem / Light Ivory

SK-330 330 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Endüstriyel Kapı Kutusu 330 mm Aluminium Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

330 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 330 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: SK.330.XX.F45



330 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 330 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: SK.330.XX.T90

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap SF.330.XX.045

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6.50 m = 19.5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.330.01.F45	SK.330.01.T90	01	Beyaz / White
SK.330.02.F45	SK.330.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.330.03.F45	SK.330.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.330.04.F45	SK.330.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.330.08.F45	SK.330.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.330.17.F45	SK.330.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.330.24.F45	SK.330.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey



45° Alüminyum Endüstriyel Kapı Kutuları

45° Aluminium Industrial Rolling Door Boxes

SK-350 350 mm 45° Ön + 90° Arka Alüminyum Endüstriyel Kapı Kutusu

350 mm Aluminium Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

350 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 350 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.350.XX.F45**

350 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 350 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.350.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.350.XX.S45**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6.50 m = 19.5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.350.01.F45	SK.350.01.T90	01	Beyaz / White
SK.350.02.F45	SK.350.02.T90	02	Açık Gri / Grey
SK.350.03.F45	SK.350.03.T90	03	Kahverengi / Brown
SK.350.04.F45	SK.350.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SK.350.08.F45	SK.350.08.T90	08	Krem / Ivory
SK.350.17.F45	SK.350.17.T90	17	Altın Meşe / Golden Oak
SK.350.24.F45	SK.350.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

SK-400 400 mm 45° Ön + 90° Arka + 90° Üst Alüminyum Endüstriyel Kapı Kutusu 400 mm Aluminium Rolling Door Box 45° Front + 90° Top + 90° Base

400 mm Alüminyum 45° Ön Kutu / 400 mm 45° Front Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.400.XX.F45**

400 mm Alüminyum 90° Arka Kutu / 400 mm 90° Top Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.400.XX.T90**

400 mm Alüminyum 90° Üst Kutu / 400 mm 90° Base Aluminium Box
Ürün Kodu / Product Code: **SK.400.XX.B90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap SF.400.XX.S45

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6.50 m = 19.5 m



SK.400.XX.F45
Ön/Front

SK.400.XX.B90
Üst/Base

SK.400.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka + Üst
Front + Top + Base

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Üst/Base	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
SK.400.01.F45	SK.400.01.B90	SK.400.01.T90	01	Beyaz / White
SK.400.04.F45	SK.400.04.B90	SK.400.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey

Alüminyum - Galvaniz Endüstriyel Kapı Kutuları
Aluminium - Galvanized Steel Rolling Door Boxes

ENDÜSTRİYEL KAPı
INDUSTRIAL ROLLING DOOR



45° Galvaniz Sac Endüstriyel Kapı Kutuları

45° Galvanized Steel Industrial Rolling Door Boxes

GK-300 300 mm 45° Ön + 90° Arka Galvaniz Sac Endüstriyel Kapı Kutusu

300 mm Galvanized Steel Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

300 mm Galvaniz Sac 45° Ön Kutu / 300 mm 45° Front Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.300.XX.F45**

300 mm Galvaniz Sac 90° Arka Kutu / 300 mm 90° Top Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.300.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu yan kapak / Compatible end cap

SF.330.XX.045 / SF.300.XX.S45


Standart üretim uzunluğu / Standard production length

6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging


1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6.50 m = 19.5 m



GK.300.XX.F45
Ön/Front



GK.300.XX.T90
Arka/Top



Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
GK.300.01.F45	GK.300.01.T90	01	Beyaz / White
GK.300.04.F45	GK.300.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
GK.300.24.F45	GK.300.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınız. / *Please ask for other colors.

GK-330 330 mm 45° Ön + 90° Arka Galvaniz Sac Endüstriyel Kapı Kutusu 330 mm Galvanized Steel Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

330 mm Galvaniz Sac 45° Ön Kutu / 330 mm 45° Front Galvanized Steel Box
 Ürün Kodu / Product Code: **GK.330.XX.F45**



330 mm Galvaniz Sac 90° Arka Kutu / 330 mm 90° Top Galvanized Steel Box
 Ürün Kodu / Product Code: **GK.330.XX.T90**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap SF.330.XX.S45

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6.50 m = 19.5 m



Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
GK.330.01.F45	GK.330.01.T90	01	Beyaz / White
GK.330.04.F45	GK.330.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
GK.330.24.F45	GK.330.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınız. / *Please ask for other colors.



45° Galvaniz Sac Endüstriyel Kapı Kutuları

45° Galvanized Steel Industrial Rolling Door Boxes

GK-350 350 mm 45° Ön + 90° Arka Galvaniz Sac Endüstriyel Kapı Kutusu

350 mm Galvanized Steel Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

350 mm Galvaniz Sac 45° Ön Kutu / 350 mm 45° Front Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.350.XX.F45**

350 mm Galvaniz Sac 90° Arka Kutu / 350 mm 90° Top Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.350.XX.T90**



Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap SF.350.XX.S45

Standart üretim uzunluğu / Standard production length 6500 mm


(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6.50 m = 19.5 m



GK.350.XX.F45
Ön/Front



GK.350.XX.T90
Arka/Top

Ön + Arka
Front + Top

Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
GK.350.01.F45	GK.350.01.T90	01	Beyaz / White
GK.350.04.F45	GK.350.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
GK.350.24.F45	GK.350.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınız. / *Please ask for other colors.

GK-400 400 mm 45° Ön + 90° Arka Galvaniz Sac Endüstriyel Kapı Kutusu 400 mm Galvanized Steel Rolling Door Box 45° Front + 90° Top

400 mm Galvaniz Sac 45° Ön Kutu / 400 mm 45° Front Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.400.XX.F45**



400 mm Galvaniz Sac 90° Arka Kutu / 400 mm 90° Top Galvanized Steel Box
Ürün Kodu / Product Code: **GK.400.XX.T90**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu yan kapak / Compatible end cap **SF.400.XX.S45**

Standart üretim uzunluğu / Standard production length **6500 mm**

(Özel siparişlerde 10500 mm'ye kadar üretilir. / Produced up to 10500 mm for special orders.)

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Takım/Sets x 6.50 m = 19.5 m




Ürün Kodu / Product Code

Ön/Front	Arka/Top	Alusel No.	Renkler / Colors
GK.400.01.F45	GK.400.01.T90	01	Beyaz / White
GK.400.04.F45	GK.400.04.T90	04	Metalik Gri / Metallic Grey
GK.400.24.F45	GK.400.24.T90	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey

*Diğer renklerle ilgili bilgi alınız. / *Please ask for other colors.





Alüminyum - Sac Yan Kapaklar

Aluminium - Galvanized End Caps





5

ENDÜSTRİYEL KAPI
INDUSTRIAL ROLLING DOOR

c. Alüminyum - Sac Yan Kapaklar
Aluminium - Galvanized End Caps

- **45° Alüminyum Yan Kapak**
45° Aluminium End Cap
- **45° Galvaniz Sac Yan Kapaklar**
45° Galvanized End Caps

45° Alüminyum Yan Kapak



45° Aluminium End Cap

SF-300

300 mm 45° Alüminyum Plaketli Yan Kapak

300 mm Aluminium 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: **SF.300.XX.045**



Uyumlu plaketler / Compatible plates

BR.100.00.ROB / BR.100.00.MOT

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 10 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 500 x 300 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.300.00.045	00	Pres / Mill Finish
SF.300.01.045	01	Beyaz / White
SF.300.03.045	03	Kahverengi / Brown
SF.300.04.045	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.300.17.045	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.300.24.045	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.300.32.045	32	Vizon / Trompet
SF.300.RAL.045	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-300**300 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak**

300 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: **SF.300.XX.S45**

Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.487 / GC.143 / GC.438 / GC.482Ambalaj / Packaging 



1 Koli/Box = 5 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.300.00.S45	00	Pres / Mill Finish
SF.300.01.S45	01	Beyaz / White
SF.300.03.S45	03	Kahverengi / Brown
SF.300.04.S45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.300.17.S45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.300.24.S45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.300.32.S45	32	Vizon / Trompet
SF.300.RAL.S45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-330**330 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak**

330 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: **SF.330.XX.S45**

Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.487 / GC.143 / GC.438 / GC.482Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 5 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.330.00.S45	00	Pres / Mill Finish
SF.330.01.S45	01	Beyaz / White
SF.330.03.S45	03	Kahverengi / Brown
SF.330.04.S45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.330.17.S45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.330.24.S45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.330.32.S45	32	Vizon / Trompet
SF.330.RAL.S45	RAL	RAL Renkleri / RAL



45° Galvaniz Sac Yan Kapaklar



45° Galvanized End Caps

SF-350

350 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

350 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.350.XX.S45



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.487 / GC.143 / GC.438 / GC.482

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 3 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 430 x 480 x 150 mm



Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.350.00.S45	00	Pres / Mill Finish
SF.350.01.S45	01	Beyaz / White
SF.350.03.S45	03	Kahverengi / Brown
SF.350.04.S45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.350.17.S45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.350.24.S45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.350.32.S45	32	Vizon / Trompet
SF.350.RAL.S45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-400

400 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

400 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.400.XX.S45



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.487 / GC.143 / GC.438 / GC.482

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 3 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 440 x 470 x 150 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.400.00.S45	00	Pres / Mill Finish
SF.400.01.S45	01	Beyaz / White
SF.400.04.S45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.400.24.S45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.400.RAL.S45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-300 300 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

300 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.300.XX.G45



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.611 / GC.482

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 5 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.300.00.G45	00	Pres / Mill Finish
SF.300.01.G45	01	Beyaz / White
SF.300.03.G45	03	Kahverengi / Brown
SF.300.04.G45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.300.17.G45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.300.24.G45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.300.32.G45	32	Vizon / Trompet
SF.300.RAL.G45	RAL	RAL Renkleri / RAL

SF-350 350 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

350 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: SF.350.XX.G45



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.611 / GC.482

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 3 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 430 x 480 x 150 mm

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.350.00.G45	00	Pres / Mill Finish
SF.350.01.G45	01	Beyaz / White
SF.350.03.G45	03	Kahverengi / Brown
SF.350.04.G45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.350.17.G45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.350.24.G45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.350.32.G45	32	Vizon / Trompet
SF.350.RAL.G45	RAL	RAL Renkleri / RAL

Alüminyum - Sac Yan Kapaklar
Aluminium - Galvanized End Caps

ENDÜSTRİYEL KAPI
INDUSTRIAL ROLLING DOOR



45° Galvaniz Sac Yan Kapaklar



45° Galvanized End Caps

SF-400

400 mm 45° Galvanizli Sac Yan Kapak

400 mm Galvanized 45° End Cap - with Plate

Ürün Kodu / Product Code: **SF.400.XX.G45**



Uyumlu dikmeli U / Compatible guide channel

GC.611 / GC.482

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 3 Takım/Sets



en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **430 x 480 x 150 mm**

Ürün Kodu / Product Code	Alusel No.	Renkler / Colors
SF.400.00.G45	00	Pres / Mill Finish
SF.400.01.G45	01	Beyaz / White
SF.400.03.G45	03	Kahverengi / Brown
SF.400.04.G45	04	Metalik Gri / Metallic Grey
SF.400.17.G45	17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
SF.400.24.G45	24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
SF.400.32.G45	32	Vizon / Trompet
SF.400.RAL.G45	RAL	RAL Renkleri / RAL

Alüminyum - Sac Yan Kapaklar
Aluminium - Galvanized End Caps

ENDÜSTRİYEL KAPI
INDUSTRIAL ROLLING DOOR





Alüminyum Dikmeli U Profilleri/ Galvaniz U Profilleri

Aluminium / Galvanized Guide Channels





5

ENDÜSTRİYEL KAPI INDUSTRIAL ROLLING DOOR

- **d. Alüminyum Dikmeli U Profilleri /
Galvaniz U Profilleri**

Aluminium / Galvanized Guide Channels

- **Maxi (Geniş) Dikmeli Profilleri**
Maxi Aluminium Guide Channels

- **Mega (XL) Dikmeli U Profilleri**
Mega (XL) Aluminium Guide Channels

- **Galvaniz Sac U Profilleri**
Galvanized Guide Channels

Maxi (Geniş) Dikmeli Profilleri

Maxi Aluminium Guide Channels

GC-487 Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli U Profili

Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.487.XX.GDU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,239 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 95 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finishes
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-611 Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli U Profili

Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.611.XX.GDU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,337 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 90 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-362

Alüminyum Maxi (Geniş) Dikmeli U Profili Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.362.XX.GDU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiler / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,223 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 105 x 90 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-143

Alüminyum Maxi (Geniş) Özel Çelik Destekli Dikmeli U Profili Maxi Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.143.XX.GDU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiler / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,715 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible
Uyumlulu çelik U / Compatible steel U profile	GC.143.00.DSP

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 120 x 140 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL



Alüminyum Mega (XL) Dikmeli U Profilleri

Mega (XL) Aluminium Guide Channels

GC-438 Alüminyum Mega (XL) Dikmeli U Profili

Mega (XL) Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **GC.438.XX.GDU**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,767 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 120 x 120 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

GC-482

Alüminyum Mega (XL) Dikmeli U Profili Mega (XL) Aluminium Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: GC.482.XX.GDU


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profilerler / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~3,010 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
U başlığı (kılavuz) / U title (guide)	EG.000.00.ROL / EG.000.01.ROL / EG.SKU.01.ROL
Fitil tipi / Insert type	GC.080.00.INS 67 x 800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 2 Adet/Pieces x 6,50 m = 13 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 100 x 140 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

Alüminyum Dikmeli U Profilleri / Galvaniz U Profilleri
Aluminium / Galvanized Guide Channels

ENDÜSTRİYEL KAPI
INDUSTRIAL ROLLING DOOR



Galvaniz Sac U Profilleri

Galvanized Guide Channels

SET-075 DU

Galvanizli Sac U Profili (75 x 70 mm)
Galvanized Guide Channel (75x70 mm)

Ürün Kodu / Product Code: **SET.075.DU.200**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-77 / ST-100 / SE-77 / SE-78 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~3,040 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ULF.LST.FT.000 U profil lastik fitili / rubber hose for galvanized guide channel GC.180.00.INS 67 x 1800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Adet/Piece x 6,50 m = 6,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 75 x 70 x 6500 mm



Alusel No.	Renkler / Colors
00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

SET-090 DU

Galvanizli Sac U Profili (75 x 90 mm)
Galvanized Guide Channel (75x90 mm)

Ürün Kodu / Product Code: **SET.090.DU.200**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-77 / ST-100 / SE-77 / SE-78 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~3,66 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ULF.LST.FT.000 U profil lastik fitili / rubber hose for galvanized guide channel GC.180.00.INS 67 x 1800 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Adet/Piece x 6,50 m = 6,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 75 x 90 x 6500 mm



Alusel No.	Renkler / Colors
00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

SET-120 DU

Galvanizli Sac U Profili (67 x 110 mm)
Galvanized Guide Channel (67x110 mm)

Ürün Kodu / Product Code: **SET.120.DU.200**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlulu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-77 / ST-100 / SE-77 / SE-78 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~4,12 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ULF.LST.FT.000 U profil lastik fitili / rubber hose for galvanized guide channel GC.120.00.INS 67 x 1200 kil fitil uyumlu / insert brush compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 1 Adet/Piece x 6,50 m = 6,5 m


en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 67 x 110 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL





Alüminyum Alt Parça Profilleri

Aluminium End Slat Profiles





5

ENDÜSTRİYEL KAPI INDUSTRIAL ROLLING DOOR

- **e. Alüminyum Alt Parça Profilleri**
Aluminium End Slat Profiles

- Maxi (Geniş) Alt Parça Profilleri
Maxi Aluminium End Slat Profiles
- Mega (XL) Alt Parça Profili
Mega (XL) Aluminium End Slat Profile
- Galvanizli Çelik Alt Parça Profilleri
Galvanized Steel End Slat Profiles

Maxi (Geniş) Alüminyum Alt Parça Profilleri

Maxi Aluminium End Slat Profiles

ES-499

Maxi (Geniş) Alüminyum Alt Parça Profili

Maxi Aluminium End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.499.XX.GAP**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,777 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ES.GAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 90 x 95 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-425

Maxi (Geniş) Alüminyum Alt Parça Profili

Maxi Aluminium End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.425.XX.GAP**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-S77 / SL-77 / ST-77 / SE-77 / SE-78
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0.720 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ES.GAP.00.INS TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 90 x 80 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-133

Mega (XL) Alüminyum Alt Parça Profili
Mega (XL) Aluminium End Slat Profile

Ürün Kodu / Product Code: **ES.133.XX.XAP**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,128 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging 

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 110 x 6500 mm



Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
01	Beyaz / White
03	Kahverengi / Brown
04	Metalik Gri / Metallic Grey
17	Altın Meşe / Golden Oak (RAL 8003)
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey
32	Vizon / Trompet
RAL	RAL Renkleri / RAL



Galvanizli Çelik Profil Alt Parça Profilleri

End Slat for Galvanized Steel Profiles

SET-130

Galvanizli Çelik Alt Parça Profili End Slat for Galvanized Steel Profile

Ürün Kodu / Product Code: **SET.130.AP.120**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu profiller / Compatible profiles	SET-75 / SET-115 / SET-120 / SET-130.AP
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1.690 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 110 x 6500 mm



Alusel No.

00
RAL

Renkler / Colors

Pres / Mill Finish
RAL Renkleri / RAL

SET.130.AP.DST
C Profili / C Profile

ES-405

Alüminyum Maxi Köşebentli Alt Parça Profili

Aluminium Maxi End Slat with Angle Bracket

Ürün Kodu / Product Code: **ES.405.00.SET**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu profiller / Compatible profiles	SET-75 / SET-115 / SET-120
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,584 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Fitil tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 2 Adet/Pieces x 6.50 m = 13 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 110 x 200 x 6500 mm



Alusel No.

00
RAL

Renkler / Colors

Pres / Mill Finish
RAL Renkleri / RAL

ES-409 Alüminyum Maxi (Geniş) Alt Parça Profili Aluminium Maxi End Slat

Ürün Kodu / Product Code: **ES.409.00.SET**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	SET-75 / SET-115 / SET-120 / ES-410
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~0,931 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles	ES.410
Filit tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik filit uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 950 x 110 x 6500 mm



Alusel No.	Renkler / Colors
00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

ES-410 Alüminyum Alt Parça Köşebent Profili Aluminium Angle Bracket Profile for End Slat

Ürün Kodu / Product Code: **ES.410.00.SET**


Ürün Özellikleri / Product Features

Uyumlu profiller / Compatible profiles	ES.409 / ES.371
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,001 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.
Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles	ES.409... / ES.133...
Filit tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik filit uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging

1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6.50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 350 x 160 x 6500 mm



Alusel No.	Renkler / Colors
00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL



Galvanizli Çelik Profil Alt Parça Profilleri

End Slat for Galvanized Steel Profiles

ES-371

Alüminyum Mega (XL) Alt Parça Profili
Aluminium Mega (XL) End Slat

Ürün Kodu / Product Code: **ES.371.00.SET**

Ürün Özellikleri / Product Features


Uyumlu profiller / Compatible profiles	SET-100 / ES-410
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	~1,280 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm <small>* Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.</small>
Fitil tipi / Insert type	ALF.000.00.001 TPV lastik fitil uyumlu TPV rubber hose insert compatible

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 5 Adet/Pieces x 6,50 m = 32,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 106 x 131 x 6500 mm




Alusel No. Renkler / Colors

00	Pres / Mill Finish
RAL	RAL Renkleri / RAL

Alüminyum Alt Parça Profilleri
Aluminium End Slat Profiles

ENDÜSTRİYEL KAPI
INDUSTRIAL ROLLING DOOR






Sekizgen - Yuvarlak Borular

Octagonal Galvanized Tubes
Galvanized Round Tubes





5

ENDÜSTRİYEL KAPI
INDUSTRIAL ROLLING DOOR

• **f. Sekizgen - Yuvarlak Borular**

Octagonal Galvanized Tubes
Galvanized Round Tubes

○ Ø70 mm Sekizgen Boru
Ø70 mm Octagonal Galvanized Tube

○ TU Galvanizli Yuvarlak Borular
TU Galvanized Round Tubes

Sekizgen Boru

Octagonal Galvanized Tube

TU-070

Ø70 mm Galvanizli Sekizgen Boru

Octagonal Galvanized Ø70 mm Diameter Tube

Ürün Kodu / Product Code: **TU.070.00.100**

TU.070.00.120

Ürün Özellikleri / Product Features



Motor tipi / Engine type	Ø55 / Ø59 mm Tüp Motor / Tubular Motor	
Boru başları / Caps	CP.070.XX.XXX	
Ağırlık (m/kg) / Weight (m/kg)	1,00 mm : ~1,950 m/kg	1,20 mm : ~2,125 m/kg
Üretim boyları / Production sizes	6500 mm	*Siparişe göre özel üretim yapılabilir. Special production can be made according to order.

Ambalaj / Packaging



1 Paket/Pack = 3 Adet/Pieces x 6,50 m = 19,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 210 x 70 x 6500 mm



TU.070.00.100 = 1,00 mm Kalınlık/Thickness

TU.070.00.120 = 1,20 mm Kalınlık/Thickness

TU-XXX

Galvanizli Yuvarlak Borular

Galvanized Round Tubes


Ürün Kodu / Product Code: TU.XXX.SB.XXX

Ürün Özellikleri / Product Features

Ürün Kodu Product Code	TU.102.SB.200	TU.139.SB.300	TU.114.SB.300	TU.162.SB.300	TU.219.SB.400
Çap - Kalınlık Diameter - Thickness	101,6 x 2 mm	139,7 x 3 mm	114,3 x 3 mm	168,3 x 3 mm	219,1 x 4 mm
Uyumlu Motor Compatible Motor	Ø92 mm (SEL-102) Ø92 mm (SEL-102 M330)	SEL-140 M500	SEL-600	SEL-800 SEL-1000	SEL-1300 SEL-1500 SEL-2000
Uyumlu Boru Başı Compatible Caps	CP.098.00.SRA CP.098.35.SRA	CP.140.00.SRA	Motor özel boru başı Special cap for motor	Motor özel boru başı Special cap for motor	Motor özel boru başı Special cap for motor
Uyumlu Rulman Compatible Roller Bearing	UCF 204 RB.102.00.P20 UCF 206 RB.102.35.P30	UCF 207 RB.140.00.P35	UCF 207 RB.140.00.P35	UCF 207 RB.140.00.P35 UCF 208 RB.UCF.00.208	UCF 208 RB.UCF.00.208 UCF 209 RB.UCF.00.209 UCF 212 RB.UCF.00.212

**Üretim boyları
Production sizes**6000 mm * Siparişe göre özel üretim yapılabilir.
Special production can be made according to order.**Ambalaj / Packaging****1 Paket/Pack = 1 Adet/Piece x 6 m = 6 m**

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **TU.102:** 100 x 100 x 6000 mm **TU.114:** 114 x 114 x 6000 mm
TU.139: 140 x 140 x 6000 mm **TU.168:** 168 x 168 x 6000 mm
TU.219: 219 x 219 x 6000 mm





Endüstriyel Kapı Aksesuarları

Industrial Rolling Door Accessories



5

ENDÜSTRİYEL KAPI INDUSTRIAL ROLLING DOOR

g. Endüstriyel Kapı Aksesuarları Industrial Rolling Door Accessories

- CA - Profil Tapaları / CA - Plastic Caps (Profile Side Locks)
- BR - Yan Kapak Montaj Plaketleri / BR - End Cap Mounting Plates
- CP - Boru Başları - Metal / CP - Metal Caps
- RB - Rulmanlar / RB - Roller Bearings
- SS - Çelik Askılar / SS - Security Springs
- CP - Boru Bilezikleri - Kalınlaştırıcılar / CP - Adapting Rings
- EG - Dikmeli U Başları ve Makaraları / EG - Entry Guides
- GC - Kıl Fitiller / GC - Insert Brush
- ES - Alt Parça Fitilleri (TPV) / ES - Rubber Hose (TPV)
- LO - Endüstriyel Kapı Kilitleri / LO - Security Locks
- HJ - Redüktör Kolları ve Ara Kollar / HJ - Hand Cranks
- Di - Diğer Aksesuarlar / Other Accessories

Profil Tapaları

Plastic Caps (Profile Side Locks)

SL-100

96 mm Profil Tapası

96 mm Profile Side Lock

ST-100

Ürün Kodu / Product Code: **CA.100.ST.CAP**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 750 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



SE-77

77 mm Profil Tapası

77 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.077.SE.CAP**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 2000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 480 x 500 x 400 mm



SE-100

96 mm Profil Tapası

96 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.100.00.CAP**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 320 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 200 mm



SE-78 EXT

78 mm Gözülü Profil Tapası

78 mm Profile Side Lock

SE-78 MXT

Ürün Kodu / Product Code: **CA.078.00.CAP**

SE-78 EXP

SE-78 MXP

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 2000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 480 x 500 x 400 mm



SE-101

96 mm Gözülü Profil Tapası

96 mm Profile Side Lock

Ürün Kodu / Product Code: **CA.101.00.CAP**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 1000 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 360 x 520 x 360 mm



SET-75 PVC 75 mm Profil Tapası
75 mm Profile Side Lock
Ürün Kodu / Product Code: SET.075.TA.010

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 450 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 250 mm



SET-75 75 mm Profil Tapası - Metal
75 mm Profile Side Lock - Steel
Ürün Kodu / Product Code: SET.S75.TA.010

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 450 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 400 x 400 x 250 mm



SET-115 115 mm Profil Tapası
115 mm Profile Side Lock
Ürün Kodu / Product Code: SET.115.TA.010

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 350 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 300 mm



SET-120 110 mm Profil Tapası
110 mm Profile Side Lock
Ürün Kodu / Product Code: SET.120.TA.010

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 350 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 300 mm



SET-100 100 mm Profil Tapası - Metal
100 mm Profile Side Lock - Metal
Ürün Kodu / Product Code: SET.100.TA.010

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 200 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



Yan Kapak Montaj Plaketleri

End Cap Mounting Plates

BR-100 PIV

100 x 100 mm Galvanizli Çelik Pimli Plaket

100 x 100 mm Galvanized Steel Bracket for Ø28/Ø42 mm Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **BR.100.00.PIV**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps

SF.250.XX.S45

SF.300.XX.S45

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



BR-100 MOT

100 x 100 mm Galvanizli Çelik Tüp Motor Yatak Plaketi

100 x 100 mm Galvanized Steel Universal Plate

Ürün Kodu / Product Code: **BR.100.00.MOT**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps


SF.250.XX.S45

SF.300.XX.S45

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



BR-100 ROB

100 x 100 mm Galvanizli Çelik 42 mm Rulman Plaketi

100 x 100 mm Galvanized Steel Bracket for Ø42 mm Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **BR.100.00.ROB**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps


SF.250.XX.S45

SF.300.XX.S45

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm



CP-070 API

Ø70 mm - Alüminyum Ø12 mm Pimli Boru Başı
Octagonal 70 mm - Aluminium Cap - with Pivot Ø12 mm

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.API**

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube

Ø70 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 90 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 340 x 400 mm



CP-070 AAD

Alüminyum Ø70 mm Ayarlanabilir (Uzatmalı) Boru Başı
Aluminium - Cap Ø70 mm with Adjustable Steel Pivot

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.AAD**

Uyumlu sekizgen boru / Compatible octagonal tube

Ø70 mm

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 350 x 200 mm



CP-098

Ø102 mm Ayarlanabilir Çelik Boru Başı
Steel Ø102 mm with Adjustable Steel Pivot

Ürün Kodu / Product Code: **CP.098.00.SRA**
CP.098.35.SRA



CP-140

Ø140 mm Ayarlanabilir Çelik Boru Başı
Steel Ø140 mm with Adjustable Steel Pivot

Ürün Kodu / Product Code: **CP.140.00.SRA**

Ürün Özellikleri / Product Features

Ürün Kodu Product Code	CP.098.00.SRA	CP.098.35.SRA	CP.140.00.SRA
Boru Ø Tube Ø	102 mm	102 mm	140 mm
Uyumlu Boru Compatible Tube	TU.102.SB.200	TU.102.SB.200	TU.139.SB.300
Uyumlu Rulman Compatible Roller Bearing	UCF 204 RB.102.00.P20	UCF 206 RB.102.35.P30	UCF 207 RB.140.00.P35

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 190 x 260 x 380 mm



RB-042

Ø42 x Ø12 mm Çelik Bilyalı Rulman
Ø42 x Ø12 mm Ball Bearing with Steel Bushing

Ürün Kodu / Product Code: **RB.042.00.S12**



Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 240 x 200 x 170 mm

RB-UCF

UCF 204 / 206 / 207 Rulman
UCF 204 / 206 / 207 Ball Bearing

Ürün Kodu / Product Code: **RB.102.00.P20**

RB.102.35.P30

RB.140.00.P35



Ürün Özellikleri / Product Features

	UCF 204 ▼	UCF 206 ▼	UCF 207 ▼
Ürün Kodu Product Code	RB.102.00.P20	RB.102.35.P30	RB.140.00.P35
Çap Diameter	Ø20 mm	Ø30 mm	Ø35 mm
Uyumlu Boru Başı Compatible Caps	CP.098.00.SRA	CP.098.35.SRA	CP.140.00.SRA

Ambalaj / Packaging

1 Koli/Box = 1 Adet/Piece

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 105 x 400 x 105 mm

SS-190 SCR

190 mm Vidalı Çelik Askı

190 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Screwed

Ürün Kodu / Product Code: **SS.190.04.SCR (Boyalı/Painted)**

SS.190.00.SCR (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles **SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus / SE-77 / SE-78**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = **500 Adet/Pieces**

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **280 x 530 x 200 mm**



SS-190 INS

190 mm Yarıklı Çelik Askı

190 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Slotted

Ürün Kodu / Product Code: **SS.190.04.INS (Boyalı/Painted)**

SS.190.00.INS (Boyasız/Unpainted)

Uyumlu profiller / Compatible profiles **SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus / SE-77 / SE-78**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = **500 Adet/Pieces**

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **280 x 530 x 200 mm**



SS-150 SCR

150 mm Vidalı Çelik Askı

150 mm Security Spring - with Aluminium Hook - Screwed

Ürün Kodu / Product Code: **SS.150.04.SCR (Boyalı/Painted)**

Uyumlu profiller / Compatible profiles **SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = **50 Adet/Pieces**

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **250 x 250 x 150 mm**



Boru Bilezikleri - Kalınlaştırıcılar

Adapting Rings

CP-070

Plastik Ø70 > Ø80 mm Çeviren Boru Bileziği

Plastic Ø70 > Ø80 mm Adapting Ring for Tubular

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.080**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm



CP-070 00

Plastik Ø70 > Ø102 mm Çeviren Boru Bileziği

Plastic Ø70 > Ø102 mm Adapting Ring for Tubular

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.00.101**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 140 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm



CP-070 01

Plastik Ø70 > Ø102 mm Çeviren Boru Bileziği (Çelik Askı Kanallı)

Plastic Ø70 > Ø102 mm Adapting Ring for Tubular

Ürün Kodu / Product Code: **CP.070.01.101**

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 140 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 500 x 500 x 400 mm



EG-00 ROL

Plastik Maxi Dikmeli U Makarası - Ø30 mm

Maxi Entry Guide Roll - Ø30 mm

Ürün Kodu / Product Code: **EG.000.00.ROL**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus / SE-77 / SE-78

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 300 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 270 x 800 x 270 mm



EG-01 ROL

Plastik Maxi Dikmeli U Makarası - Ø40 mm

Maxi Entry Guide Roll - Ø40 mm

Ürün Kodu / Product Code: **EG.000.01.ROL**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus / SE-77 / SE-78

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 30 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 260 x 390 x 190 mm



EG-02 ROL

Polyamid Mega (XL) Dikmeli U Makarası

Mega (XL) Polyamide Guide Roll

Ürün Kodu / Product Code: **EG.000.02.ROL**

Uyumlu profiller / Compatible profiles SL-100 / ST-100 / SE-100 / SE-101

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 30 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 260 x 390 x 190 mm



EG-SKU

Metal - Polyamid Dikmeli U Makarası

Metal - Polyamide Guide Roll

Ürün Kodu / Product Code: **EG.SKU.01.ROL**

Uyumlu yan kapaklar / Compatible end caps SF-250 / SF-300

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 400 x 180 mm



Kıl Fitiller

Insert Brush


GC-67x600

67 x 600 - Silikonlu Kıl Fitil
67 x 600 - Siliconised Insert Brush
Ürün Kodu / Product Code: **GC.060.00.INS**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1,400 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



GC-67x800

67 x 800 - Silikonlu Kıl Fitil
67 x 800 - Siliconised Insert Brush
Ürün Kodu / Product Code: **GC.080.00.INS**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1,200 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



GC-67x1200

67 x 1200 - Silikonlu Kıl Fitil
67 x 1200 - Siliconised Insert Brush
Ürün Kodu / Product Code: **GC.120.00.INS**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 1,000 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm



GC-67x1800

67 x 1800 - Silikonlu Kıl Fitil
67 x 1800 - Siliconised Insert Brush
Ürün Kodu / Product Code: **GC.180.00.INS**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 500 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 290 x 570 x 570 mm




ES-GAP

Maxi (Geniş) Alt Parça Lastik (TPV) Fitili

Maxi End Slat - TPV Rubber Hose

Ürün Kodu / Product Code: **ES.GAP.00.INS**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles **ES-499 / ES-425**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 150 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 800 x 800 x 290 mm

ALF-000

Mega (XL) Alt Parça Lastik (TPV) Fitili

Mega (XL) End Slat - TPV Rubber Hose

Ürün Kodu / Product Code: **ALF.000.00.001**



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles **ES.133**

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 50 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 800 x 800 x 290 mm



Endüstriyel Kapı Kilitleri

Security Locks

LO-STA 70

Bilezikli Askı Kilit - Ø70 mm Sekizgen Boru

Security Block System - Oct. Ø70 with Ring Ø70 mm

Ürün Kodu / Product Code: LO.003.00.STA

Uyumlu profiller / Compatible profiles

SL-56 / SL-S77 / SL-77 / ST-77 / ST-77 Plus
SE-58 / SE-62 / SE-77 / SE-63 / SE-78

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 32 Takım/Sets

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 190 x 330 x 360 mm



SKK-017

Silindir Kepenk / Kapı Kilidi
Cylinder Lock

Ürün Kodu / Product Code: SKK.017.SD.9CO



Uyumlu alt parça profilleri / Compatible end slat profiles

ES.425 / ES.499 / ES.133

Ambalaj / Packaging



1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 250 x 250 x 150 mm

HJ-AES J90

Sekizgen - Mafsallı Ara Kol - 8 mm, 90°
Joint with Eyelet Octagonal 8 mm, 90°

Ürün Kodu / Product Code: **HJ.AES.00.J90**

Uyumlu kol /
Compatible hand crank

HJ....00.HCH Kancalı kol uyumlu
HJ....00.HCH Hand crank

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 60 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 130 x 280 x 590 mm



HJ-AES SBT

Sekizgen Sabit Ara Kol (Mafsalsız)
Joint with Eyelet Octagonal Fixed

Ürün Kodu / Product Code: **HJ.AES.00.SBT**

Uyumlu kol /
Compatible hand crank

HJ....00.HCH Kancalı kol uyumlu
HJ....00.HCH Hand crank

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 100 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 200 x 400 x 400 mm



HJ-HCH

Kancalı Redüktör Çevirme Kolu
Hand Crank

Ürün Kodu / Product Code:	120 cm	HJ.120.00.HCH
	150 cm	HJ.150.00.HCH
	180 cm	HJ.180.00.HCH
	200 cm	HJ.200.00.HCH
	240 cm	HJ.240.00.HCH

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **HJ.120** - 90 x 210 x 1430 mm

HJ.150 - 90 x 210 x 1730 mm

HJ.180 - 90 x 210 x 2030 mm

HJ.200 - 90 x 210 x 2230 mm

HJ.240 - 90 x 210 x 2630 mm



HJ-SBT

Sabit Milli Redüktör Çevirme Kolu
Hand Crank Octagonal Fixed

Ürün Kodu / Product Code:	120 cm	HJ.120.00.SBT
	150 cm	HJ.150.00.SBT
	180 cm	HJ.180.00.SBT
	200 cm	HJ.200.00.SBT
	240 cm	HJ.240.00.SBT

Ambalaj / Packaging 

1 Koli/Box = 25 Adet/Pieces


en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = **HJ.120** - 80 x 210 x 1410 mm

HJ.150 - 90 x 210 x 1710 mm

HJ.180 - 90 x 210 x 2010 mm

HJ.200 - 90 x 210 x 2210 mm

HJ.240 - 90 x 210 x 2610 mm



Diğer Aksesuarlar

Other Accessories

CA-WIN 02 SE-78 / SL-78 Profil Polikarbonat Şerit Cam

SE-78 / SL-78 Polycarbonate Window Glass Band

Ürün Kodu / Product Code: **CA.WIN.02.GLA**

Ambalaj / Packaging 

1 Adet/Piece = 1,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 460 x 10 x 1500 mm



CA-WIN 04 SE-100 / SL-101 Profil Polikarbonat Şerit Cam

SE-100 / SL-101 Polycarbonate Window Glass Band

Ürün Kodu / Product Code: **CA.WIN.04.GLA**

Ambalaj / Packaging 

1 Adet/Piece = 1,5 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 480 x 10 x 1500 mm



ULF-LST

Galvanizli Sac U Profil Lastik Fitilli
Rubber Hose for Galvanized Guide Channel

Ürün Kodu / Product Code: **ULF.LST.FT.000**

Ambalaj / Packaging 

1 Adet/Piece = 50 m

en x yükseklik x uzunluk / width x height x length = 800 x 800 x 290 mm



Alüminyum Endüstriyel Kapı Profilleri / Aluminium Industrial Door Profiles

Alusel No.	Renkler / Colors	SL-100	ST-100
01	Beyaz / White	✓	✓
04	Metalik Gri / Metallic Grey	✓	✓
08	Krem / Ivory	✓	✓
16	Siyah / Black		✓
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey	✓	✓
28	Toprak Gri / Umber Grey		✓
48	Açık Krem / Light Ivory		✓

Ürünün kodlarındaki "XX" Alusel renk kodunu ifade etmektedir. Örn.: SL.100.XX.AWH "XX" Refers to Alusel color codes. Ex.: SL.100.XX.AWH

Ekstrüzyon Endüstriyel Kapı Profilleri / Industrial Rolling Door Extruded Profiles

Alusel No.	Renkler / Colors	SE-77	SE-100	SE-78	SE-101
00	Pres / Mill Finish	✓	✓	✓	✓
01	Beyaz / White	✓	✓	✓	✓
04	Metalik Gri / Metallic Grey	✓	✓	✓	✓
24	Antrasit Gri / Anthracite Grey	✓	✓	✓	✓
RAL	RAL Renkleri / RAL	✓	✓	✓	✓

Ürünün kodlarındaki "XX" Alusel renk kodunu ifade etmektedir. Örn: SE.077.XX.EXT "XX" Refers to Alusel color codes. Ex.: SE.077.XX.EXT

Galvaniz Endüstriyel Kapı Profilleri / Galvanized Industrial Rolling Door Profiles

Alusel No.	Renkler / Colors	SET-75	SET-115	SET-120	SET-100
00	Pres / Mill Finish	✓	✓	✓	✓
RAL	RAL Renkleri / RAL	✓	✓	✓	✓

RAL renkleri ile Alusel profil renkleri arasında ton farkı olabilir.
There may be color differences between RAL colors and Alusel profile colors.







6

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION


- **a. Rolform ve Ekstrüzyon Profillerinin
Teknik Spesifikasyonları**
Technical Specifications of Rollformed Slats
and Extruded Profiles
- **b. Teknik Uygulamalar**
Technical Application



Rolform ve Ekstrüzyon Profillerinin Teknik Spesifikasyonları

Technical Specifications of Rollformed
Slats and Extruded Profiles





6


TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION

• **a. Rolform ve Ekstrüzyon Profillerinin
Teknik Spesifikasyonları**

Technical Specifications of Rollformed
Slats and Extruded Profiles

Rolforming Metoduyla Üretilen Profilin Oluşumu

Formation of a Slat by Rollforming Method



Sürtünmeye Dayanıklı Özel Boya Malzemesi Kaplı Alüminyum

SP-80® ve ROLL-PLUS®, poliamid ile rafine edilmiş, yüksek kaliteli poliüretan'a dayalı, sürtünmeye direnç gösteren özel bir boyalı sisteminin adlarıdır. Bu ürünler, dayanıklı kumaşlar, şanzıman dişlileri ve bir sürü diğer alanda uygulanmaktadır, genel olarak Nylon ticari adıyla anılmaktadır. Sürekli levha kaplama prosesi kullanılarak boyalı malzemesi ön işleme tabi tutulmuş alüminyum bantlara iki kat olarak uygulanmaktadır ve pişirilmektedir.

Prepainted Aluminium with Abrasion-resistant Structured Coating

SP-80® and ROLL-PLUS® are the names for a particularly abrasion-resistant paint system based on high quality polyurethane refined with polyamide. Polyamides have particularly high tear and wear resistance. They are used, for example, to make very durable fabrics and gearwheels, among other things, and are generally known under the trade name Nylon. Using the continuous coil-coating process, the paint is applied to specially pretreated aluminium strip in two layers and cured.

Alaşım / Alloy

EN AW-3105 [Al Mn 0,5 Mg 0,5] (acc. to EN 573-3:1994)
AA 3105 (The Aluminium Association)

Isıl İşlem / Temper

H46 - H48 (acc. to EN 1396:1996)

Mekanik Özellikler Mechanical Properties

	H46		H48	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Nihai gerilme dayanımı Ultimate tensile strength - Rm [MPa]	175	225	195	-
Denenmiş basınç Proof stress - Rp0,2 [MPa]	150	-	170	-
Uzama Elongation - A50 [%]	2	-	2	-

Boyutlar ve Toleranslar Dimensions and Tolerances

(acc. to EN 485-4:1993)



Kaplama Özellikleri

Coating Characteristics

Kimyasal Ön İşlem

Malzeme, kaplama yapılmadan önce her iki yüzünden yağları alınır ve kromdan kimyasal olarak titanyum kompleks tuzlarıyla arındırılır.

Üst Yüz

Bıçım lendirilmiş poliamid sistemi

Boya sistemi (alt boyası + saydam kaplama)

Tipik kalınlık: 30 [μm]

Chemical Pre-treatment

Before coating of the material the oils at both sides are cleaned and bowdlerized chemically from chromium with titanium complex salts.

Top Side

Structured polyamide system

Paint system (base coat + clear coat)

Typical thickness: 30 [μm]

Parlaklık Derecesi / Brilliance Level

Parlaklık tipi / Gloss type	Yarı mat / Semi-gloss
Parlaklık aralığı (parlaklık birimi) / Gloss range (gloss units)	21 ÷ 60
Tolerans / Tolerance	± 7

Alt Yüz

Arka yüz kaplaması: yarı saydam polyester, mevcut poliüretan çeşitleri (düşük, orta ve yüksek yoğunluklu) ve yapıştırıcılarla yapışma özelliği

Tipik kalınlık: 4 [μm]

Parlaklık derecesi: 30 [gloss units]

Kaplama Sertliği

Kaplama sertliği: > Kalem sertliği (ECCA T4'e göre)

Yüzey Kalitesi

Üst yüz, panjurun estetik görünümünü olumsuz etkileyebilecek her türlü bozukluktan arındırılmış olmalıdır. (Örneğin, portakal kabuğu etkisi, parlaklık çizgileri, çizikler, kir, v.s.). Gözle muayene gün ışığında en az 1 metre mesafeden yapılmalıdır.

Reverse Side

Backing coat polyester (semitransparent) suitable for adhesive bonding with most available polyurethane (low, medium, high density) and glues.

Typical thickness: 4 [μm]

Brilliance level: 30 [gloss units]

Coating Hardness

The coating hardness is: > pencil hardness (acc. to ECCA T4)

Surface Quality

The top side has to be free from any imperfection which affects the aesthetic appearance of the roller shutter (i.e. orange peel effect, gloss stripes, scratches, dirt, etc.). Visual inspection should be carried out in daylight at a distance of at least 1 (one) meter.

Bu ürünlerde kullanılan boyalarda çevreye hiç bir şekilde zehirli madde yayılmaz.

Panjurlarda kullanılan boyalı malzeme sağlık için hiçbir risk taşımamakta ve bu nedenle gıda üretim tesisleri, hastaneler ve sair kamu binaları gibi yerlerde rahatlıkla kullanılmaktadır.

Kalite Kontrol

Kalite kontrol Alcan'in kendine has standartları, EN normları, ASTM ve ECCA'nın (Avrupa Levha Kaplama Birliği) bildirgelerine göre yapılmaktadır.

Aşağıdaki parametreler belirtilen standartlara göre test edilmektedir.

No toxic substances are released into the environment from paints used for these products.

Prepainted sheet for roller shutters does not represent any danger to health, and is suitable for applications in food processing locations, hospitals, public areas, etc.

Quality Control

Quality control is carried out in accordance with Alcan internal standards, the norms EN, ASTM and the guidelines of the ECCA (European Coil Coating Association).

The following parameters are tested according to the corresponding standard:

Metal / Metal

Test / Standard

Alaşım / Alloy

EN 573-3:1994

Mekanik özellikler - Ölçme metodu

Mechanical properties - Measuring method

EN 10002-1 / EN 1396:1996

Boyut toleransları - Toleranslar

Tolerances of dimensions - Tolerances

EN 1396:1996 / EN 485-4:1993

Kaplama / Coating

Test / Standard

Kaplama kalınlığı / Coating thickness

ECCA T1

Parlaklık / Specular gloss

ECCA T2

Renk farkı / Color difference

ECCA T3

Kalem sertliği / Pencil hardness

ECCA T4

Hızlı deformasyona direnç / Resistance to rapid deformation

ECCA T5

Yapışma özelliği / Adhesion after indentation

ECCA T6

Katlamada çatlamaya dayanma direnci / Resistance to cracking on bending

ECCA T7

Solventlerle ovma testi / M.E.K./Solvent rubbing test

ECCA T11

Korozyona dayanma testleri / Behaviour in corrosion tests



Hızlandırılmış testler / Accelerated tests Hoek van Holland

ECCA T19

Sağlık ve Güvenlik Konuları

Health and Safety Aspects

ALUSEL® yüksek kalitesi ve güvenilirliğinden dolayı Dow Poliüretan Sistemlerini kullanmaktadır.

VORACOR® CS 624 Poliol ve VORACOR® CS 678 izosiyantan
Dow Kimya Şirketinin tescil edilmiş markalarıdır.

Bu iki ürün, bilgisayar kontrollü sürekli prosesle imal edilen panjur profillerinin sert poliüretan köpüklerinin imali için tasarlanmıştır. Her iki kimyasal elemanın reaksiyonu, uygun fizik özelliklere ve boyutsal dengeye sahip, aynı zamanda iç yüzeylere iyi yapışabilen köpüklerin elde edilmesini sağlamaktadır.

Üretilen köpük ISO 3582 normuna uygun olarak yanmaya karşı dayanıklılık gösterici özelliklere sahiptir. CFC içermeyen köpük Avrupa normlanna uygundur. VORACOR® CS 624 poliol herhangi bir alojene gaz yayma elemanı içermemektedir.

ALUSEL® Utilizes: Dow Polyurethane Systems for their high quality and reliability.

VORACOR® CS 624 Polyol and VORACOR® CS 678 Isocyanate
are both registered trademark of Dow Chemical Company.

They are designed for the production of polyurethane rigid foams for manufacture of rolling shutters via computer controlled continuous process. The reaction of both elements gives foams with good physical properties and dimensional stability as well as good adhesion to usual facings.

The resulting foam is combustion modified according to ISO 3582 norm. The CFC-free foam is in conformity with European regulations. VORACOR® CS 624 polyol does not contain any alogenated blowing agent.

Ekstrüzyon ürünler (ekstrüzyon profiler ve dikmeli "U"lar) üretiminde
kullanılan alüminyum hammaddesinin özellikleri

Specification of the Aluminium Ingot Used in the Production of Extruded
Products (Extruded Slats & Guide Channels)

Kimyasal Analiz
Chemical Composition

Si (Silisyum/Silicon)	0.40 - 0.46
Fe (Demir/Iron)	0.16 - 0.22
Mg (Magnezyum/Magnesium)	0.44 - 0.50
Mn (Manganez/Manganese)	0.03 Maksimum/Maximum
Cu (Bakır/Copper)	0.02 Maksimum/Maximum
Zn (Çinko/Zinc)	0.02 Maksimum/Maximum
Ti (Titanyum/Titanium)	0.025 Maksimum/Maximum
Cr (Krom/Chromium)	0.015 Maksimum/Maximum
Diğer her biri / Other each	0.02
Diğer toplam / Other total	0.10



Ekstrüzyon Ürün'lere Uygulanan Toz Boya Malzemesinin Özellikleri

Specification of Powder Coatings Applied on Extruded Products

Ürün kodu / Product code	04 ve 07 serisi / 04 and 07 series
Ürün adı / Product name	RAL ya da özel / RAL or special
Ürün tipi / Product type	Polyester / TGIC
Bileşimi / Composition	Karbon polyester, TGIC sertleştirici, pigmentler ve genleştiricilerin farklı oranlarına dayanır. Based on different proportions of carboxylated polyester, TGIC hardener, pigments and extenders
Tüketimi / Consumption	Özgül ağırlık ve kalınlığa göre değişmek kaydıyla 1 kg toz 8-12 m ² metal levha kaplamaktadır. According to specific gravity and thickness of the film, 1 kg of powder coates 8-12 square meter of metal sheet

Fiziksel Özellikler / Physical Properties

Test metodu / Testing method	Birim/Unit	Standart/Standard	Değerler/Values
Yüzey görüntüsü / Surface appearance	-	Değişik/Various	Değişik/Various
Renk/Color	-	Değişik/Various	Değişik/Various
Parlaklık/Brightness	Gloss 60°	ASTM523-67	15-100
Darbe testi / Stroke test Cupping	Kg.cm mm	DIN 55669 BS3900: E4	>100 >7.00
Sertlik/Hardness	Bucholz	DIN 53217	>80
Özgül ağırlığı / Specific gravity	Gr/cm ³	DIN 53217	1.40 - 1.70
Rutubet miktarı / Moisture rate	%	SCALTEC	0.5 - 0.8
Yapışma/Adhesion	Gt	DIN 53151	0
Akim özellikleri / Flow characteristics	R	SAME AS 100	>80

Kimyasal Özellikler / Chemical Properties


Yumuşak tuz spreyine dayanıklılık Salt spray resistance (smooth)	Saat/Hour	LIEBISCH STK 400	2000
Yumuşak rutubete dayanıklılık Resistance to humidity (smooth)	Saat/Hour	Yukandaki gibi Same as above	2000
Aşırı pişmeye dayanıklılık Overbaking resistance	Delta E	200° 2 Saat/Hours	<1.50
Mor ötesine dayanıklılık UV resistance	Delta E	300 W 48 Saat/Hours	<1.50
Spreyleme/Spraying	(tabancası) Corona or tribo gun		
Kalınlık / Thickness (DIN 50981)	>50 micron		
Kürleme/Curing	160 - 200° - 10 dakika metal yüzey derecesi 10 minutes, metal surface temperature		



Teknik Uygulamalar

Technical Application





6

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



• **b. Teknik Uygulamalar**
Technical Application

Doğru Ölçü Alma

Taking Correct Measures

- Uygun ölçme aleti kullanınız (şerit metre, lazer metre v.s.)
- Seçilen pozisyonda panjurun yerleştirildiğini varsayıp aşağıda anlatılan ve gösterilen şekilde ölçü alınız.

- Use suitable measuring tool (tape measure, laser meter etc.)
- Take measure as shown on the figures below by supposing that the rolling shutter had fixed at chosen position.



Yükseklik Ölçüsü Almak İçin;

- Şekildeki gibi en az 3 noktadan kutu dahil (sarım dahil) olarak ölçünüz.
- En kısa ölçüden 2-3 mm düşünüz.
- Alınan ölçü kutu dahil (sarım dahil) ölçütür.

For Taking Height Measure:


- As shown on the figure, take measure from at least 3 points box included (wraparound included)
- Reduce 2-3 mm from the shortest size.
- Taken size is box included size (wraparound included)

Genişlik Ölçüsü Almak İçin;

- Şekildeki gibi en az 3 noktadan kutu dahil (sarım dahil) olarak ölçünüz.
- En kısa ölçüden 2-3 mm düşünüz.
- Alınan ölçü dikmeli "U" dahil (sarım dahil) ölçütür.

For Taking Width Measure:

- As shown on the figure, take measure from at least 3 points box included (wraparound included)
- Reduce 2-3 mm from the shortest size.
- Taken size is guide channel included size (wraparound included)



No	Ürün Kodu / Product Code	Ürün Açıklaması / Product Description
1	SL.XXX.XX.AHO	SL-XX XX mm Alüminyum Poliüretan Dolgulu Panjur Profili / Aluminium Roller Shutter Profile
2	ES.XXX.00.INS	XXX Alt Parça Lastik (TPV) Fitili / End Slat - TPV Rubber
3	GC.XXX.00.INS	XX x XXX - Silikonlu Kil Fitil / Siliconised Insert Brush
4	SK.XXX.XX.F45	XXX mm 45° 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu / 90° Top Aluminium Box
5	SK.XXX.XX.T90	XXX mm 45° Ön Alüminyum Panjur Kutusu / 45° Front Aluminium Box
6	SF.XXX.XX.045	XXX mm 45° Alüminyum Pimli Yan Kapak / 45° End Cap
7	TU.XXX.00.XXX	ØXX mm Galvanizli Sekizgen Boru / Octagonal Galvanized Steel
8	CP.XXX.00.PWI	Sekizgen ØXX mm - PVC Boru Başı - 28 mm Rulman Yuvalı / Cap
9	CA.XXX.00.CAP	XX mm Profil Tapası / Profile Side Lock
10	EG.XXX.00.XXX	XXX Dikmeli U Başlığı / Entry Guide
11	PU.XXX.00.B40	Plastik Kasnak - ØXX mm Sekizgen Boru - Ø28 mm Rulman Yuvalı / Plastic Pulley
12	RB.028.00.S12	Ø28 x Ø12 mm Çelik Bilyali Rulman / Ball Bearing
13	SB.150.XX.OUT	Sıvüstü Otomatik Makara 5 m - 14 mm / h 150 mm / Outside Strap Box
14	SB.KOR.XX.MAK	Kordon Geçme Makarası - 14 mm - Fırçalı PVC / Strap Guide
15	SP.040.XX.025	Konik Vidalı Stopper - L = 30 mm / Conical Stopper
16	SS.XXX.XX.SCR	XXX mm Vidalı Çelik Askı / Security Spring
17	ES.XXX.XX.DAP	Alüminyum XXX Alt Parça Profili / Aluminium End Slat
18	GC.XXX.XX.NDU	Alüminyum XXX Dikmeli U Profili / Aluminium Guide Channel


Teknik Uygulamalar
Technical Application

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION




Redüktörlü (GE) (Manuel) Panjur Kurulumu

Manual-Rolling Shutter Installation with Gear System



No	Ürün Kodu / Product Code	Ürün Açıklaması / Product Description
1	SL.XXX.XX.AHO	SL-XX XX mm Alüminyum Poliüretan Dolgulu Panjur Profili / Aluminium Roller Shutter Profile
2	ES.XXX.00.INS	XXX Alt Parça Lastik (TPV) Fitili / End Slat - TPV Rubber
3	GC.XXX.00.INS	XX x XXX - Silikonlu Kil Fitil / Siliconised Insert Brush
4	SK.XXX.XX.F45	XXX mm 45° 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu / 90° Top Aluminium Box
5	SK.XXX.XX.T90	XXX mm 45° Ön Alüminyum Panjur Kutusu / 45° Front Aluminum Box
6	SF.XXX.XX.045	XXX mm 45° Alüminyum Pimli Yan Kapak / 45° End Cap
7	TU.XXX.00.XXX	ØXX mm Galvanizli Sekizgen Boru / Octagonal Galvanized Steel
8	CP.XXX.00.PWI	Sekizgen ØXX mm - PVC Boru Başı Pimli / Cap
9	CA.XXX.00.CAP	XX mm Profil Tapası / Profile Side Lock
10	EG.XXX.00.XXX	XXX Dikmeli U Başlığı / Entry Guide
11	CP.XXX.00.AHO	Alüminyum Redüktör - Kare Delikli Boru Başı - ØXX mm Sekizgen Boru / Aluminium Cap - with Square Hole
12	RB.028.00.S12	Ø28 x Ø12 mm Çelik Bilyalı Rulman / Ball Bearing
13	GE.100.00.R30	Panjur Redüktörü - 1:1 Limitli, 30 kg Kapasiteli / Gear Mechanism
14	HJ.AES.00.J90	Sekizgen - Mafsallı Ara Kol / Joint with Eyelet
15	HJ.XXX.00.HCH	Redüktör Kancalı Çevirme Kolu / Hand Crank
16	SP.040.XX.025	Konik Vidalı Stopper - L = 30 mm / Conical Stopper
17	SS.XXX.XX.SCR	XXX mm Vidalı Çelik Askı / Security Spring
18	ES.XXX.XX.XXX	Alüminyum XXX Alt Parça Profili / Aluminium End Slat
19	GC.XXX.XX.XXX	Alüminyum XXX Dikmeli U Profili / Aluminium Guide Channel



No	Ürün Kodu / Product Code	Ürün Açıklaması / Product Description
1	SL.XXX.XX.AHO	SL-XXX XX mm Alüminyum Poliüretan Dolgulu Panjur Profili / Aluminium Roller Shutter Profile
2	ES.XXX.00.INS	XXX Alt Parça Lastik (TPV) Fitili / End Slat - TPV Rubber
3	GC.XXX.00.INS	XX x XXX - Silikonlu Kıl Fitil / Siliconised Insert Brush
4	SK.XXX.XX.F45	XXX mm 45° 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu / 90° Top Aluminium Box
5	SK.XXX.XX.T90	XXX mm 45° Ön Alüminyum Panjur Kutusu / 45° Front Aluminium Box
6	SF.XXX.XX.045	XXX mm 45° Alüminyum Pimli Yan Kapak / 45° End Cap
7	TU.XXX.00.XXX	ØXX mm Galvanizli Sekizgen Boru / Octagonal Galvanized Steel
8	CP.XXX.00.PPI	Sekizgen ØXX mm - PVC Boru Başı Pimli / Cap
9	CA.XXX.00.CAP	XX mm Profil Tapası / Profile Side Lock
10	EG.XXX.00.XXX	XXX Dikmeli U Başlığı / Entry Guide
11	BR.075.00.ROB	75 x 75 mm Galvanizli Çelik 42'lik Rulman Kaseti / Galvanized Steel Bracket
12	RB.042.00.SI2	Ø42 x Ø12 mm Çelik Bilyalı Rulman / Ball Bearing
13	MO.SEL.XX.TY.XXX	Standart (RS Typ) Mekanik Sivıçlı Alıcılı Motor - SEL-60.XX.RS Typ / TYP RS - Tubular Motor
14	BR.075.00.MOT	75x75 mm Galvanizli Motor Plaketi / Galvanized Steel Motor Bracket
15	RC.OTM.DC.305	MOSEL Silver Elektronik Motor Tekli Verici / 1 Channel Remote Control
16	SP.040.XX.025	Konik Vidalı Stoper - L = 30 mm / Conical Stopper
17	L0.003.00.XXX	Bilezikli Askı Kilit - ØXX mm Sekizgen Boru / Security Spring
18	ES.XXX.XX.XXX	Alüminyum XXX Alt Parça Profili / Aluminium End Slat
19	GC.XXX.XX.XXX	Alüminyum XXX Dikmeli U Profili / Aluminium Guide Channel


Teknik Uygulamalar
Technical Application

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



TYP (S) Motorlu, Harici Uzaktan Kumandalı + Butonlu Panjur Sistemi Kurulumu

Rolling Shutter Installation with TYP Motor and Remote Control + Button



No	Ürün Kodu / Product Code	Ürün Açıklaması / Product Description
1	SL.XXX.XX.AHO	SL-XX XX mm Alüminyum Poliüretan Dolgulu Panjur Profili / Aluminium Roller Shutter Profile
2	ES.XXX.00.INS	XXX Alt Parça Lastik (TPV) Fitili / End Slat - TPV Rubber
3	GC.XXX.00.INS	XX x XXX - Silikonlu Kıl Fitili / Siliconised Insert Brush
4	SK.XXX.XX.F45	XXX mm 45° 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu / 90° Top Aluminium Box
5	SK.XXX.XX.T90	XXX mm 45° Ön Alüminyum Panjur Kutusu / 45° Front Aluminium Box
6	SF.XXX.XX.045	XXX mm 45° Alüminyum Pimli Yan Kapak / 45° End Cap
7	TU.XXX.00.XXX	ØXX mm Galvanizli Sekizgen Boru / Octagonal Galvanized Steel
8	CP.XXX.00.PPI	Sekizgen ØXX mm - PVC Boru Başı Pimli / Cap
9	CA.XXX.00.CAP	XX mm Profil Tapası / Profile Side Lock
10	EG.XXX.00.XXX	XXX Dikmeli U Başılığı / Entry Guide
11	BR.075.00.ROB	75 x 75 mm Galvanizli Çelik 42 mm Rulman Kaseti / Galvanized Steel Bracket
12	RB.042.00.S12	Ø42 x Ø12 mm Çelik Bilyalı Rulman / Ball Bearing
13	MO.SEL.XX.TY.XXX	Standart (S Typ) Mekanik Sivişi - SEL-60.XX S Typ / TYP S - Tubular Motor
14	RC.OTM.DC.265	Mosel Plus DC- 265 Buton Bağlanabilir Motor Panjur alıcısı / Remote Control Receiver
15	BR.075.00.MOT	75x75 mm Galvanizli Motor Plaketi / Galvanized Steel Motor Bracket
16	RC.OTM.DC.305	MOSEL Silver Elektronik Motor Tekli Verici / 1 Channel Remote Control
17	SW.PBS.XX.CMA	Sıvaüstü İki Yönlü Basmalı Buton / Button
18	SP.040.XX.025	Konik Vidalı Stopper - L = 30 mm / Conical Stopper
19	SS.XXX.XX.SCR	XXX mm Vidalı Çelik Askı / Security Spring
20	ES.XXX.XX.XXX	Alüminyum XXX Alt Parça Profili / Aluminium End Slat
21	GC.XXX.XX.XXX	Alüminyum XXX Dikmeli U Profili / Aluminium Guide Channel

Teknik Uygulamalar
Technical Application

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



Alüminyum Kutulu Panjur Uygulamaları

Aluminium Box - Roller Shutter Applications



45° Dıştan Kutulu Panjur
(Pencere Üstü)

45° External Box
(Above Window)



45° Dıştan Kutulu Panjur
(Pencere İçi)

45° External Box
(Inside Window)



Yarım Yuvarlak Kutulu Panjur
(Pencere Üstü)

Half Round External Box
(Above Window)



Yarım Yuvarlak Kutulu Panjur
(Pencere İçi)

Half Round External Box
(Inside Window)



Yuvarlak Kutulu Panjur
(Pencere Üstü)

Oval System External Box
(Above Window)



Yuvarlak Kutulu Panjur
(Pencere İçi)

Oval System External Box
(Inside Window)



90° Dıştan Kutulu Panjur
(Pencere Üstü)

90° External Box
(Above Window)



90° Dıştan Kutulu Panjur
(Pencere İçi)

90° External Box
(Inside Window)



20° Dıştan Kutulu Panjur
(Pencere Üstü)

20° External Box
(Above Window)



20° Dıştan Kutulu Panjur
(Pencere İçi)

20° External Box
(Inside Window)



20° Sıvanabilir Kutulu Panjur
(Pencere Üstü)

20° Integrated System
(Above Window)



20° Sıvanabilir Kutulu Panjur
(Pencere İçi)

20° Integrated System
(Inside Window)



**90° Sıvanabilir Kutulu Panjur
(Pencere Üstü)**
90° Integrated System
(Above Window)



**90° Sıvanabilir Kutulu Panjur
(Pencere İçi)**
90° Integrated System
(Inside Window)



Monoblok PVC Kutulu Panjur
PVC Monoblock System



**Alüminyum Monoblok
Kutulu Panjur**
Aluminium Monoblock System



Kombi Monoblok Kutulu Panjur
Aluminium Combi Monoblock System



Güvenlik Panjuru
Safety Roller Shutter
(Inside Window)



Güvenlik Panjuru
Safety Roller Shutter
(Above Window)

Teknik Uygulamalar
Technical Application

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION




Pencere İçi Uygulama ve Ölçülendirme


Inside Window Application and Measuring

Pencere İçi - Dışa sarım uygulama

Inside Window - Wrapping out application



Kutu dahil ölçü
Box included size



Dikmeli "U" profili dahil ölçü
Guide channel profile included size



Teknik Uygulamalar
Technical Application



TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION





Pencere Üstü Uygulama ve Ölçülendirme

Above Window Application and Measuring

Pencere Üstü - Dışa sarım uygulama Above Window - Wrapping out application



Pencere Üstü - Dışa sarım uygulama
Above Window - Wrapping out application



Teknik Uygulamalar
Technical Application


TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION




Pencere Üstü Uygulama

Above Window Application






Pencere İçi - Doğramaya montaj
Inside Window - Installation to window




Pencere İçi - Duvara montaj
Inside Window - Installation to wall



Pencere Üstü - Duvara montaj
Above Window - Installation to wall






Pencere İçi - Dışa sarım uygulama

(Panjurla doğrama arasında kutu ölçüsü
kadar mesafe vardır)

Inside Window - Wrapping out application

(The distance between rolling shutter and window is
same as the size of box)




Pencere İçi - İçe sarım uygulama

(Panjurla doğrama arasında kutu ölçüsü
kadar mesafe vardır)


Inside Window - Wrapping inside application

(The distance between rolling shutter and window is
same as the size of box)



Pencere Üstü - Dışa sarım uygulama

Above Window - Wrapping out application




Pencere İçi - Dışa sarım uygulama

Inside Window - Wrapping out application


Pencere Üstü
Dışa sarım uygulama
2'li köşe dönüşlü

Above Window
Wrapping out application
Double corner turn




Pencere İçi
Dışa sarım uygulama
2'li köşe dönüşlü

Inside Window
Wrapping out application
Double corner turn




Pencere Üstü
Dışa sarım uygulama
3'lü köşe dönüşlü


Above Window
Wrapping out application
Triple corner turn



Detaylı Panjur Uygulamaları


Roller Shutter Applications






Detaylı Panjur Uygulamaları

Roller Shutter Applications





No	Ürün Kodu / Product Code	Ürün Açıklaması / Product Description
1	SL.XXX.XX.AHO	SL-XX XX mm Alüminyum Poliüretan Dolgulu Panjur Profili / Aluminium Rolling Door Profile
2	ES.XXX.00.INS	XXX Alt Parça Lastik (TPV) Fitili / End Slat - TPV Rubber
3	GC.XXX.00.INS	XX x XXX - Silikonlu Kil Fitili / Siliconised Insert Brush
4	SK.XXX.XX.F45	XXX mm 45° 90° Arka Alüminyum Panjur Kutusu / 90° Top Aluminium Box
5	SK.XXX.XX.T90	XXX mm 45° Ön Alüminyum Panjur Kutusu / 45° Front Aluminium Box
6	SF.XXX.XX.045	XXX mm 45° Alüminyum Plakalı Yan Kapak / 45° End Cap
7	TU.XXX.00.XXX	ØXX mm Galvanizli Sekizgen Boru / Octagonal Galvanized Steel
8	CP.XXX.00.AAD	Alüminyum ØXX mm Ayarlanabilir (Uzatmalı) Boru Başı / Aluminium Adjustable Steel Pivot
9	CA.XXX.00.CAP	XX mm Profil Tapası / Profile Side Lock
10	EG.SKU.01.XXX	Plastik Dikmeli U Makarası / Metal Polyamide Guide Roll
11	BR.100.00.ROB	100 x 100 mm Galvanizli Çelik 42 mm Rulman Kaseti / Galvanized Steel Bracket
12	RB.042.00.S12	Ø42 x Ø12 mm Çelik Bilyali Rulman / Ball Bearing
13	MO.SEL.XX.NH.XXX	Redüktörlü (NHK) Mekanik Sivılı - SEL-XX M-NHK / NHK M-Tubular Motor
14	RC.POW.AL.01	Mosel Power DC 155 Oval Alıcı / Remote Control Receiver
15	BR.100.00.MOT	100 x 100 mm Galvanizli Çelik Tüp Motor Yatak Plaketi / Galvanized Steel Motor Bracket
16	RC.POW.TV.01	Mosel Power Tekli Verici - Metal / 1 Channel Remote Control
17	HJ.AES.00.J90	Sekizgen - Mafsallı Ara Kol / Joint with Eyelet
18	HJ.XXX.00.HCH	Redüktör Kancalı Çevirme Kolu / Hand Crank
19	LO.003.00.XXX	Bilezikli Askı Kilit - ØXX mm Sekizgen Boru / Security Block System
20	ES.XXX.XX.XXX	Alüminyum XXX Alt Parça Profili / Aluminium End Slat
21	GC.XXX.XX.XXX	Alüminyum XXX Dikmeli U Profili / Aluminium Guide Channel


Teknik Uygulamalar
Technical Application

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION



Endüstriyel Zincirli Motor, Endüstriyel Kapı Sistemi Kurulumu

Industrial Rolling Door Installation with Industrial Motor



No	Ürün Kodu / Product Code	Ürün Açıklaması / Product Description
1	ST.XXX.XX.AWH	ST-XXX.XX Çelik Poliüretan Dolgulu Garaj / Kepen Profili / Galvanized Steel Rolling Door Profile
2	ES.XXX.00.INS	XXX Alt Parça Lastik (TPV) Fitili / End Slat - TPV Rubber
3	GC.XXX.00.INS	XX x XXX - Silikonlu Kil Fitili / Siliconised Insert Brush
4	SF.XXX.XX.xxx	XXX Özel Motor Yatağı / Special Motor Bracket
5	TU.XXX.00.XXX	ØXX mm Galvanizli Yuvarlak Boru / Galvanized Round Tube
6	CP.XXX.00.AAD	Ayarlanabilir Çelik Boru Başı / Steel - Cap with Adjustable Steel Pivot
7	CA.XXX.00.CAP	XX mm Profil Tapası / Profile Side Lock
8	RB.UCF.XX.XXX	UCF Rulman / UCF Ball Bearing
9	MO.SEL.END.XXX	Endüstriyel Zincirli Motor / Industrial Door Motor
10	RC.XXX.XX.XX	Mosel Endüstriyel Alıcı / Remote Control Receiver
11	RCXXX.XX.XX	Mosel Endüstriyel Verici / 1 Channel Remote Control
12	SS.xxx.xx.xxx	Çelik Askı / Security Spring
13	ES.XXX.XX.XXX	Alüminyum XXX Alt Parça Profili / Aluminium End Slat
14	GC.XXX.XX.XXX	Alüminyum XXX Dikmeli U Profili / Aluminium Guide Channel



45° Dıştan Kutulu Garaj Kapısı
(Duvar Üstü)
45° External Box
(Above Wall)



45° Dıştan Kutulu Garaj Kapısı
(Duvar İçi)
45° External Box
(Inside Wall)



Endüstriyel Motorlu
Garaj Kapısı
(Duvar Üstü)
Rolling Door
with Industrial Motor
(Above Wall)



Endüstriyel Motorlu
Garaj Kapısı
(Duvar İçi)
Rolling Door
with Industrial Motor
(Inside Wall)

Teknik Uygulamalar
Technical Application

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION





Panjur
Roller Shutter



Garaj Kapısı
Garage Door



Kepenk
Rolling Door









Endüstriyel Kapı
Industrial Rolling Door

Profil Listesi Profile List





Profillere göre ürün grupları

Product groups according to profiles









Profil Listesi / Profile List

	Panjur Roller Shutter	Garaj Kapısı Garage Door	Kepenk Rolling Door	Endüstriyel Kapı Industrial Rolling Door
 <p>SL-39 39 mm Profil 39 mm Profile</p> 				
 <p>SL-41 41 mm Profil 41 mm Profile</p> 				
 <p>SL-44 44 mm Düz Profil 44 mm Profile</p> 				
 <p>SL-55 56 mm Profil 56 mm Profile</p> 				
 <p>SL-56 56 mm Profil 56 mm Profile</p> 		 		
 <p>SL-S77 77 mm Profil 77 mm Profile</p> 		 		
 <p>SL-77 77 mm Profil 77 mm Profile</p> 		 		









Profil Listesi / Profile List

	Panjur Roller Shutter	Garaj Kapısı Garage Door	Kepenk Rolling Door	Endüstriyel Kapı Industrial Rolling Door
 <p>SL-100 96 mm Profil 96 mm Profile</p> 				
 <p>ST-55 55 mm Profil 55 mm Profile</p> 				
 <p>ST-77 77 mm Profil 77 mm Profile</p> 				
 <p>ST-77 Plus 77 mm Profil 77 mm Profile</p> 				
 <p>ST-100 96 mm Profil 96 mm Profile</p> 				
 <p>SE-45 45 mm Profil 45 mm Profile</p> 				
 <p>SE-58 58 mm Profil 58 mm Profile</p> 				



Profil Listesi / Profile List

	Panjur Roller Shutter	Garaj Kapısı Garage Door	Kepenk Rolling Door	Endüstriyel Kapı Industrial Rolling Door
 <p>SE-62 62,5 mm Profil 62,5 mm Profile</p> 				
 <p>SE-56 56 mm Profil 56 mm Profile</p> 				
 <p>SE-63 62,5 mm Profil 62,5 mm Profile</p> 				
 <p>SP-39 39 mm Profil 39 mm Profile</p> 				
 <p>SE-77 77 mm Profil 77 mm Profile</p> 				
 <p>SE-100 96 mm Profil 96 mm Profile</p> 				
 <p>SE-78 EXT 78 mm Profil 78 mm Profile</p> 				

Profil Listesi / Profile List

	Panjur Roller Shutter	Garaj Kapısı Garage Door	Kepenk Rolling Door	Endüstriyel Kapı Industrial Rolling Door
 <p>SE-78 MXT 78 mm Profil 78 mm Profile</p> 				
 <p>SE-78 EXP 78 mm Profil 78 mm Profile</p> 				
 <p>SE-78 MXP 78 mm Profil 78 mm Profile</p> 				
 <p>SE-101 EXP 96 mm Profil 96 mm Profile</p> 				
 <p>SE-101 MXP 96 mm Profil 96 mm Profile</p> 				
 <p>SET-75 75 mm Profil 75 mm Profile</p> 				
 <p>SET-75 DE 75 mm Profil 75 mm Profile</p> 				

Profil Listesi / Profile List

	Panjur Roller Shutter	Garaj Kapısı Garage Door	Kepenk Rolling Door	Endüstriyel Kapı Industrial Rolling Door
 <p>SET-115 115 mm Profil 115 mm Profile</p> 				
 <p>SET-115 DE 115 mm Profil 115 mm Profile</p> 				
 <p>SET-120 110 mm Profil 110 mm Profile</p> 				
 <p>SET-120 DE 110 mm Profil 110 mm Profile</p> 				
 <p>SET-100 100 mm Profil 100 mm Profile</p> 				

 **Kırklareli**
Fabrika / Factory

Kırklareli Organize
Sanayi Bölgesi
Kızılıcıkdere Mevki
3. Cad No: 11 Kırklareli

 info@alusel.com.tr

 **İzmir**

İZDEP Depoları
Süleyman Demirel Bulvarı
A Blok No: 18/29-30
Menderes / İzmir

 +90 232 207 76 76  aluselizmir@alusel.com.tr
 +90 232 782 44 65
 +90 545 719 11 55

 **Antalya**

Akdeniz Sanayi Sitesi
5004 Sokak A Blok
No: 135 Kepez / Antalya

 +90 242 221 06 66  aluselantalya@alusel.com.tr
 +90 242 221 06 65
 +90 545 599 57 88



www.alusel.com.tr



ALUSEL®

Her Şey Daha Güzel
Everything is Better